

AP4 BRUCELLOSE (SMITSOM KALVEKASTNING)

STØTTET AF


mælkeafgiftsfonden

Kort om Brucellose

Kort om Brucellose

Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet
Erstatning
Kontakt

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion



SYMPTOMER

Flere kreaturer kaster i løbet af en kort periode efterfulgt af gulligt eller rød-gråligt flåd fra skeden. Hos tyre forekommer betændelsesagtige forandringer i testikler, bitestikler, indre kønsorganer eller sæd.

Sygdommen skyldes brucellabakterien.

Da sygdommen let kan overføres til mennesker, skal

aborterede fostre og fosterhinder håndteres særdeles varsomt.



UDBREDELSE

Brucellose har været udryddet i Danmark siden 1962.

Læs om det [danske bekæmpelsesprogram](#).

Mistanke om sygdommen skal anmeldes.

RISIKO FOR MENNESKER?

Smitsom kalvekastning kan angribe andre dyrearter, herunder mennesker (zoonose). Derfor kan kontakt med smittede dyr udgøre en betydelig sundhedsmæssig risiko for mennesker og andre dyr.

Også mælken kan indeholde brucella-bakterier. Derfor må landmanden og andre ikke drikke den rå mælk.

Det betyder også, at der er smitterisiko for både landmanden og medarbejdere ved at færdes i stalden, hvorfor der skal holdes en god hygiejne og anvendes desinfektionsmidler.

BESÆTNINGEN ER SMITTET - HVAD SKER DER?

MISTÆNKET/SMITTET

Besætningen bliver sat under offentligt tilsyn.

Det betyder blandt andet, at:

- dyr ikke kan flyttes ind eller ud af besætningen.
- mælk fra køer mistænkt for at være smittet med brucellose tilbageholdes på ejendommen eller behandles efter fødevarestyrelsens anvisning
- Mælk skal afhentes sidst på ruten
- Der må kun gå dyr på græs efter aftale med Fødevarestyrelsen. Dyr, der skal slagtes i perioden, hvor besætningen er lukket, skal have tilladelse (passérseddel) i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse fås hos Fødevareregionen.

Smitten kan være ført ind i besætningen ved indkøb af dyr, hvorfor de seneste handler skal oplyses. Alle personer, der kommer i kontakt med besætningen, skal desuden orienteres om såvel mistanke som smitte.

SANERING

Hele besætningen vil blive undersøgt, og alle smittede dyr vil blive slagtet.

Der kan tidligst sættes ny besætning ind 30 dage efter rengøring og desinfektion.

Kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for brucellose, må tidligst indsættes på græsgange og andre arealer, der har været benyttet til den bortsanerede kvægbesætning, 1 år efter sanering af smittet besætning.

Det er særdeles vigtigt at undgå smitte med sygdommen til landmanden, dennes familie og medarbejder, så god hygiejne er afgørende nødvendig.

LOKALOMRÅDET

Smitteopsporing foretages. Her har besætningsejer pligt til at oplyse om eventuelle kontaktbesætninger, som herefter undersøges.

ERSTATNING

Der gives fuld kompensation for de slagtede dyr og produktionstab.

Ved taksering af besætningen skal besætningsejeren udpege én taksator, derudover bliver der udpeget to fra Fødevarestyrelsens veterinærenhed.

De i alt tre sagkyndige fastsætter erstatningen for dyrene og opgør driftstab i perioden frem til genindsættelse af ny besætning.

KONTAKT

Det er vigtigt at få en kontaktperson, der kan hjælpe med det praktiske under hele forløbet, for det kan være svært at holde overblik.

SEGES' beredskab for kvæg vil kunne kontaktes ved spørgsmål.

ADGANG TIL BESÆTNINGEN

Persongruppe	Brucellose-mistænkt	Brucellose-smittet	Forholdsregler
--------------	---------------------	--------------------	----------------

Fødevareregion	Ja	Ja	NB! KUN ADGANG I BESÆTNINGEN EFTER AFTALE MED FØDEVAREDireKTORATET. Tøjskift Desinfektion Medbragte utensilier/værktøj skal vaskes og desinficeres.
Dyrlæge	Ja	Ja	
Mælketankbil	Ja*	Ja*	
Inseminør	Nej	Nej	
Afkomsinspektør	Nej	Nej	
Reparatør	Ja	Ja	
Konsulent	Nej	Nej	
Taksatorer	Ikke relevant	Ja	
Miljøkontrol	Ja	Ja	
Plantedirektoratets kontrollører	Ja	Ja	
Transport af slagtedyr	Nej**	Nej**	
Transport af levedyr	Nej	Nej	
Foderleverance	Ja	Ja	
Gødningshåndtering	Ja	Ja	
Afgræsning	Nej	Nej	
Klovbeskærer	Nej	Nej	
Andre	Nej	Nej	

* Det skal afhentes sidst på tankmælksruten og bilen skal efterfølgende vaskes og desinficeres.

** Der skal tilladelse fra Fødevareregionen i hvert enkelt tilfælde (passérseddel).