

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den gode malkeprocedure i en karrusel.

Procedura de muls in stand de muls rotativ (carusel)

En god malkning kræver god forberedelse af koen.

Un bun muls necesita o buna pregatire a vacii.

I denne video viser vi en god malkeprocedure, der giver en skånsom og hurtig malkning i en udvendig malkekarrusel.

In acest video va aratam o procedura corecta de muls, care da o buna si rapida metoda de muls in sala de muls.

Formålet med malkeproceduren er

Modelul catre o buna mulgere este:

-At fjerne så mange bakterier fra overfladen af patterne

- inlaturarea bacteriilor de pe mameloame.

-Rengøre patter og pattespids og stimulere malkenedlægningen

- curatirea buna a mameloanele si baza lor de murdarie si stimularea orificiului mamar

- Og at tjekke for forandringer i mælken

- a se verifica schimbarile in lapte

For at koen lægger mælk ned , skal hormonet oxytocin frigives fra hjernen.

Pentru ca vaca sa lase laptele trebuie eliberat hormonul Oxitocina in corp.

Når malkeren stimulerer patterne, går der besked til koens hjerne om at frigive oxytocin til blodet.

Cand mulgatorul stimuleaza prin stergere si masaj mamelonul, se transmite un mesaj catre creierul vacii prin care se elibereaza hormonul Oxitocina in sange.

Blodet fører oxytocin til yveret , hvor det påvirker yverets muskelceller, så mælken lægges ned.

Sangele bogat in Oxitocina face ca muschii ugerului sa fie relaxati , laptele coboara usor in mameloane.

Der går mellem 60 og 120 sekunder fra at koen er stimuleret til hun er klar til at blive malket.

De la stimularea mameloanelor si pana cand vaca este gata de muls dureaza intre 60 si 120 secunde

Man starter med at skumme hver pat.

Se incepe cu curatirea fiecarui mamelom in parte.

Herefter malkes der for- 3 kraftige stråler fra hver pat.

Verificarea laptelui prin mulgerea manuala din fiecare sfert a cate -3 jeturi.

Læg mærke til, om mælken er forandret

Se verifica laptele muls organoleptic pentru culoare si consistenta.

Du kan også vælge at skumme efter formalkning.

Se aplica o solutie de curatare prin metoda de scufundare sau spray.

Skum er godt som prædyp- vi ønsker ikke et produkt, der er blandet op i vand

Curatirea se face foarte bine cu folosirea unei solutii de curatat (predeep)-nu este recomandat un produs care este amestecat cu apa.

Vælg desuden et produkt med desinfektion for at få fuld effekt af prædyp.

Intotdeauna se alege un produs cu dezinfectant, pentru a obtine un bun efect al metodei de precuratare.

Det skal virke mindst et halvt minut

Timpul de actionare este de o jumătate de minut.

Det antal køer , som man forbereder ad gangen , skal passe med, at tiden fra man rører yveret første gang , til man sætter maskinen på, ligger på på 60 til 90 sekunder, når man malder 2 gange dagligt.

Timpul de la terminarea pregatirii si pana la atasarea aparatului de muls trebuie sa fie intre 60-90 secunde de aceea numarul de vaci pregatite trebuie sa fie in acest interval de timp asta la metoda cu 2 mulsori pe zi .

Når man malder 3 gange dagligt, skal der gå 90 til 120 sekunder.

La metoda cu 3 mulsori zilnice intervalul este de 90-120 e secunde.

Ved 3 gange malkning skal man dele malkeproceduren i 3 processer:

Metoda de pregatire a vacii pentru muls se face la fiecare mulsoare si consta in 3 proceduri:

1. formalkning og prædyp.

aplicarea solutiei inainte de muls.

2. herefter aftørring.

stergerea si uscarea mameloanelor.

3. og derefter påsætning.

atasarea aparatului de muls.

Patterne tørres af med en tør klud

Stergerea se face cu un prosop curat si uscat sau semiuscat.

Brug et hjørne af kluden til hver pat.

Se foloseste un colt al prosopului pentru fiecare mamelon in parte.

Det er vigtigt, at man også husker at tørre pattespidsen af.

Este foarte important ca varful mamelonului sa fie bine sters.

Maskinen skal sættes på med mindst mulig luftindslip.

Atasarea aparatului se face cu o cat mai putina pierdere de aer.

Efter påsætningen retter slangestyret til, så maskinen hænger rigtig under yveret.

Dupa atasarea aparatului se aranjeaza furtunele in asa fel incat aparatul sa stea drept sub uger.

Efter malkningen skal kørerne pattedypes.

Dupa muls se aplica o solutie de protectie pe toate mameloanele prin scufundare.

Hele patten skal være dækket af pattedyp.

Toate mameloamele trebuie sa fie scufundate in solutie.

Hvis bagpatterne sidder helt tæt sammen , kan man ikke dyppe begge bagpatter samtidig.

La vacile care au mameloamele din spate apropiate , se departeaza si se aplica solutie pe fiecare in parte.

Man skal dyppe en pat ad gangen.

Este important ca fiecare mamelon sa fie scufundat in solutie de protectie.