



Giv den syge ko bedre mulighed for at blive helbredt

Oversigt over **ansvar**, **observationer** og **handlinger**, der afkorter tiden for sygdomsforløb.

Når en ko er på vej ind i et sygdomsforløb, er det afgørende at tage hånd om hende så tidligt som muligt for at øge hendes chance for helbredelse. En række procedurer kan være med til at afkorte tiden fra de allerførste symptomer, til hun er i behandling og modtager skånsom pleje.

Her får du et overblik over procedurerne, som omfatter ansvar, observationer og handlinger.



På næste side kan du se, hvordan du vælger den bedste opstaldning. ➔

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne




Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne



Valg af bedste opstaldning

Ved opstaldning af syge køer og aflastningskøer skal der tages hensyn til både den syge eller svage ko og smitterisiko til andre køer.

Vurder i hvert enkelt tilfælde, hvilken type sygeboks koen har størst gavn af at blive placeret i. Her er det vigtigt at vurdere, hvor påvirket hun er sygdommen. Det kan i nogle tilfælde være svært at vide i det akutte stadie - fx ved diarre. I så fald kan koen isoleres i enkeltboks, indtil der er stillet en diagnose.



Fordeling af syge køer efter type af sygeboks og smitterisiko

Skemaet viser eksempler på fordeling i sygeboks efter forskellige typer lidelser. Men det er vigtigt, at fordelingen tilpasses den enkelte besætning. Lav evt. et lignende, men besætnings-specifikt, skema.

Enkeltbokse



Fællesboks



Mælk



Smitsomme

Her går køer, der kan smitte til andre køer, og som derfor skal holdes isoleret. Stærk almen påvirkning og fx ophørt ædelyst. Køerne kan være i medicinsk behandling.

Eksempler:

- Diarre
- Klovbrandbyld
- Ledbetændelse (ej mælk til kalve)
- Alvorlig yverbetændelse
- Abort plus alment påvirket
- Lungebetændelse
- Øjenbetændelse

Her placeres køer, der har flåd fra skede, eller som har sår. Der skal derfor sikres god hygiejne. Moderat til mild almen påvirkning. Tillige køer i medicinsk behandling, som ikke kræver isolation.

Eksempler:

- Børbetændelse
- Moderat og mild yverbetændelse
- Alvorlig Digital Dermatitis
- Kløe (fx skab og ringorm)

Kasseres

Ikke smitsomme

Her placeres køer, der ikke smitter til andre, men som skal kunne være i fred. Stærk almen påvirkning og fx ophørt ædelyst

Eksempler:

- Løbesår
- Mælkefeber
- Højresidig løbedrejning
- Udskridning

Her placeres køer, der har brug for aflastning men som ikke smitter til andre og ikke har isolationsbehov. Moderat til mild almen påvirkning.

Eksempler:

- Ketose
- Ikke smitsom klovlidelse
- Venstresidig løbedrejning

Kan bruges til kalve eller leveres til mejeri afhængig af mælkens kvalitet