


# BVD

## Kort og godt om BVD - Bovin Virus Diarré

[Udbredelse](#)  
[Symptomer](#)  
[Risiko for mennesker](#)  
[Mistænkt besætning](#)  
[Smittet besætning](#)  
[Sanering](#)  
[Lokalområdet](#)  
[Adgang til besætning](#)  
[Erstatning](#)

[Detaljeret beskrivelse](#)  
[Bekendtgørelse](#)  
[Lov om hold af dyr](#)  
  
[Desinfektion](#)



### Udbredelse

I Danmark har vi med stor succes bekæmpet BVD. Således kunne kontrollen med BVD den 6. marts 2006 overgå fra bekæmpelsesprogram til overvågningsprogram. Mælkeleverende besætninger overvåges for BVD-antistoffer via tankmælksprøver én gang i kvartalet. Ikke mælkeleverende besætninger overvåges via slagteblodprøver.

### Symptomer

Omløbninger eller kastninger i uventet omfang - eventuelt efterfulgt af svagtfødte kalve eller kalve med medfødte centralnervøse forstyrrelser eller blindhed. Der kan også ses dyr med appetitløshed, depression, feber, rindende øjne og næsebor, samt sår på mund- og næseslimhinde hos ungdyr.

Mistanke om sygdommen skal anmeldes

### Risiko for mennesker?

BVD angriber kun kvæg, og der er ingen sundhedsrisiko ved kontakt med smittede dyr. Derfor kan landmanden og dennes familie uden risiko færdes i stalden, drikke mælken og spise kødet fra en besætning, der er smittet med BVD.

### Besætningen er smittet - hvad sker der?

#### Mistænkt

Besætningen bliver sat under offentligt tilsyn, hvis der efter en rutineundersøgelse er mistanke om BVD i besætningen.

Derefter vil der blive udtaget nye prøver til afklaring af BVD-status.

#### Smittet

Hvis resultatet viser, at besætningen ikke er BVD-fri, forbliver besætningen under offentligt tilsyn. Det betyder, at der kun kan flyttes dyr fra besætningen efter tilladelse fra Fødevarerstyrelsens veterinærenhed, og køerne må ikke bindes ud eller kælle på græs.

PI-dyr udgør en stor risiko for at overføre smitte til andre besætninger. Derfor er det ulovligt at sende disse dyr til slagting eller eksport. PI-dyr er persistent (vedvarende) inficerede

dyr. Dyrene danner typisk ikke antistoffer mod virus, men udskiller store mængder af virus gennem hele deres levetid.



Persistent inficeret (PI) dyr med små sår i mundhulen og på næse, tunge og læber.

### **Sanering**

Der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med SEGES, som skal godkendes af Fødevarestyrelsen

### Erstatning

SEGES Kvæg administrerer en erstatningsordning, der hjælper med at gennemføre handlingsplanen for besætningen.

**[For spørgsmål kontakt SEGES' veterinære beredskab for kvæg.](#)**