

AP2 HUSK SALMONELLABLODPRØVER – HVIS DU HAR EJENDOM MED KVIER ELLER KVIEHOTEL

STØTTET AF

mælkeafgiftsfonden

Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende ejendom – eller hvis du har kviehotel.

Vi er godt inde i andet halvår af 2019. Husk derfor, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende ejendom – eller hvis du har kviehotel. Om der skal tages prøver én eller to gange afgøres af, hvor mange besætninger, der modtages dyr fra:



Hvis ejendommen kun modtager dyr fra én besætning, skal der udtages 8 blodprøver én gang årligt. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat inden for de seneste 2 måneder. Dog skal dyrene have opholdt sig på ejendommen i minimum 3 uger. Hvis der ikke er indsat 8 dyr inden for de seneste 2 måneder, udtages blodprøverne af tidligere indsatte dyr.

Hvis ejendommen modtager dyr fra flere forskellige besætninger, skal der udtages blodprøver 2 gange årligt. Det vil typisk dreje sig om kviehoteller. Der skal tages 8 blodprøver med et interval på mindst 5 måneder og højst 8 måneder. Også i disse besætninger skal prøverne udtages af kvier, som er indsat inden for de seneste 2 måneder, og som minimum har opholdt sig på ejendommen i 3 uger.

Artiklen har været bragt i [KvægNYT nr. 14, 2019](#)

© 2021 - SEGES Projektsitet