

API GIV KVIERNE FORHOLD SÅ DE FÅR LIGGET NOK

STØTTET AF

mælkeafgiftsfonden


1. kalvs køer har brug for mere liggetid end ældre køer. Desværre har de ofte ringere muligheder for at få opfyldt deres liggebehov. Det kan gå ud over klovene. Se her, hvordan du hjælper dem bedst.

Kælvekvier og 1. kalvs køer har de samme problemer i stalden som ældre køer. Men derudover har de nogle ekstra udfordringer. Den vigtigste er, at 1. kalvs køer har brug for mere liggetid end ældre køer, specielt i ugerne før og efter kælvning. Men flere forhold gør, at de ofte har ringere muligheder for at få opfyldt deres behov for at ligge ned. De er nye og oftest nederst i hierarkiet, hvilket betyder, at de normalt kommer sidst til, (og dermed venter længst) både i malkestalden og ved foderbordet. De der ikke er vant til sengebåse, skal lære at bruge dem. Hvis der er overbelægning, er det oftest 1. kalvs køerne, der ikke får en plads eller bliver jaget op og derfor må stå og vente. Den samlede effekt er, at de står mere op og ligger mindre ned end de ældre køer, selvom de reelt har behov for mere liggetid.

Kælvekvier der ligger for lidt ned de sidste 14. dage før kælvning, pga. for lidt hvileplads og/eller for dårligt hvileleje, har øget risiko for hornrelaterede lidelser i den efterfølgende laktation

Tag hånd om kvierne

– morgendagens malkekøer



SÅDAN HJÆLPER DU KVIERNE

Du kan hjælpe kvierne til at få opfyldt deres liggetid på flere måder. Fx ved at etablere små grupper af kvier i stabile grupper de sidste 3 uger før kælvning og eller opstaldning på dybstrøelse med lav belægning. Sørg desuden for, at de har nem adgang til vand og foder.

© 2021 - SEGES Projektsitet