

5 tip til stabil majsensilage med mindre kemi

Du kan købe stabilitet af majsensilage med ensileringsmidler. Men rettighed, godt håndværk og planlægning er ofte en meget bedre forretning.

Det er meget forskelligt, hvor stabil majsensilage er. Generelt er stabiliteten dog meget lavere end i velensileret græsensilage. Ustabil majsensilage koster foderværdi og smagbarhed af foderet. Nedbrydningen starter i ensilagestakken og fortsætter med varmedannelse og uønsket mikrobiel vækst i fuldfoderet. Derfor er det vigtigt at få lagt en god plan for hele det kommende udfodringsår, når der skal ensileres majshelsæd. Følg disse 5 tip til stabil majsensilage, så du får bedre foder og holder omkostningerne nede.

#1 Høst tidligt

Høst majsensilage rettidigt. Hellere en uge for tidligt end en uge for sent. Når majsplanten dør og visner ned på marken, starter bakterier, svampe og gær nedbrydningen af planten og ensilerbarheden falder. Hvis du er i tvivl, om majsensilage er moden til ensilering, vil de fleste skulle ensilere med det samme. Få ensilerer majs for tidligt mange ensilerer for sent.

#2 Kør godt sammen

Kør stakken godt sammen og undgå at særligt den øverste halve meter af stakken bliver for tør.

#3 Grundig og robust overdækning

Dæk grundigt af med en overdækning, der er robust over for indtrængning af både luft og vand samt modstår sol, vind og angreb fra fugle.

#4 Brug stabilt ensilage om sommeren

Disponer dine siloer rigtigt så du bruger den mest stabile majsensilage i perioden fra juni til september og udtager ensilagen fra en silo med stor fremdrift. Der er 122 dage fra 1/6 til 1/10 2021, så hvis du har 61 meter smal silo, vil du kunne sikre en fremdrift på 0,5 m/dag i den mest kritiske periode. Resten af året vil 0,2 til 0,3 m fremdrift/dag ofte være tilstrækkeligt.

#5 Se kritisk på ensileringsmidler

Vil du tilsætte ensileringsmidler, skal du vælge heterofermentative mælkesyrebakterier med stabiliserende virkning (fx *L. buchneri*) eller kemiske midler med natrium benzoat. Brug ikke homofermentative mælkesyrebakterier i majs og brug ikke myresyrebaserede produkter. Vær i øvrigt meget opmærksom på indholdet af de primære aktive stoffer som natrium benzoat, hvis du køber blandingsprodukter. I nogle blandingsprodukter koster de virksomme aktive stoffer uforholdsmæssigt meget.