

# AFGRÆSNING PÅ BARRITSKOV

Svend Daverkosen  
Leif Rørbye



# Hvordan kom vi hertil?

- 2000 – Ingen konventionel gødning
- 2001 – Naturplan
- 2003 – Kvier afgræsser
- 2005 – Studene kommer til
- 2007 – Aarstidernes første CO<sub>2</sub>-regnskab
- 2009 – Barritskov som Kulstofbinder
- 2011 – Holistisk afgræsning starter

# Reguleret Storfold – Kort græs



# Holistisk Afgræsning

- Planlagt afgræsning efter hviletid
- Dyrepåvirkning – Trampeeffekt
- Jæger-bytterelation
- Timing
- Belægningsgrad – på gården/pr fold
- Kvægtype eller –race
- 4 Økosystemprocesser

# Ny foldinddeling – Mange folde



Vent pænt på næste portion



# En kort tur i engen



# God græshøjde





# For langt eller?



# Divers plantesammensætning



# Brede blade



# Hvor lander regndråben?



# Vurdering af genvækst



# Trampeeffekt



# Nedtrampning



# Ukrudtsregulering i Hestefolden





# Adfærd og vomfylde



# Planlægning, registrering, monitering...



# Læring, Læring og Læring!





# 4 Nøgleindsigter

- Holistisk perspektiv er essentielt i management
- Vandholdende evne centralt for græssystemers sårbarhed
- Dyrene er afgørende for øko-systemets frugtbarhed
- Timing for jorden og planternes påvirkning fra dyr