

FlexNyt

Indhold

- Dispensation for udbringning af flydende husdyrgødning
- Gyllealarmer, ved du, om du skal have én?
- Temadag om pleje og indretning af den attraktive hønsegård

Planteavl

Dispensation for udbringning af flydende husdyrgødning

Frem til 15. oktober

Miljøstyrelsen har den 28. september givet dispensation til at udbringe flydende husdyrgødning frem til og med 15. oktober til overvintrende fodergræs og vinterraps.

Der er derimod IKKE givet dispensation til udbringning på overvintrende efterafgrøder i efteråret. Der er heller ikke givet dispensation fra kravet om nedfældning i fodergræsser.

Mere viden

Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Miljø

Gyllealarmer, ved du, om du skal have én? (meget kort frist!)

Hvilke beholdere skal have én?

Hvis én eller flere af dine beholdere falder ind under én af de følgende grupper, så skal du foretage dig noget:

Gruppe 1: Er der fra din beholder et gennemsnitligt fald på min. 6°, ELLER ligger der en sø eller vandløb nærmere end 100 m, så skal du have en gyllealarm.

Gruppe 2: Er der fra din beholder et gennemsnitligt fald på min. 6°, OG ligger der en sø eller vandløb nærmere end 100 m, så skal du lave en beholderbarriere.

Gruppe 3: Er der fra din beholder et gennemsnitligt fald på min. 6°, men længere end 100 m til nærmeste sø eller vandløb, så skal du lave terrænændring.

Hvis du har en beholder, der falder ind under gruppe 2, men ikke ønsker at etablere en barriere, så skal beholderen afvikles. Dette skal være sket senest den 1. jan. 2017. Kommunen skal dog have en plan for afvikling af beholderen.

Dette gælder ALLE beholdere – nye som gamle!

Hvad er hvad?

Gyllealarm: En gyllealarm skal kunne registrere pludselige fald i beholderen og meddele dette til driftsherren.

Beholderbarriere: Er en barriere, der kan tilbageholde en mængde gylle svarende til den mængde, der ligger over terræn i beholderen. En beholderbarriere kan evt. etableres af jordvolde eller lign.

Terrænændring: Skal kunne tilbageholde min. 25 m³ gylle.

Sø/vandløb: En sø eller vandløb er i dette tilfælde kategoriseret til at skal have et overfladeareal på min. 100 m².

6°fald svarer til: 0,10 cm på 1 m

1,05 cm på 10 m

5,25 m på 50 m

10,5 m på 100 m

Hvornår?

Den 1. oktober 2011. Her skal kommunen senest have en plan over afvikling af beholderen, hvis den falder ind under gruppe 2, og du ikke ønsker at etablere en barriere.

Den 1. januar 2012: Her skal alle tiltag være på plads – hvad enten det gælder alarmer, barrierer eller terrænændringer.

P.S. Alarmer kan selvfølgelig installeres helt indtil den 31. dec. 2011, men pga. praktiske hensyn (som f.eks. frost), kan det være svært at etablere jordvolde i november og december.

Hvis du ikke når det...

Kravet om alarmer, barrierer og terrænændringer er ikke omfattet af krydsoverensstemmelser, men vil udløse en bøde, hvis forholdene ikke er på plads til tiden.

Leverandører

Vi er indtil videre bekendte med følgende leverandører af gyllealarmer:

+TEC – Tlf.: 9610 4080 – www.plustec.dk

Gyllealarm.dk – Tlf.: 9698 7744 – www.gyllealarm.dk

Der er evt. flere på markedet, men vi har ikke kendskab hertil.

Mere viden

Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Fjerkræ

Temadag om pleje og indretning af den attraktive hønsegård

Torsdag den 6. oktober fra kl. 13.00 – 17.30 holdes der en temadag om, hvordan fjerkræets ude-arealer kan forbedres.

Mere viden

Du kan læse mere om temadagen her: [LandbrugsInfo](#) > [Økologi](#) > [Fjerkræ - økologi](#) > [Økologisk konsumægsproduktion](#) > [Temadag om pleje og indretning af den attraktive hønsegård](#)

