

FlexNyt

Indhold

- Hvedens stinkbrand og Meldrøjer
- Der er nu 41 kvægracer i Danmark
- Stram smittebeskyttelsen op ved besætningsbesøg
- Kåringstal for får og væddere 2011
- Fyrværkeri
- Glædelig Jul og Godt Nytår

Korn

Hvedens stinkbrand og Meldrøjer

Den våde høst kan i nogle tilfælde være årsag til, at man overser problemer med stinkbrand og meldrøjer da de, for det utrænede øje, kan minde om "mørkt" korn. Derfor er der nedenfor en kort beskrivelse af de to svampesygdomme i korn.

Meldrøjer

Man kan finde meldrøjer i rug, tritcale og hvede, men sjældent i de andre kornsorter. Meldrøjer viser sig som nogle sorte korn (svampelegemer). Kernerne er på størrelse med normale kerner til flere gange større. De kan altså ses med det blotte øje.



Forgiftning

Forgiftning med meldrøjer er til en vis grad artsspecifikke og påvirket af mængden og af den tid dyrene har indtaget foderet. De mest almindelige symptomer er:

- Forstyrrelse af nervesystemet, som viser sig ved svimmelhed, krampetrækninger, midlertidig lammelse, sløvhed og evt. død.
- Koldbrand på grund af sammentrækninger af blodkar i karsystemet.
- Oftest opstår der ømhed i baglemmer

Ældre undersøgelser viser også, at meldrøjer har en negativ indflydelse på mælkeydelsen.

Indhold

Umalet korn må højst indeholde 1.000 ppm meldrøjer. (1.000 mg/kg) i henhold til listen over uønskede stoffer. Indholdet af toksiner kan analyseres, men der er ingen grænseværdier for meldrøjertoksiner at holde resultatet op imod.

Hvedens stinkbrand

Hvedemarken med stinkbrand kan ses ved, at der er aks med mørke kerner. Samtidig har kernerne en karakteristisk lugt af sildelag. Årsagen til stinkbrand er en svamp, som hveden inficeres med via såsæden.

Forgiftning

Ud over at foderet skal være sundt, er stinkbrand ikke omtalt i foderstofloven. Fodring med inficeret korn giver normalt ikke problemer, men stinkbrand bør undgås. Der er i ældre litteratur omtalt nogle bivirkninger:

- Øget risiko for abort
- Tarmbetændelse/diarre
- Forandringer i mave- og tyndtarmsslimhinden
- Forstyrrelser i centralnervesystemet
- Ændringer i nyrernes funktion.

Halm!

Ved angreb af stinkbrand kan halmen også være inficeret og måske give anledning til forgiftning.

Mere viden

Ønsker du mere viden, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Kvæg

Der er nu 41 kvægracer i Danmark

I øjeblikket er der 41 forskellige kvægracer repræsenteret i dansk kvægbrug, heriblandt bøfler og ungarsk steppekvæg.



I øjeblikket er der registreret 1.003 bisonokser i Danmark.

I alt er 41 kvægracer i øjeblikket repræsenteret i Danmark. Det viser en opgørelse fra Kvægdata-basen. I antal ligger Dansk Holstein, Jersey og Rød Dansk Malkerace på hhv. første, anden og tredjepladsen. På fjerdepladsen ligger Limousine, mens Hereford og Simmental indtager femte- og sjettepladsen.

Men der er mange andre spillere på banen. Eksempelvis Wagyu. Den første danske wagyu-kalv så dagens lys i 2008. I dag er der i alt registreret 39 dyr af racen i Danmark. Wagyu-kød er en legendarisk japansk delikatesse, også kendt som kobe-kød.

For første gang optræder racen Flevvieh på listen. Her er der i alt registreret 2 stk.

Mere viden

Se listen over racerne og deres antal:

<http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsanalyser/Sider/Antalaktivedyrprkv%C3%A6grace.aspx>

Får, geder, kvæg

Stram smittebeskyttelsen op ved besætningsbesøg

Gennemgå "dine" smitteveje

De seneste tilfælde af BVD og mycoplasma har sat fokus på smittespredningen i kvægbruget. Man bør derfor tage reglerne for besøg i staldene op til overvejelse. Det gælder både i malkekvægsbesætning og i kødkvægsbesætninger.

Derfor har KVÆG udarbejdet en planche, som viser anbefalingerne til, hvordan besøgende skal forholde sig. Det være sig dyrlæger, konsulenter, vognmænd o.s.v.

Det kan på kort sigt medføre omkostninger, men ikke noget i mod, hvis man bliver ramt af én af de nævnte sygdomme!

Mere viden

Se Smittebeskyttelsesguidelines for servicepersonale i besætninger – ved både ind- og udgang:

<http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Veterinaert-beredskab/Sider/Smittebeskyttelse-planche.pdf>

Får

Kåringstal for får og væddere 2011

Så er årets kåringstal for får og væddere klar. Se dem på nedenstående link

<http://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringstal-faar-vaeddere-2011.pdf?List=%7B90cc3ec3-e449-4766-97f5-b564c7317cff%7D>

Fyrværkeri

Loven

I de senere år har der været et stigende antal skader på dyr, hvor fyrværkeri har været årsag til skaderne. Dyrene bliver bange og i panik forsøger de at komme væk. Nogle dyr kan abortere. Ifølge loven må anvendelse af fyrværkeri ikke finde sted i mindre afstand end 100 meter fra landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.



Mere viden

Ønsker du mere viden, så er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Glædelig jul og godt nytår

FlexNyt ønsker alle vores læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi er tilbage igen efter nytår med aktuelt stof. Der er allerede planlagt artikler bl.a. om servicefradraget og hvordan man forholder sig. Vi fortsætter selvfølgelig også artiklerne om hold af høns og mindre husdyrhold.



Vi vil også fortsætte med at skrive om landbrugsrelaterede emner, også de lidt mere perifere emner.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LRØ – partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, kontakt Markedschef Jesper Klintebjerg Fuglsang, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5112