



Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 22

Registreringer fra den 29. og 30. maj viser, at gulrusten nu også breder sig i flere hvedesorter. I vinter- og vårbyg findes fortsat ingen eller kun meget lidt bygrust.

I **vinterhvede** breder gulrusten sig i flere sorter. På foto 1 nedenfor ses gulrust i sorten Jensen. Det vurderes, at den nye "Kranich race" kan være årsag til angrebene i flere sorter.

I figur 1 ses forskellige strategier for svampebekæmpelse i vinterhvede, hvor strategi 1-3 er aktuel i år. Indsatsen ved den sidste behandling fastlægges ud fra nedbørsforholdene i den kommende tid og smittetrykket af gulrust. I figur 2 ses udviklingen af Septoria i år i forhold til de to foregående år.

I **vinterbyg** skal evt. svampebekæmpelse nu til at afsluttes. Der findes fortsat kun lidt bygrust.

I **triticale** ses fortsat meget gulrust. I Ragtac og Tulus ses i flere tilfælde også gule nekroser med ingen eller kun få sporer af gulrust, hvilket kan tyde på en grad af resistensreaktion.

I **vinterrug** skal der nu kun holdes øje med evt. angreb af brunrust.

I **vårbyg** er der udløst meldugbekæmpelse i 15 procent af markerne med sorten Propino. Der er begyndende angreb af skadedyr.

I **havre** er angrebene af skadegørere overvejende svage. Der er begyndende angreb af skadedyr.


I **alm. rajgræs** er der i fundet kronrust i 45 procent af de ubehandlede marker.

Hvedegalmug. Der er flyvning på flere lokaliteter, og det skyldes sikkert det varme, tørre og vindstille vejr i pinsen. Hveden er modtagelig fra begyndende skridning.

Nedenfor ses uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder.

I den kommende uge registreres som normalt mandag og tirsdag. Holdes der fri Grundlovsdag, bedes registreringerne foretaget om mandagen.

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterbyg](#)
- [Triticale](#)
- [Vinterrug](#)
- [Alm. rajgræs](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Hvedegalmug](#)




Figur 1. Fire strategier for svampebekæmpelse i vinterhvede. De angivne doser er ekskl. meldugmiddel, der tilsættes ved behov for meldugbekæmpelse.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Figur 2. Udviklingen af Septoria i hvede i år i forhold til samme tidspunkt i de to foregående år.



Billede 1. Gulrust i sorten Jensen. Der er mange gule områder og ikke så kraftig sporulering.
Foto: Poul Erik Jørgensen, Centrovic.



Billede 2. Gulrust i sorten Jensen. Der er mange gule områder og ikke så kraftig sporulering.
Foto: Poul Erik Jørgensen, Centrovic.

By Rich Haddock