



PLANTEVÆRN


Kontakt: Jørgen P. Jensen
jppjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84 - 63 38 25 26



Svampeangreb kan gøre vårbyg uegnet til maltbyg

Hvis kraftige svampeangreb ikke bekæmpes, går det således ikke kun ud over merudbyttet, men det kan også resultere i afregning af hele partiet til foderbygpris.

AF JØRGEN P. JENSEN

 Kraftige svampeangreb kan nedsætte sorteringen og dermed gøre partiet uegnet til maltbyg.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at svage angreb

af svampesygdomme ikke nedsætter sorteringen eller forringer kvaliteten, og en bekæmpelse ved svage angreb derfor heller ikke er nødvendig i maltbyg, oplyser landskonsulent Ghita C. Nielsen.

Hvornår skal der bekæmpes?

Ifølge Videncentret for Landbrug skal meldug bekæmpes i modtagelige sorter i de tidlige vækststadier (st. 26-31) ved over én procent planter med angreb og senere ved over 10 procent angrebne planter.

Bygrust bekæmpes i mod-



Bygrust på vårbygplantens nederste blade. (Foto: Ghita C. Nielsen).

tagelige sorter fra vækststadium 30 ved over 10 procent angrebne planter. Bybladplet bekæmpes i vækststadium 30-

31 ved over 50 procent angrebne planter og herefter ved over 25 procent angrebne planter.

Skoldplet bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter og mindst fem dage med nedbør inden for de seneste 14 dage optalt fra vækststadium 31 (ét knæ udviklet) i sorter med karakteren 2-3. I sorter med karakteren 0-1 i tabellen optælles antal nedbørsdage tilsvarende fra vækststadium 32 (to knæ udviklet), og syv dage udløser en behandling, lyder anbefalingen.

jppjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26