

Allerede nu er der bladlus i majs

I nogle majsmarker er der lus på alle planterne eller kolonier af bladlus. Det er tidligt.

AF JØRGEN P. JENSEN



Det er tidligt på majsens vækstsæson, at der kan observeres lus. I nogle majsmarker er alle majsplanter med lus, mens der i andre marker kan findes kolonier af bladlus. Men der skal mange lus til før bekæmpelse kan komme på tale. Det oplyser Videncentret for Landbrug, VFL.

Der findes ikke nyere forsøg med bladlusbekæmpelse

i majs. Ældre orienterende forsøg viser, at der skal være

i størrelsesordenen flere hundrede bladlus pr. plante, før bekæmpelse vil være rentabel.

Beslutning om bekæmpelse skal træffes, før afgrøden er for høj at køre i. Bekæmpelse anbefales, hvis der er bladlus på alle planter, og der er begyndende kolonidannelse på mange af planterne.

Til bekæmpelse af bladlus i majs er kun Cyperb 100 tilladt, og VFL anbefaler en dosering på 0,15-0,2 liter pr. ha.

jpj



Angreb af bladlus i majs fotograferet 28. juni. Angrebene var kraftigst i kanten af marken. (Foto: Mogens Munk, LandboSyd)

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Landdistrikter.dk
 Danmark og EU's mest udviklede
Landdistrikter

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.