

## PLANTEVÆRN



PLANTEVÆRN  
Kontakt: Jørgen P. Jensen  
jpjensen@effektivtlandbrug.dk  
40 41 76 84 - 63 38 25 26



# Lav status over ukrudtet før der høstes

Er marken som blæst for ukrudt, kan du måske spare på herbiciderne næste år. Og omvendt hvis der stikker ukrudt op over kornet. En ukrudtsstatus før høst er et godt redskab, lyder det fra konsulent.

AF JØRGEN P. JENSEN

En vurdering af ukrudtet i markerne før høst giver et godt beslutningsgrundlag for at vælge middel og dosis til næste vækstsæson. Forekomsten af restukrudt vil afsløre, om der er behov for at justere sædskifte og dyrkningsstrategi, påpeger landskonsulent Poul Henning Petersen fra Videncentret for landbrug.

- Især giver det vigtige oplysninger til valg af midler i vintersæd og vinterraps, hvor de fleste sprøjtninger sker, inden man kan genkende ukrudtsarterne og har mulighed for at vurdere tætheden. Det giver også mulighed for at opdage, hvis nye ukrudtsarter eventuelt er slæbt ind på arealet, understreger han.

## Lav en logbog

Før høst er de forskellige ar-



*Gold hejre kender de fleste fra markkanten. Normalt bliver den ikke et problem hvor der pløjes, da frøene ikke overlever et år på furebunden. Ved pløjefri dyrkning er det vigtigt at følge gold hejre. En overlig stubbearbejdning vil fremme spiring af gold hejre efter høst (kun muligt hvor der etableres vinterafgrøder). Vårsæd i sædskifte er vigtigt led i bekæmpelse mod hejre. En omhyggelig pløjning i et ellers pløjefrit system kan være nødvendig for at bryde livscyklus. (Fotos: Videncentret for Landbrug)*

og artsbestemme, når de har deres aks eller toppe fremme. Derimod er det meget vanskeligt, ja ofte umuligt, at skelne arterne fra hinanden, når de spirer frem i efteråret.

- Tag et markkort med på markturen og gør notater om, hvilke arter der dominerer ukrudtsfloraen. Har indsatsen været optimal? Er alt ukrudtet som blæst væk, kan der måske være muligheder

for meget ukrudt kan betyde, at højere dosis eller andet middelvalg er aktuelt, påpeger Poul Henning Petersen.


Hvis der er meget græsukrudt, kan det være et tegn på at ændringer i sædskifte eller dyrkningsstrategi bør overvejes.

- Lav ukrudtskort ved at notere hvilke græsukrudtsarter, der er i marken og de tre til

af tokimbladet ukrudt, lyder anbefalingen.

## Doseringen reguleres

Ukrudtsbestanden i en mark ændres normalt kun langsomt fra år til år. Notater om arter og hyppighed, har derfor værdi gennem flere år. Det kræver et godt kendskab til markerne at indtegne pletter med afgrænsede ukrudtsproblemer, men det kan især



*Agertidsel. Tidslær har en betydelig frøspredning og nyetablerer sig ofte i marker, hvor der er arealer i nærheden med mange tidslær. Notér de tidlige forekomster, så bekæmpelsen bliver udført inden tidslærne danner kolonier.*

der ofte optræder i afgrænsede områder.

En tidlig registrering af nye arter kunne føre til en tidlig, mere effektiv og billigere indsats. Ligesom begyndende resistens hos bestemte ukrudtsarter er vigtigt at opdage tidligt.

Der kan eventuelt foretages

heden med et simpelt karaktersystem eksempelvis 0-10, hvor 1 er nogle få planter, og 10 er en tæt bestand. Det kan være en fordel at registrere tætheden af de dominerende og vanskeligt bekæmpelige arter, fordi de bestemmer doseringen, oplyser konsulenten.