

Græs og raps kan bruge gylle nu



Planlæg gylleudbringning til græs og raps frem til oktober, så der er sikkerhed for tilstrækkelig opbevaringskapacitet frem til foråret.

 Planlæg efterårsudbringning af gylle, så du er sikker på at have tilstrækkelig opbevaringskapacitet frem til foråret.

Sådan lyder opfordringen i PlanteNyt 675.

Det er en rigtig god græssæson i år, og mange græsmarker står fantastisk godt.

Vandforsyningen er i orden, og væksten er kun begrænset af mangel på kvælstof fra gødning og/eller manglende kløver. Græsmarkerne har derfor god udnyttelse af kvælstof og kalium fra gylle udbragt i august måned, hvor temperaturen er høj, og der stadig er god tid med vækst.

- Græsset kan godt udnytte 25-30 tons gylle pr. hektar, så sørg for at få tømt ud i gyllebeholderen, så opbevaringskapaciteten er sikret frem til foråret, lyder anbefalingen.

Udnyttelsen af gyllen falder og bliver mere usikker

ved udbringning i september måned. Senere udbringning end august bør derfor kun anvendes som nødløsning i forhold til opbevaringskapaciteten. Hellere udbringe en større mængde i august end at satse på udbringning i september.

Gylle til raps

Gylle til vinterraps kan nedfældes før såning eller slangeudlægges efter fremspiring. Det er vigtigt, at planlægge udbringningen, så opbevaringskapaciteten frem til foråret sikres.

- Ved nedfældning af gylle før såning, nedfældes gyllen i stubben, som herefter pløjes. Herved begrænses skaderne fra nedfælderens, som rapsen er følsom overfor.

- På den tunge, lerede og våde jord kan det være en fordel, at vente til efter fremspiring og slangeudlægge gyllen, når rapsen er i god vækst.

- Er der behov for udbringning af store mængder gylle – mere end 30 ton pr. hektar – til sikring af opbevaringskapaciteten, nedfældes gyllen, og rapsen sås så tidligt som muligt for at udnytte en lang

vækstperiode inden vinteren, hedder det videre i artiklen på Landbrugsinfo.

Skal en stor gyllemængde slangeudlægges, anbefales det at gøre det, så snart rapsen er i god vækst, for eksempel ved 3-4-bladstadiet.

Stor gyllemængde og gode temperaturer kan give en kraftig vækst, som kan udløse behov for vækstregulering af rapsen inden vinteren.

Nye regler for udbringning

PlanteNyt 675 peger også på de nye krav til udbringnings-

metode, som er omfattet af krydsoverensstemmelse.

- Husk kravene om nedfældning i fodergræs og på »sort jord« – det vil sige også inden såning af raps. I fodergræs kan nedfældningskravet erstattes af slangeudlægning af forsuret gylle, men det kan det ikke til vinterraps! Gyllen må her kun slangeudlægges efter såning, lyder anbefalingen.

Reglerne for udbringningsteknik er indskrevet i Vejledning om krydsoverensstemmelse, og betyder således, at der er risiko for træk i Enkeltbetalingsstøtten i tilfælde af overtrædelser.

kl

Græsset kan godt udnytte 25-30 tons gylle pr. hektar, så sørg for at få tømt ud i gyllebeholderen, så opbevaringskapaciteten er sikret frem til foråret, lyder anbefalingen i PlanteNyt 675. (Arkivfoto: Kaj Lund Sørensen)