



Ukrudt i forårsudlæg af kløvergræs eller græs uden dæksæd

Overvej, om det er nødvendigt at sprøjte for ukrudt i det nye udlæg. Er det nødvendigt, får du den bedste effekt ved at sprøjte, mens ukrudtet er helt småt.

Formålet med at bekæmpe ukrudtet i udlæg af kløvergræs eller græs er at sikre, at de nye græs- og kløverplanter vinder i konkurrencen om lys, næring og vand før første slæt. Efter slæt har ukrudtet ingen betydning for udbytte og kvalitet.

Vurdér behovet for kemisk bekæmpelse af ukrudtet ud fra følgende:

1. Er der dominerende ukrudtsarter som fuglegræs, kamille, pileurter, hanekro og hyrdetaske eller spildraps, der vil presse udlægget, bør der sprøjtes.
2. En tidlig slæt, før ukrudtet bliver stængelagtigt og forveddet, reducerer behovet for kemisk bekæmpelse.
3. Afpudsning, når græsset er ca. 10 cm højt, kan ofte erstatte en sprøjtning.

Kløvergræs

Fighter 480 kan med op til 1,0 l pr. ha anvendes alene sammen med olie eller i tankblanding med op til 1,0 l **Stomp** / **Stomp CS** eller 1,0 kg **Activus 40 WG** pr. ha i kløvergræs udlagt uden dæksæd. Udfør sprøjtningen, når kløveren har spadeblad. Under gode temperaturforhold og god jordfugtighed kan dosis nedsættes til eksempelvis 0,5 l **Fighter 480** + 0,75 l **Stomp** pr. ha, hvis der kan sprøjtes på ukrudt med 0-2 løvblade. For begge midler er sprøjtefristen 6 uger. Godkendelsen af **Fighter 480** er en off-label godkendelse, **Activus 40 WG** har godkendelse til mindre anvendelse, mens **Stomp** har anvendelsen på etiketten.

Ved off-label godkendelse og godkendelse til mindre anvendelse (som på sigt vil afløse off-label godkendelserne), er det brugerens ansvar at skaffe brugsanvisningen inden anvendelse. Disse brugsanvisninger kan udskrives fra [Middeldatabasen](#).

Rent græs

Primus og **Starane XL** er godkendt i rent græs og må anvendes fra stadium 20. Det vil sige, når græsset har første sideskud. Bekæmp ukrudtet, inden der er udviklet mere end to løvblade. 50-75 ml **Primus** eller 0,5-0,75 l **Starane XL** pr. ha vil give tilstrækkelig effekt. **Primus** virker ved lav temperatur, mens **Starane XL** kræver højere temperatur. Sprøjtefristen for **Primus** er 7 dage og for **Starane XL** 14 dage. Off-label godkendelsen af **Fighter 480** omfatter også rent græs, men vil normalt ikke være aktuel.

Det er kun ovennævnte midler, der er godkendt i rent græs eller kløvergræs udlagt i renbestand om foråret.



Billede 1. Skal ukrudtet bekæmpes med kemiske midler, skal det gøres rettidigt, det vil sige, når kløveren står med spadeblad. Ukrudtstrykket på billedet er dog så lavt, at tidlig slæt eller en afpudsning vil være tilstrækkeligt. Foto: Karsten A. Nielsen, Videncentret

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'