



Hjem > [Promilleafgiftsfonden](#) > 2013 > [Formidling og demo af ny viden](#) > **Ændring af strategi for kvælstof til vintersæd**

Ændring af strategi for kvælstof til vintersæd

Mange steder er første tildeling af kvælstof til vintersæd ikke sket endnu, men generelt anbefales stadig en deling af kvælstoftilførslen. Der kan forventes fuld effekt af gødning, der er udbragt tidligt.

Mange steder er første tilførsel af kvælstof til vintersæd ikke sket endnu. Det har ikke kostet udbytte, fordi kvælstof først er nødvendigt, når væksten er godt i gang. Vi nærmer os imidlertid det tidspunkt, hvor man normalt anbefaler at tildele kvælstofmængden på én gang.

Se [PlanteNyt nr. 736](#).

Det rejser det spørgsmål, om det på nuværende tidspunkt stadig er hensigtsmæssigt at dele kvælstoftilførslen til vintersæd, eller om man ligeså godt kan tildele den på én gang for at spare en overkørsel?

Der er imidlertid meget, der i år stadig taler for at dele gødningstilførslen, fordi deling:

- er en fordel af spredetekniske årsager
- giver højere proteinindhold og dermed en større værdi til foder
- reducerer risikoen for udvaskning ved senere høje nedbørsmængder
- reducerer risikoen for "saltskade" på vintersæden med den nuværende situation med nattefrost og relative høje temperaturer og indstråling om eftermiddagen
- reducerer risikoen for at bruge for meget kvælstofkvote i tilfælde af senere omsåning

2. tilførsel af kvælstof skal ske 2-3 uger efter første tildeling.

Er der givet kvælstof i handelsgødning eller flydende husdyrgødning tidligt, forventes fuld effekt af denne gødning. Gødningen er opløst i jorden, og har ikke været specielt udsat for fordampning. Og nedbøren har været lav, så der ikke er sket en udvaskning.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'