

## PLANTEVÆRN

Ministeriet for Fødevarer,  
Landbrug og FiskeriDen Europæiske  
Landbrugsfond for Udvikling  
af Landdistrikterne

Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Lørdag den 19. oktober



PLANTEVÆRN

Kontakt: Jørgen P. Jensen  
jpjensen@effektivtlandbrug.dk  
40 41 76 84 - 63 38 25 26

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

# Skal der en hurtig gang glyphosat i majsstubben?

**Besværligt ukrudt kan i nogle tilfælde lettere klares umiddelbart efter tidlig majshøst.**



Den tidlige høst af majs betyder, at der mange steder er områder med grønt ukrudt i stubben. Hvor der ikke er efterafgrøde, kan der i visse tilfælde opnås en effekt af glyphosat. Der behandles hurtigst muligt efter høst. Det påpeger landskonsulenterne

Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen.

Det drejer sig ikke specielt om kvik, men om gråbynke, agermynte, agersnerle og andre ofte besværlige ukrudtsarter.

- Den overjordiske del af kvik er oftest begrænset efter høst af majs. Derfor vil glyphosat i stub være uden væsentlig effekt, oplyser landskonsulenterne.

## Tokimbladet ukrudt

- Flerårsplanter af gråbynke er normalt fjernet med snit-

teren, således at kun stub med få grønne blade står tilbage. Der vil derfor ikke være effekt mod disse planter. Derimod vil der ofte være en del førsteårs planter, især langs markkanterne, som vil kunne bekæmpes, siger landskonsulenterne og fortsætter:

- Hvis stubben er sat højt og der er et tæt grønt plantedække af agermynte, kærgaltetand, agersnerle eller vandpileurt, vurderer vi, at der vil kunne opnås en rimelig effekt.

Efter høst af majs er frøukrudt normalt ude af vækst og tilvæksten af yderligere ukrudtsfrø begrænset. Hanespore og grøn skærmaks spirer i en meget lang periode, så det kan ikke udelukkes, at der kan opnås en vis reduktion i det antal frø, som modner til spiredygtige frø. Hvis frøene allerede er fyldte og dejagtige, vil det ikke have effekt at nedvisne med glyphosat, slutter landskonsulenterne.

jpj



Førsteårs planter af gråbynke langs markkanter er en væsentlig del af den bestand, der vil optræde i marken næste sæson. Førsteårsplanter af gråbynke sammen med agerpadderokk byg. (Foto: Videncentret for Landbrug)