

VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Kvæg

FOKUS PÅ BESØGSFREKVENNS



Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL-kvæg

Bilag til ERFA-møde hos
Torben Hansen
4. september 2013



[Link til European Agricultural Fund for Rural Development](#)

Baggrund



Nye anbefalinger omkring malkning

- Malkning 2 × dagligt dag 1-3 efter kælvning
- Malkning 3 × dagligt fra og med dag 4 til topydelse
- Undgå malkningsintervaller > 14 timer

HVORDAN ?





- Mere systematisk udpegning af hentekøer!
 - Udpeg hurtigt - de rigtige køer - i rette tid
 - Tydelig prioritering
 - 1: 1.kalvskøer 0-56 dage
 - 2: Prioritet: øvrige køer 0-56 dage
 - 3: Andre køer

Hvordan implementeres anbefalinger i praksis ?

Det har vi kigget på i en undersøgelse "Besøgsfrekvens" under projektet "Optimal udnyttelse af AMS" der gennemføres i 2013-14.

Data fra én af undersøgelsens besætninger.

Markering anviser nøgletal benyttet i undersøgelsen



Nøgletal fra andre af undersøgelsens besætninger
Bemærk stor forskel mellem besætninger.

	Nøgletal		2	3	4	5	6
1	Topydelse, dage - 1.klv - øvr	60 60	60 70	60 90	60 70	60 70	50 70
2	Dage til 3 malkninger - 1.klv - øvr	20 0	Aldrig Aldrig	Aldrig 40	50 0	40 0	10 0
3	Max. malkninger, dage - 1.klv - øvr	20 60	150 30	80 40	55	40 60	65 20
4	Hentekøer - totalt, % * - 1.klv - øvr	2,7 4,9	4,5 6,5	15,8 9,6	5,5 2,4	3,2 1,7	4,9 1,7
5	Træningsperiode, dage 1.klv	20	100	?	80	50	45
6	Hentekøer – 300 d.e.k - 1.klv - øvr	3,5 10	4,5 12	8 8	1 2	1 2	10 44
7	% malkningsint. > 14 t	7,9	5,1	10,6	2,7	4,7	8,9

*Canadiske anbefalinger:

- systemerne skal fungere med ca. 5%-7% af malkningerne foretaget på hentede køer