


Arbejdsliste til klovbeskæring kør

Eksempel ved en strategi om 3 klovbeskæringer om året:

- inden kælvning
- desuden 2 gange om året.



Figur 1 Tolkning af valgte kriterier fra fanen Kriterier og kolonner ved arbejdslisten "klovbeskæring Kør"

Øvrige Kriterier til listen


[dit valg] under kriterierne betyder, at der kan bruges egne tal, som passer specifikt til bedriften

Dyr fra besnr. = [dit valg]	Kriteriet bruges ved driftsenheder der har flere besætninger. Her kan vælges hvilken besætning dyrene på arbejdslisten skal komme fra.
Ikke på listen, hvis klovbeskåret indenfor [dit valg] dage	Dyr kommer ikke på arbejdslisten, hvis de er beskåret indenfor de seneste [dit valg] dage. Kriteriet sikrer at dyr der er beskåret for nyligt, ikke kommer på arbejdslisten
Ydelse over [dit valg] kg EKM	Kør med en høj ydelse har behov for oftere beskæring. Kriteriet sikrer, at køer der har en høj dagsydelse (dagsydelse ved sidste kontrollering) kommer på arbejdslisten
Registrering af svær klovlidelse indenfor de sidste [dit valg] dage	En svær klovlidelse er her defineret som tånekrose og/eller svær hulvæg/byld i hvid linje. Disse klovsygdomme er så alvorlige, at køerne skal kigges på igen og evt. genbehandles inden for en bestemt tidsperiode. Det anbefales fx, at en byld i den hvide linje renskes igen 1-2 måneder efter første behandling.
Behandling af klovlidelse inden for de sidste [dit valg] dage	Alle registrerede klovlidelser tæller med. Skal bruges til at tjekke at alle dyr der er behandlet inden for en periode.
Mere end [dit valg] dage siden sidste beskæring	Hvis du ikke ønsker at beskære efter laktationsstatus, men alene vil sikre, at der ikke går for lang tid imellem beskæringerne, skal du bruge dette kriterium.

Arbejdsliste til klovbeskæring kvier

Eksempel ved en strategi om klovbeskæringer kvier:

- Lige før kælvning:



Figur 2. Tolkning af valgt kriterium fra fanen Kriterier og kolonner ved arbejdslisten "klovbeskæring Kvier"

Øvrige Kriterier til listen

[dit valg] under kriterierne betyder, at der kan bruges egne tal, som passer specifikt til bedriften

Dyr fra besnr. = [dit valg]	Kriteriet bruges ved driftsenheder der har flere besætninger. Her kan vælges hvilken besætning dyrene på arbejdslisten skal komme fra.
Mere end [dit valg] dage siden sidste beskæring	Hvis du alene ønsker at beskære efter, at der ikke går for lang tid imellem beskæringerne, skal du bruge dette kriterium.
Registrering af svær klovlidelse indenfor de sidste [dit valg] dage	En svær klovlidelse er defineret til tånekrose og/eller svær hulvæg/byld i hvid linje. Disse klovsygdomme er så alvorlige, at kvierne skal kigges på igen og evt. genbehandles inden for en bestemt tidsperiode. Det anbefales fx, at en byld i den hvide linje renskæres igen 1-2 måneder efter første behandling.
[dit valg] dage eller derover til forventet kælvning	Kriteriet anbefales i situationer hvor der tages kvier hjem fra en anden ejendom, og kvierne ønskes beskåret inden de kommer for tæt på kælvning. Hvis dette kriterium bruges sammen med kriteriet vist i figur 2 "færre end [dit valg] dage til forventet kælvning uden beskæring", vil de to kriterier danne et interval, hvor alle kvier der ikke er klovbeskåret i intervallet bliver vist på listen. For ikke at springe nogle dyr over ved to på hinanden følgende beskæringer, skal dette interval være lig med det antal dage, der er gået siden sidste beskæring af kvier.
Ældre kvier [dit valg] måneder eller ældre Yngre end [dit valg] i måneder	Kriterierne finder alle kvierne i besætninger i det ønskede interval. Kan fx bruges til at udvælge dyr mellem 16 og 20 måneder.
Yngre kvier [dit valg] måneder eller ældre Yngre end [dit valg] i måneder	Kriterierne finder alle kvierne i besætninger i det ønskede interval. Kan fx bruges til at udvælge dyr mellem 12 og 16 måneder

Generelt ved opdateringer/ændringer af arbejdslister

Når der er større ændringer på arbejdslisterne (nye felter, nye kriterier), kommer der en orange tekst foroven på listen, hvor der står: "Der findes en ny version af denne liste. Tryk på 'tilbage til standard' for at opdatere listen".

Ideen er, at brugeren kan notere sig den nuværende opsætning af listen, inden der trykkes 'Tilbage til standard', for ikke at starte helt forfra med opsætning af arbejdslisten.