

Hjem > [Promilleafgiftsfonden](#) > 2014 > [behovsbestemt bekæmpelse skadevoldere](#) > **Registrering af rapsjordlopper uge 42**

Registrering af rapsjordlopper uge 42

Aktiviteten er aftagende. Der er i år blevet udløst bekæmpelse rettet mod larver på ca. 45 procent af lokaliteterne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er i registreringsnettet udstationeret gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordlopper pr. fangbakke indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt.



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'


Aktiviteten er aftagende. Der er i år udløst bekæmpelse på ca. 45 procent af lokaliteterne.

I figur 1 nedenfor er forekomsten i år sammenlignet med tidligere år.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha) er godkendt til bekæmpelse af rapsjordlopper. Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Se [data](#) og [uddybende kommentar](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2014. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.