



[Hjem](#) > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2014](#) > [Ny viden](#) > [Tips til fodring og håndtering af økologiske småkalve på græs](#)

Tips til fodring og håndtering af økologiske småkalve på græs

Økologiske kalve på 4–6 måneder skal på græs i sommerperioden fra den 1. maj til den 1. september. Artiklen samler en række tips, som sikrer god trivsel hos småkalve på græs.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Arealet

- Planlæg sommerens afgræsning
- Udbind kalvene på rene marker og undgå den permanente kalvefold
- Skift til en ren mark cirka 15. juli for at undgå parasitter
- Ved mere end 15 % buskgræs bør overskudsgræs afpudses

Grupper og belægning

- Små grupper (fx max.10 kalve) og undgå at blande
- Hold gruppen lukket
- Hold en lav belægningsgrad
- Fra udbinding i maj til foldskifte ca. 15. juli: 15–20 kalve pr. ha og tilskudsfoder.
- Resten af sæsonen: 5–10 kalve pr. ha og fortsat fodring med tilskudsfoder
- Første- og andengangs græssende kalve/kvier holdes hver for sig. Hvis de skal gå sammen, skal de bindes ud samtidig.

Fodring

- Suppleringsfoder er nødvendigt – kalvene skal kunne æde samme energi, som hvis de var på stald
- Suppler typisk med 1–1,5 kg tørstof i tilskudsfoder. Kalvene kan også have fri adgang til et fuldfoder.
- Tilskudsfoderet skal dække protein- og mineralbehovet til de helt små kalve
- Gradvis overgang ved foderskifte
- Fri adgang til frisk vand
- Rene foder og vandtrug, som er placeret så der ikke kommer gødning i

Læ og hvile

- Giv kalvene adgang til stald eller overdækkede, trækfrie hytter
- Hvilearealerne skal være tørre og velstrøede

Ved hoste, diarré eller mistrivsel

- Hold tæt øje med kalvenes trivsel og tegn på hoste eller diarré
- Gødningsprøver
- Medicinsk behandling
- Flyt kalvene til ren mark eller på stald

De førstegangs græssende kvier bør på et tidspunkt udsættes for moderat smitte med parasitter i den første sæson for at blive immuniseret. Det bør først ske, når kalven er ældre end 4–5 måneder.

Hvad er en ren mark?

Forår En mark, der ikke har været afgræsset af kvæg året før og ikke har fået kvæggødning

Fra midten af juli En mark, der hverken har været afgræsset eller har fået kvæggødning samme år. Typisk en mark, hvor der er taget slæt.

Læs mere om [små kalve på græs og græsmarksparasitter på temasiden på LandbrugsInfo om økologiske kalve.](#)