

STADIG HØJT SUKKERINDHOLD I GRÆSSET DEN 11. MAJ

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Varmen lod vente på sig, og derfor var sukkerniveauet i græsset - trods et fald – fortsat højt den 11. maj.

Varmen kom ikke tidsnok til at sparke sukkeret væk fra græsset, da prøverne blev taget i slætgræsundersøgelsen den 11. maj. Niveauet er faldet, men er stadig på et højt niveau. I Nordjylland endda på et meget højt niveau. Det høje sukkerindhold gælder dog ikke strandsvingelblandingerne, der ligeledes har den laveste fordøjelighed. Ja, de venter vist kun på godt vejr. Blandingerne 22 og 35 er kun faldet lidt i fordøjelighed, og nogle er endda steget i fordøjelighed. Der er også et højt proteinniveau. I blanding 45 er der også stadig protein, men samtidig også en god fordøjelighed. Den er kun en anelse lavere end hvidkløverblandingerne.

Det er en god ide at studere de enkelte markers udvikling nøje og lægge mærke til den store variation, der er mellem markerne. Det gælder ikke mindst for proteinniveauet. Det kan man gøre [her](#)

Og [her](#) kan man finde slætgræsprognosen, som viser udviklingen de næste dage.



