



Se Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Spørgeundersøgelse om kalvepasning

Bekræftelse af besætningsnummer

Vi vil gerne sikre, at din besvarelse vedrører denne besætning:

{%expression:{*1/1/295923538*}%}

Kan du bekræfte, at din besvarelse vedrører denne besætning?

- (1) Ja
- (2) Nej

Har I enkeltkælvningsbokse eller fælleskælvningsboks(e)?

- (1) Enkeltkælvningsbokse
- (2) Fælleskælvningsboks(e)
- (3) Både fælleskælvningsboks(e) og enkeltkælvningsbokse

På trods af enkeltkælvningsboks, hvor ofte sker kælving i flokken (fælles forberedelsesboks)?

- (1) 0 - 25 % af kælvingerne
- (2) 25 - 50 % af kælvingerne
- (3) 50 - 75 % af kælvingerne
- (4) 75 - 100 % af kælvingerne
- (5) Ved ikke

Hvornår flyttes højdrægtige dyr sædvanligvis til enkeltkælvningsboksen?

- (1) 2 - 3 dage før kælving
- (2) 0 - 1 dag før kælving

- (3) Når vandkalven er gået
- (4) Når kalvens ben er synlige
- (5) Koen flyttes ikke til enkeltkælvningsboks
- (6) Ved ikke

Kommentar

Er højdrægtige kvier og højdrægtige køer adskilt i to (eller flere) fælleskælvningsbokse?

- (1) Ja
- (2) Nej

Kommentar

Hvor ofte rengøres enkeltkælvningsboksen?

- (1) Efter hver kælvnning
- (2) Efter hver 2. kælvnning
- (3) Efter hver 3. - 5. kælvnning
- (4) Efter mere end hver 5. kælvnning

Hvordan rengøres enkeltkælvningsboksen efter kælvnning?

- (1) Udmuges, vaskes med sæbe og desinficeres
- (2) Udmuges, vaskes uden sæbe og desinficeres
- (3) Udmuges og vaskes med sæbe
- (4) Udmuges og vaskes uden sæbe

- (5) Udmuges, evt. skræbes eller fejles
- (6) Udmuges/skræbes/fejles ikke, men strøes
- (7) Der gøres ikke noget

Hvor ofte rengøres fælleskælvningsboksen(e)?

- (1) Efter hver kælving
- (2) Ca. 1 gang pr. uge
- (3) Ca. hver 14. dag
- (4) Ca. 1 gang pr. måned
- (5) Ca. hver 2. måned
- (6) Ca. 3 eller 4 gange pr. år
- (7) Ca. hvert halve år

Hvordan rengøres fælleskælvningsboksen(e)?

- (1) Udmuges, vaskes med sæbe og desinficeres
- (2) Udmuges, vaskes uden sæbe og desinficeres
- (3) Udmuges og vaskes med sæbe
- (4) Udmuges og vaskes uden sæbe
- (5) Udmuges

Hvor ofte strøes fælleskælvningsboksen(e)?

- (1) 2 gange dagligt
- (2) 1 gang dagligt
- (3) Hver 2. dag
- (4) 2 - 3 gange pr. uge
- (5) 1 gang pr. uge
- (6) Hver 14. dag
- (7) 1 gang pr. måned

Hvornår fjernes den nyfødte kalv fra koen?

- (1) Straks (inden 1 time) efter kælving

- (2) Straks (inden 1 time) efter kælving - dog ikke om natten
- (3) 1 - 6 timer efter kælving
- (4) 6 - 12 timer efter kælving
- (5) 12 - 24 timer efter kælving
- (6) Mere end 24 timer efter kælving
- (7) Ved ikke

Kommentar

Råmælk

Hvornår tildes råmælk?

- (1) Indenfor 4 - 6 timer efter kælvingen
- (2) Indenfor 4 - 6 timer efter kælvingen - dog ikke om natten
- (3) Mere end 6 timer efter kælving
- (4) Kalven patter koen
- (5) Ved ikke

Kontrolleres råmælkskvaliteten (testes for IgG indhold)?

- (1) Altid
- (2) Ofte
- (3) Sjældent
- (4) Aldrig
- (5) Ved ikke

Hvilket redskab anvendes til at måle råmælkskvaliteten?

- (1) Kolostrometer

- (2) Brixmåler
- (3) Andet, beskriv gerne _____

Første råmælkstildeling:

Tildeles råmælk af god kvalitet?

(God kvalitet: Mørkegrøn = over værdi 1045 på kolostrometer eller minimumværdi 22 for Brix)

- (1) Ja, altid
- (2) En sjælden gang tildeles dårligere kvalitet
- (3) Ofte tildeles dårligere kvalitet
- (4) Ved ikke

Hvordan håndteres råmælk inden tildeling til kalven?

- (1) Opbevares tildækket og udfodres eller køles/fryses indenfor to timer efter udmalkning
- (2) Opbevares tildækket og udfodres eller køles/fryses mere end to timer efter udmalkning
- (3) Opbevares utildækket og udfodres eller køles/fryses indenfor to timer efter udmalkning
- (4) Opbevares utildækket og udfodres eller køles/fryses mere end to timer efter udmalkning
- (5) Ved ikke

Ved tildeling af råmælk - hvad gør I i forhold til håndhygiejne? (Evt. flere kryds)

- (1) Hænderne vaskes grundigt
- (2) Handsker anvendes
- (3) Hænderne afsprittes
- (4) Ingen særlig håndhygiejne
- (5) Ved ikke
- (6) Andet, beskriv gerne _____

Hvilken råmælksmængde får kalven ved første råmælkstildeling?

- (1) 2 liter
- (2) 3 liter
- (3) 4 liter

- (4) Mere end 4 liter
- (5) Ved ikke

Mælkefodring

Måles mælkens temperatur med et termometer umiddelbart inden udfodring?

- (1) Altid
- (2) Ofte
- (3) Sjældent
- (4) Aldrig
- (5) Ved ikke

Hvor meget mælk får kalvene pr. dag i deres første leveuge?

- (5) 2 - 3 liter
- (1) 4 - 5 liter
- (2) 6 - 7 liter
- (3) 8 liter eller derover
- (4) Ved ikke

Tildeles kalvene ekstra mælk i vinterperioden?

- (1) Ja
- (2) Nej
- (3) Ved ikke

Rengøring

Hvordan rengøres kalveskåle til mælkefodring?

- (1) Skylles med vand
- (2) Med vand og sæbe

- (3) Med vand og desinfektion
- (4) Med vand, sæbe og desinfektion

Kommentar

Hvor ofte rengøres kalveskåle til mælkefodring?

- (1) Efter hver mælkefodring
- (2) Æn gang dagligt
- (3) Flere gange om ugen
- (4) Æn gang om ugen
- (5) For hver ny kalv
- (6) Ved ikke

Kommentar

Hvordan rengøres enkeltkalvebokse/-hytterne?

- (1) Udmuges
- (2) Udmuges og vaskes uden sæbe
- (3) Udmuges og vaskes med sæbe
- (4) Udmuges, vaskes uden sæbe og desinficeres
- (5) Udmuges, vaskes med sæbe og desinficeres

Hvor ofte udmuges/vaskes/desinficeres enkeltkalvebokse/-hytterne?

- (1) Inden hver kalv
- (2) Hver 2. - 3. gang en ny kalv indsættes

- (3) Sjældnere end hver 3. gang en ny kalv indsættes
- (4) Ved ikke

Kalvepasning og sygdom

Dit skøn: Hvor stor en andel af kalvene i alderen 0 - 2 måneder får diarrè i besætningen?

- (1) 0 - 10 %
- (2) 10 - 25 %
- (3) 25 - 50 %
- (4) Over 50 %
- (5) Ved ikke

Hvornår tildes en kalv elektrolyt?

- (1) Elektrolyt bruges forebyggende til alle kalve
- (2) Ved observation af diarrè
- (3) Ved observation af diarrè samt urørt vand/mælk
- (4) Anvendes ikke
- (5) Andet, beskriv gerne: _____

Benyttes kalvedækkener og/eller varmelampe i vintermånederne?

- (1) Nej
- (2) Ja, til alle kalve
- (3) Ja, til kalve op til 14 dage
- (4) Kun til syge kalve
- (5) Ved ikke

Hvordan formidles information om mælkemængde, sygdom og behandling (inkl. medicinsk behandling, elektrolytter, ændret mælkeration mv.) til de andre ansatte/kalvepassere? (Evt. flere kryds)

- (1) Formidles ikke systematisk

- (2) Formidles mundligt ved fast rutine
- (3) Noteres ved kalveboks
- (4) Noteres andet sted
- (5) Andet, beskriv gerne: _____

Beskriv (evt.) andre tiltag i kalvepasningen

Tak for din/jeres besvarelse.

Med din/jeres besvarelser deltager du/I i lodtrækningen om 3 x 2 flasker rødvin.

Vinderne får direkte besked.

Husk at trykke **Næste** nederst på siden, så spørgeundersøgelsen afsluttes.

Undskyld ulejligheden - du falder desværre udenfor målgruppen.

Husk at trykke på **Afslut** nederst på siden, så undersøgelsen afsluttes.