

Særligt om kalkulerne for malkekvæg – konventionel

Henvendelse

Yderligere oplysninger kan kontakt [Jannik Toft Andersen](#)

Vil du vide mere om økologikalkuler for kvæg - så klik [her](#)

Priser

Der indgår mange priser i budgetkalkulerne. Den alt overvejende del fastlægges af SEGES' pris- og prognosegruppe, som mindst tre gange om året udarbejder og udgiver forventede priser for de væsentligste input og outputfaktorer for primærproduktionen.

Skøn for kvægfoderpriser, der ikke opsamles af pris- og prognosegruppen er indhentet ved hjælp kontakt til foderstofbranchen samt prisoplysninger, der er umiddelbart tilgængeligt på leverandørernes hjemmeside.

Interne priser

1. Grovfoder følger den vejledende interne pris for grovfoder. Yderligere oplysninger kan findes i [notat](#) om interne priser.
2. Halm: Prisen på halm estimeres som en intern omsætningspris med udgangspunkt i omkostninger ved bjærgning, lagring og transport af halm samt værdien af bortført mængde P og K. Denne pris anvendes som omkostning i kvæggkalkuler, hvor dyrene forbruger halm enten til foder eller strøelse.
3. Korn til foder: Her anvendes købsprisen på foderbyg. Forventningerne til købsprisen på foderbyg og foderhvede kommer fra pris- og prognosegruppen.
4. Sødmealk til kalve: 80 pct. af noteringen
5. Dyreomsætning: Det primære princip i kvæggkalkulerne er at regne malkekøer inkl. opdræt. Såfremt man anvender kalkulerne for køer uden opdræt sammen med kalkulerne for opdræt, prissættes spædkalvene ud fra en tilnærmet værdi for en nyfødt kalv. Priser på kælvkvier og slagtedyr fastsætter pris- og prognosegruppen.

Diverse stykomkostninger

1. Malkekvæg: Specifikationen af omkostningerne er baseret på seneste opgørelse fra KvægNøglen. Summen af omkostningerne er valideret i forhold til de seneste resultater fra Business Check Kvæg.
2. Kødkvæg: Benchmarking kødkvæg (p-kontrol) samt skøn af DLBR slagtekcalve og kødproduktion
3. Slagtekcalve: Business Check samt skøn af DLBR slagtekcalve og kødproduktion
4. Stude: Skøn af DLBR slagtekcalve og kødproduktion

Omkostningerne, der er præsenteret i kalkulerne, er et afrundet tal baseret på niveauet fra seneste realiserede opgørelse. Der er således ikke tale om en fremskrivning af omkostningsniveauet.

Koblet præmie

Fra 2015-2020 er der indført en ny kvægpræmie til tyre, stude og kvier. Præmiebeløbet afhænger af antallet af slagtede dyr, men ved et estimeret antal slagtninger på 254.000 dyr årligt, bliver præmien på 700 kr. pr. dyr. For både tyre, stude og kvier gælder en minimumsgrænse på 160 kg. For tyre og stude er den øvre

aldersgrænse på 30 måneder for kvier er den på 16 måneder. Kvægpræmien har erstattet den koblede hândyrpræmie.

Foderforbrug

Malkekvæg

Foderforbrug i budgetkalkulerne er overordnet baseret på udtræk af foderkontroller fra DMS. Foderforbruget til de enkelte ydelsesniveauer tager udgangspunkt i det gennemsnitlige opnåede forbrug i den seneste opgørelse i DMS. Foderkontrollerne anvendes også til at vælge niveau for grovfoderandel og energiudnyttelse. Brugeren kan vælge mellem 5 foderplaner for konventionelle bedrifter:

1. Majs og græs (mest majs)
2. Majs og græs (ca. 50/50)
3. $\frac{1}{4}$ majs og $\frac{3}{4}$ græs
4. Majs, græs og kolbemajs
5. Majs, græs og afgræsning

De to første er de mest gængse foderplaner, og niveauet af græs og majs sættes ud fra, hvad der er almindeligt at anvende i sådanne foderplaner. Foderplan 3 bliver der udarbejdet kalkule for, da den repræsenterer det nordlige af Jylland, hvor majsens stadig har en plads i foderplanen, men som følge af mindre majsvarmeheder fylder den mindre. Foderplan 4 med kolbemajs er taget med for at vise en mulighed for at øge andelen af hjemmeavlet foder på ejendomme, hvor kornudbytte er lave. Foderplan 5 med afgræsning er taget med, da det er et reelt alternativ, selvom det kun er et fåtal, der har køerne på græs i øjeblikket.

Øvrigt kvæg

Med hensyn til slagtekalve, stude og kødkvæg anvendes foderplaner, der repræsenterer de mest gængse foderblandinger inden for hver af produktionsgrenene. Foderforbrug for disse produktionsgrenene er fastsat efter data fra opgørelser i slagtekalve- og kødkvægsbesætninger samt forsøg på DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug samt Kvægbrugets Forsøgscenter. For slagtekalve (både Dansk Kalv og Ungtyre) er der tre foderplaner at vælge mellem:

1. Kalveblanding
2. Majs-helsæd og valset korn
3. Kolbemajs

For stude er der følgende to foderplaner at vælge mellem

1. Varigt græs - 100 pct. afgræsset
2. 2 års kløvergræs - 70 pct. afgræsset

For kødkvæg er der én foderplan, der består af grovfoder og afgræsning.

Øvrige mængder

Malkekvæg

Der vælges niveau for besætningens mælkeydelse, når brugeren vælger kalkule, og de tilhørende foderplaner er afstemt i DMS. Oplysninger om slagtevægt, udskiftningsprocent og frasorteringsprocent for kvierne til beregning af tilvækstværdien på kød findes i Nøgletalstjek

Slagtekalve, kødkvæg og stude

Oplysninger om slagtevægt, slagtealder og dødelighed fastsætter DLBR Slagtekalve og kødproduktion på baggrund af data fra besætningerne samt forsøg på DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug samt Kvægbrugets Forsøgscenter.

Halm som strøelse

Omkostningerne til strøhalm i mælkeproduktionen er fastsat med udgangspunkt i en sengestald. Dermed dækker omkostningerne til strøelse udelukkende kalve-, kælvnings- og sygebokse – se i øvrigt beskrivelse af intern pris på halm.

Denne beskrivelse er ajourført den 9.9.2015