

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

LDP 2020



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

RACER I KRYDSNINGSPROGRAMMER

Anders Fogh og Morten Kargo

Viborg, januar 2017

KRYDSNINGER I FORHOLD TIL HOLSTEIN (RESULTATER FEBRUAR 16)



Fleckvieh X Holstein



Jersey X Holstein



Montbeliarde X Holstein



RDC X Holstein



305-dages ydelser - I forhold til Holstein

Fedt, 1. lakt.	-6 (2)	18 (1)	8 (3)	7 (1)
Protein, 1. lakt.	-5 (2)	-11 (1)	7 (2)	0 (1)
Fedt, 2. lakt.	-13 (4)	17 (2)	-1 (5)	1 (1)
Protein, 2. lakt.	-14 (3)	-16 (2)	4 (4)	-5 (1)

KRYDSNINGER I FORHOLD TIL HOLSTEIN (RESULTATER FEBRUAR 16)



Fleckvieh X Holstein



Jersey X Holstein



Montbeliarde X Holstein



RDC X Holstein



Overlevelse (% point) - I forhold til Holstein

Overlev. til 2. lakt.	2 (2)	3 (1)	6 (3)	2 (0,5)
Overlev. til 3. lakt.	10 (4)	8 (2)	14 (5)	5 (1)
Overlev. til 4. lakt.	10 (6)	4 (2)	9 (5)	6 (1)

KRYDSNINGER I FORHOLD TIL HOLSTEIN (RESULTATER FEBRUAR 16)



Fleckvieh X Holstein



Jersey X Holstein



Montbeliarde X Holstein




RDC X Holstein



Frugtbarhed - I forhold til Holstein

1. til sidste ins, kvier	-1 (4)	-6 (1)	0 (2)	-1 (1)
1. til sidste ins, 1. lakt.	- 9 (6)	- 12 (2)	- 9 (4)	- 7 (1)
1. til sidste ins, 2. lakt.	- 27 (18)	- 13 (2)	- 17 (6)	- 7 (1)

LIVSKRAFT - MOR ER KVIE



KRYDSNINGER I FORHOLD TIL HOLSTEIN (RESULTATER FEBRUAR 16)



Fleckvieh X Holstein



Jersey X Holstein



Montbeliarde X Holstein



RDC X Holstein



Mastitis behandlinger (% point) - I forhold til Holstein

1. lakt.	- 0,8 (2)	+ 1,5 (1)	+ 1,6 (2)	- 1,8 (0,5)
2. lakt.	- 2,2 (3)	- 2,3 (1,5)	- 0,2 (3)	- 2,3 (0,5)

KRYDSNINGER I FORHOLD TIL HOLSTEIN (RESULTATER FEBRUAR 16)



Fleckvieh X Holstein



Jersey X Holstein



Montbeliarde X Holstein



RDC X Holstein



Eksteriør - I forhold til Holstein

Højde	-0,6	-7,7	0,9	-2,1
Hasevinkel, side	-0,1	0,1	-0,1	0,1
Hasestilling, bagfra	0,2	0,2	0,2	-0,1
Foryvertilhæftning	-0,4	-0,3	-1,0	-0,1
Yverbånd	-0,5	-0,3	-0,8	-0,3
Yverdybde	-0,8	-0,9	-1,0	-0,5



MINNESOTA 2016

- 10 store besætninger i Californien
- 500 RDCxHOL
- 500 MONxHOL
- 1000 HOL
- Kører kælvede 2010-2014



MINNESOTA 2016

Resultater for RDC x HOL i forhold til HOL

- + 8 kg F+P
- 5-9% højere drægtighedsprocent
- +3% flere kælver 2. gang



MINNESOTA 2016

Resultater for MON x HOL i forhold til HOL

- + 19 kg F+P
- 5-9% højere drægtighedsprocent
- +4% flere kælver 2. gang