



SVENSK PROGNOSE FOR ANGREB AF RAPSJORDLOPPER I 2016-17

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I Skåne vurderes bekæmpelsesbehovet som middel til højt i efteråret 2016. I Danmark forventes også et relativt højt behov, men følg fangsterne i registreringsnettet.

Jordbruksverket i Alnarp i Sydsverige har igen i dette forår undersøgt nogle ubehandlede områder i vinterrapsmarker i Skåne for larveangreb af rapsjordlopper. I år er der kun undersøgt 7 vinterrapsmarker, og forekomsten af larver varierede fra 0 til 15,9 larver pr. plante.

I figur 1 ses fangsterne i efteråret 2015 i forhold til tidligere år. I figur 2 ses prognosen for angreb i efteråret 2016. På baggrund af undersøgelsen konkluderes det, at forekomsten af rapsjordlopper har toppet i Skåne, og at bekæmpelsesbehovet bliver middel til højt i efteråret 2016.


Store forekomster af rapsjordlopper optræder i cykler med ca. 7 års mellemrum. Det angives, at det sandsynligvis er rapsjordloppernes naturlige fjender, som er årsag hertil.

PROGNOSE FOR ANGREB I DANMARK?


I Danmark undersøges larveangrebet i ubehandlede vinterrapsmarker ikke i foråret.

I figur 3-4 ses fangster i gule fangbakker i efteråret 2015 i Danmark i forhold til tidligere år. I Danmark er det usikkert, om angrebet også har toppet. Der forventes dog ligesom i Skåne et relativt højt bekæmpelsesbehov. Fangsterne i de gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i efteråret 2016 skal derfor følges.






Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i fule gangbakker i Skåne i efterårene 2008, 2009, 2012-15. Akkumulerede fangster i 13-22 marker årligt.




Figur 2. Antal larver af rapsjordlopper i ubehandlede vinterrapsmarker i Skåne 1975-2016. I 2016 er angrebet bedømt i 7 ubehandlede marker.





Figur 3. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i Danmark i efterårene 2008 til 2015. Akkumulerede fangster i ca. 70 marker årligt. NB: fangsterne er omregnet til fangster i de store gule fangbakker (825 cm²).



Figur 4. Samme data som figur 3 men vist på en anden måde og sammen med tidligere års data.

Kilde: [Jordbruksverket](#), [Växtskyddscentralen Alnarp](#)