



TJEK MAJSMARKERNE FOR EVT. ANGREB AF LARVER AF MAJSHALVMØL


STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Majshalvmøllet breder sig i Danmark. Majsmarkerne skal tjekkes for evt. angreb, så problemets omfang kan følges.

Majshalvmøllet breder sig i Danmark. Tjek derfor majsmarkerne for evt. angreb i de kommende uger, så problemets omfang kan følges. Angreb forekommer især i upløjede marker med forfrugt majs. Meldinger om **angrebsstyrke**, **lokalitet** og **jordbearbejdning** mailles til **Ghita Cordsen Nielsen**.

Majshalvmøllet optræder især i de sydøstlige egne af landet, men fangster i feromonfælder i år viser også fangster i Sønderjylland og Vestjylland. På afstand er nødmodne og knækkede stængler det mest tydelige symptom. Se billeder nedenfor.





Billede 1. Angreb efter majshalvmøllarve i majskolbe fotograferet primo september 2015. Foto: Louise Lund, DLS





Billede 2. Angreb efter majshalvmøllarve i majsstængel fotograferet primo september 2015. Foto: Louise Lund, DLS



Billede 3. Majshalvmøllarve.





Billede 4. Knækket stængel grundet angreb af majshalvmøllarve.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.