

RISIKO FOR PARALLELAVL VED TRINVIS OMLÆGNING TIL ØKOLOGI

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hvis markerne omlægges på forskellige tidspunkter, er der risiko for parallelavl. Parallelavl kan opstå, når den samme afgrøde dyrkes både på marker under omlægning, og marker som ikke er under omlægning endnu.

Det er også parallelavl, hvis der dyrkes samme planteart på en mark, der er økologisk, og en mark som ikke er påbegyndt omlægning. Parallelavl er en overtrædelse af økologireglerne, også selvom afgrødens status på begge marker er konventionel.

Der er ikke parallelavl mellem to marker, hvis begge er påbegyndt omlægning. Heller ikke selvom afgrøden har forskellig økologi-status – økologisk, omlægnings eller konventionel. Nye marker, der kommer til en økologisk bedrift, giver heller ikke risiko for parallelavl, hvis markerne påbegynder omlægning straks ved overtagelsen.

Eksempler	Omlægningsdato	Afgrøde	Sådato
1. Parallelavl	19. april	Ærter til "førsteårs-foder" (øko. frø)	20. april
	1. juli	Ærter til konventionelt foder (konv. frø)	20. april
2. Ikke parallelavl	20. april	Ærter til "førsteårs-foder" (øko. frø)	21. april
	20. april	Ærter til konventionelt foder (konv. frø)	19. april
3. Parallelavl	20. april	Vårbyg med udlæg	19. april
	1. juli	Vinterbyg	20. september 2015
4. Ikke parallelavl	20. april	Vårbyg med udlæg	19. april
	20. april	Vinterbyg	20. september 2015

Se flere eksempler i afsnit 5 i [Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#).

Det er muligt at undgå parallelavl mellem en konventionel og en økologisk mark ved at iblande

en anden art i den ene mark, så det er let at se forskel på afgrøderne både på marken og efter høst. Normalt er det nok at blande mindst 5 pct. af en anden planteart i, beregnet på antal frø, f.eks. havre eller ærter i en bygmark. Det er ikke nok at så udlæg i den ene mark.

Man kan ikke undgå parallelavl ved forskellige høstmetoder eller høsttidspunkter (helsæd/modenhed), fordi man ikke let kan skelne afgrøderne under dyrkningen.

Hvis der er både konventionelle og økologiske græsmarker på bedriften, må de økologiske marker og omlægningsmarkerne kun bruges til afgræsning. Hvis man tager slæt, opstår der parallelavl, og slættet fra de økologiske marker nedklassificeres og kan ikke bruges som økologisk foder.

Parallelavl kan være tilladt f.eks. ved kontrakter på fremavl, frugt-/bær produktion eller ved forskning/forsøg. Læs mere i afsnit 5.2 i [vejledning om økologisk jordbrugsproduktion](#).