



VARIABLE ANGREB AF LYS BLADPLET

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hvis der er angreb af lys bladplet på de øvre blade under blomstring ønskes yderligere effekt mod lys bladplet

Der meldes pt. om meget varierende angreb af lys bladplet fra område til område og fra mark til mark. I mange marker er der ingen eller kun meget svage angreb.

Ved bekæmpelse af svampesygdomme i raps under blomstring skal der ved middelvalg tages hensyn til, om der yderligere ønskes effekt mod lys bladplet. Dette er nærmere beskrevet i [Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring](#).

Hvis der er angreb af lys bladplet på de øvre blade under blomstring ønskes yderligere effekt mod lys bladplet. Der kan her f.eks. anvendes 0,5 l Prosaro + 0,2 l Amistar/Aproach. Ved højt smittetryk af lys bladplet anvendes i stedet 0,7 l Prosaro evt. tilsat lidt Amistar/Aproach. Vær som beskrevet opmærksom på triazolreglerne.

Nedenfor ses fotos fra denne uge i en mark med angreb. Symptomerne på angreb er nu begyndt at blive mere typiske i marker med angreb.

Svampen trives bedst under fugtige forhold og ved 5-15 °C. Tiden fra smitte til symptomer ses, og en ny generation af sporer er dannet, afhænger af temperaturen og er ca. 170 graddage. Dette betyder, at hvis der f.eks. er 12 grader om dagen og 6 grader om natten, så bidrager denne dag med 9 graddage, og det tager ca. 19 dage ($170:9=19$) at få dannet en ny generation sporer.





Billede 1. Angreb af lys bladplet flere steder på bladet. Billede 1-8 er alle fotograferet 9. april.



Billede 2. Nærbillede af en af bladpletterne på billede 1.





Billede 3. Nærbillede af en af bladpletterne på billede 1.



Billede 4. Begyndende mørkfarvning pga. lys bladplet.



Billede 5. Angreb af lys bladplet.





Billede 6. Angreb af lys bladplet.



Billede 7. Bladet drejer pga. angreb af lys bladplet.





Billede 8. Bladet drejer pga. angreb af lys bladplet.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, **hvis du vil vide mere om dette emne.**,
hvis du vil vide mere om dette emne.