



BEKÆMP KÆMPEBJØRNEKLO EFFEKTIVT

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.

Indhold

- Tidspunkt for bekæmpelse
- Metode til bekæmpelse
- Afgræsning
- Slåning
- Rodstikning
- Kemisk bekæmpelse
- Naturarealer og arealer med miljøstøtte
- Ikke længere krydsoverensstemmelse
- Frivillige MFO-randzoner og brakarealer

Du har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis kommunen har vedtaget en indsatsplan for bjørneklo, hvor du har jord.

Indsatsplanen giver information om de arealer, der er omfattet og tidsfrister for bekæmpelse. Selv om din kommune ikke har vedtaget en indsatsplan, er det god skik at få bekæmpet den aggressive og giftige planteart, så den ikke spreder sig yderligere.

Kravet om bekæmpelse af kæmpebjørneklo er fastlagt i [bekendtgørelse nr. 871 af 27.06.2016](#). Heri står følgende:

”Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.”

Det betyder, at målet skal være at bekæmpe planterne, så de dør. Er det ikke muligt at bekæmpe alle planterne, er det vigtigt at undgå, at planterne sætter frø. Kæmpebjørneklo blomstrer i juni og juli, og sætter frø i løbet af august.

[Til top](#)

TIDSPUNKT FOR BEKÆMPELSE

Kæmpebjørneklo bekæmpes nemmest, når planterne er nemme at se i landskabet, og stadig er mindre end 50-75 cm. På det tidspunkt kan både kemisk og mekanisk bekæmpelse udføres med mindst mulig risiko for berøring af planterne.



Billede 1. Det er optimalt at bekæmpe kæmpebjørneklo når planterne er mindre end 50-75 cm høje.

Foto: Bodil Pedersen, SEGES.

[Til top](#)

METODE TIL BEKÆMPELSE

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er en langsigtet kamp over 6-8 år for etablerede bestande. Det skyldes ikke mindst, at frø vil fortsætte med at spire frem over 4-6 år, indtil jordens frøbank er udtømt.

Der findes som udgangspunkt fire forskellige bekæmpelsesmetoder:

- Afgræsning
- Slåning

- Rodstikning
- Kemisk bekæmpelse

AFGRÆSNING

Afgræsning er den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på. Især får spiser gerne de grønne planter, og tager ikke skade af planternes saft.

Har du en større areal med kæmpebjørneklo, kan det derfor være en fordel at lade det afgræsse i en periode, hvis det er muligt på arealet.

[Til top](#)


SLÅNING

Afslåning gennem sæsonen kan effektivt modvirke frøsætning, men metoden er meget tidskrævende, fordi der kræves gentagne afhugninger.

RODSTIKNING

Mindre bestande kan bekæmpes ved rodstikning. Roden skæres over med en skarp spade lige under vækstpunktet, så planten dør. Det vil sige, at der skal være ca. 8-10 cm rod på den væltede plante. Er de første skærme begyndt at afblomstre, bør skærmene fjernes, så der ikke sker eftermodning af frø.

[Til top](#)





Billede 2 og 3. Øverst: Ved rodstikning skæres plantens vækstpunkt over ca. 8-10 cm under jordoverfladen. Nederst: Vækstpunktet ses som en ring i midten af stænglen.
Foto: Bodil Pedersen, SEGES.

KEMISK BEKÆMPELSE

Enkeltplanter bekæmpes lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning. Der anvendes en dosis på 5-6 ml pr. 10 m² svarende til 5-6 l pr. hektar. Tilsæt sprede-klæbemiddel. Undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation, så der ikke gives plads til fremspiring af nye bjørneklo-planter.

Etiketten på glyphosatmidler indeholder krav om, at midlerne ikke må anvendes nærmere end 0, 2 eller 10 meter fra vandløb og søer, afhængig af produktet, se også listerne fra Middeldatabasen med [midlernes generelle afstandskrav](#) og med [midlernes afstandskrav til § 3 områder](#). [Glyphonova 450 Plus](#), [Glyfonova Plus](#) og [Roundup PowerMax](#) har ingen afstandskrav vandløb og søer og kan derfor anvendes mod bjørneklo på vandløbsbrinkerne. Roundup PowerMax har dog et afstandskrav på 5 m til § 3 arealer.

[Til top](#)





Billede 4. Sørg for at alle store blade rammes, når der anvendes glyphosat til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Men pas på vinddrift. Anvend dyser, der giver store dråber, eks. kompakt luftinjektionsdyse. Foto: Bodil Pedersen, SEGES.

NATURAREALER OG AREALER MED MILJØSTØTTE

Bemærk, at på arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som f.eks. enge, moser, strandenge, heder, overdrev og vandløb, må der som udgangspunkt ikke bruges kemisk bekæmpelse med mindre der er søgt og givet en dispensation. Det samme gælder, hvis der er tilsagn om MVJ/miljøordninger. For arealer med Miljøbetinget tilsagn (MB) må der ikke ske kemisk bekæmpelse og det er ikke muligt at søge dispensation. På arealer på økologiske bedrifter må der under ingen omstændigheder anvendes kemisk bekæmpelse.

[Til top](#)

IKKE LÆNGERE KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Fra 2015 er bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke omfattet af krydsoverensstemmelse.

FRIVILLIGE MFO-RANDZONER OG BRAKAREALER

På arealer der er anmeldt som frivillige MFO-randzoner, er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler. Det er dog tilladt, at foretage selektiv kemisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

På dine brakarealer må du, uanset forbudsperioden 1. maj til 31. juli, slå og anvende plantebeskyttelsesmidler i hele ansøgningsåret til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Bjørneklo må slås selektivt og nedvisnes ved brug af plantebeskyttelsesmidler og derefter fjernes fra dine brakarealer.

Se [video om bekæmpelse af kæmpebjørneklo](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.