



EFFEKT AF SVAMPEMIDLER I KORN

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Oversigten over effekten af de godkendte svampemidler er blevet revideret.

Oversigten over effekten af de godkendte svampemidler er netop blevet revideret. Jo flere stjerner, jo bedre effekt mod de enkelte sygdomme. Ud fra effekterne kan de opnåede nettomerudbytter i forsøgene dog ikke direkte udledes.

Se tabel 1 i dyrkningsvejledning: [Svampemidler i korn](#).

Skemaet er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Universitet og er baseret på resultater fra forsøg både fra Aarhus Universitet og Landsforsøgene®. Grundlaget er forsøg med nedsatte doser. Der er en vis spredning i bekæmpelseeffekten fra forsøg til forsøg, afhængigt af anvendt dosis, antal behandlinger, angrebsniveau, og hvor lang tid efter sprøjtning effekten er målt.

I forhold til 2016 er der sket nogle justeringer. I 2017 optrådte *Ramularia* mere udbredt end normalt i byg, og der har været tydelige forskelle i midlernes effekt. Flere midler har således fået justeret antallet af stjerner mod *Ramularia*. De to rene triazoler Proline og Rubric har fået reduceret deres stjerner mod *Septoria*. Dette skyldes resistensudvikling hos *Septoria* mod triazoler. Der er derudover sket enkelte andre justeringer.

Ved vurderingen af effekterne skal det bemærkes, at effekterne for Viverda er angivet ud fra doseringen 1,25 liter, som især har indgået i forsøgene ved Aarhus Universitet sammen med de andre midler.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.