



2. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 39

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Registreringsnettet for bladlus gennemføres i år kun i vinterhvede og ikke i vinterbyg grundet den sene såning af vintersæd mange steder.

Forekomsten af bladlus følges hvert efterår ugentlig i registreringsnettet i nogle vinterhvede- og vinterbygmarker frem til og med 6.-7. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Grundet den forsinkede såning i mange marker i år, har det især været vanskeligt at finde tidligt såede vinterbygmarker. Registreringsnettet i vinterbyg gennemføres derfor ikke i år, mens registreringsnettet i hvede gennemføres. Her vil også blive registreret i lidt senere såede marker.

I vinterhvede er der denne uge modtaget indberetninger fra 17 marker. Det fremgår, at disse marker er tidligt såede og er i vækststadium 10-12 (1-2 blade udviklet). Der er fundet 1 procent planter med bladlus i 2 af de 17 marker.

I vinterbyg er der kun modtaget indberetninger fra 9 marker. Det fremgår, at disse marker er tidligt såede dog er en enkelt mark sået 18. september. Markerne er i vækststadium 10-12 (1-2 blade udviklet). Der er fundet 1 procent planter med bladlus i 3 af de 9 marker.

Fremover foretages der ikke registreringer i vinterbyg.

Se data og yderligere kommentarer i [vinterhvede og vinterbyg](#).

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

