



SEGES ARBEJDE MED DANSK NATURA 2000- FORVALTNING VS. NATURA 2000-FORVALTNING I ANDRE LANDE

Winnie H. Brøndum
Planter og Miljø

Odense SØ
22.02.2017



SEGES OG NATURA 2000

- Naturdirektiverne er meget vidtgående direktiver, som vi tager meget alvorligt
- Hvis vi ikke løser opgaven med at nå direktivernes mål rigtigt, vil det få store konsekvenser for landbrugserhverv - og samfund

AMBITIØSE POLITISKE MÅL - 2020

December 2011

DA

Biodiversitet

EU's biodiversitetsstrategi for 2020

I Europa er næsten en fjerdedel af de vilde arter nu udryddelsestruet


- Biodiversitet — den fantastiske mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der omgiver os — er ikke bare vigtig i sig selv, den forsyner også samfundet med en bred vifte af økosystemtjenester, som vi er afhængige af, som f.eks. fødevarer, ferskvand, bestøvning, beskyttelse mod oversvømmelser osv.
- Biodiversiteten er imidlertid i krise. I Europa er næsten en fjerdedel af de vilde plante- og dyrearter udryddelsestruet, og de fleste økosystemer er ødelagt i en sådan grad, at de ikke længere kan levere deres værdifulde økosystemtjenester. Denne forringelse udgør et enormt stort socialt og økonomisk tab for EU.
- Påvirkningen fra de primære årsager til tab af biodiversitet, som f.eks. habitatændringer, rovdrift på naturressourcer, indførelse og spredning af invasive fremmede arter og klimaændringer, er blevet større, og dermed udlignes de positive virkninger af de foranstaltninger, der er iværksat for at dæmme op for tabet af biodiversitet.
- I maj 2011 vedtog Kommissionen en ny strategi, hvor der er fastsat nogle rammer for EU's aktioner i løbet af de næste ti år med henblik på at opfylde det hovedmål for biodiversiteten i 2020, som EU's ledere opstillede i marts 2010.
- Strategien er opbygget omkring seks mål, der støtter hinanden, og hvor der sættes ind over for de vigtigste årsager til tabet af biodiversitet med det formål at mindske det

MÅL 1: GENNEMFØRE FUGLE- OG HABITATDIREKTIVERNE FULDT UD

Standse statusforringelsen for alle arter og levesteder, der er omfattet af EU's naturlovgivning, og realisere en mærkbar og målelig forbedring i deres tilstand, således at der i forhold til de nuværende vurderinger i 2020 vil være: i) 100 % flere levestedsvurderinger og 50 % flere artsvurderinger i henhold til habitatdirektivet, der opviser en gunstig eller forbedret bevarelsesstatus, og ii) 50 % flere artsvurderinger i henhold til fugledirektivet, der opviser en sikker eller forbedret status.




GUNSTIG BEVARINGSSTATUS



Gunstig
bevaringsstatus er
en samlet vurdering
af fire delstatus

MIDTVEJSEVALUERING I 2015

Figur 1 - Tilnærmelse til mål 1: % af sikker/gunstig eller forbedret vurdering for fugle (fugledirektivet) og for arter og levesteder af EU-betydning (habitatdirektivet)



Kilde: IEEP, 2015.



Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Beskyttelse af Europas natur: behov for større ambitioner for at standse tabet af biodiversitet inden 2020

Bruxelles, den 2 oktober 2015

Midtvejsevalueringen af EU's biodiversitetsstrategi peger på fremskridt på mange områder, men fremhæver, at medlemsstaterne bør gøre en større indsats for at standse tabet af biodiversitet inden 2020.


I midtvejsevalueringen af [EU's biodiversitetsstrategi](#) foretages der en vurdering af, om EU er på vej til at nå målet om at standse tabet af biodiversitet inden 2020. Der peges på fremskridt på mange områder, men det fremhæves samtidig, at medlemsstaterne bør gøre meget mere for at opfylde deres forpligtelser. Naturens evne til at rense luft og vand, bestøve afgrøder og afbøde virkningen af

DANSK EVALUERING

Tabel y. Oversigt over Artikel 17-vurderingerne af udbredelsesområde for de 44 terrestriske habitatnaturtyper. Vurderingerne er foretaget separat for hhv. den atlantiske og kontinentale biogeografiske region. For hver naturtype er vist forekomstarealet (i ha), andelen af forekomstarealet inden for natura2000 områderne (i %), status og trend i perioden 2001-2012. Endelig er hver naturtypes samlede forekomstareal for hele landet vist. FV: gunstig, U1: moderat ugunstig, U2: stærkt ugunstig, XX: ukendt, =: stabil, +: fremgang, -: tilbagegang, x: ukendt.

Habitatnaturtype	Forekomstareal								Areal (km2) Hele landet
	Andel i				Andel i				
	Areal (ha)	natura 2000	Status	Trend	Areal (ha)	natura 2000	Status	Trend	
	Kontinental				Atlantisk				
Overdrev og eng og klipper									
6120* Tørt kalksandsoverdrev	130	54%	U2	-					130
6210 Kalkoverdrev	4100	29%	U2	-	410	24%	U2	-	4510
6230* Surt overdrev	10100	32%	U2	x	2800	43%	U2	x	12900
6410 Tidvis våd eng	5900	34%	U2	x	1100	37%	FV	x	7000

SEGES ARBEJDER I TO SPOR



ER UDFORDRINGERNE RIGTIGT VURDERET?

- Gunstig bevaringsstatus
 - Tilstand og prognoser
- Rullende planlægning
 - Kortlægning, Udpegning, Viden
- Implementering
 - Guidelines, retningslinjer, proces, inddragelse, generel regulering
- Ressourcer og kompetencedeling

ER DET DE RIGTIGE VIRKEMIDLER?

- Målretning
- Prioritering
- Tilskudsmuligheder
- Erstatningsmuligheder
- Anden finansiering og lovgivning
 - Mulige synergier - eller konflikter
- Generel regulering
- Motivation

HVORDAN?

Grønt Fremdriftsforum

Grønt Fremdriftsforum består af en mindre kreds af organisationer og foreninger, som særligt skal følge processen omkring Natura 2000-planlægningen.

Grønt Fremdriftsforum mødes et par gange årligt efter behov, og erstatter ikke andre rådgivende udvalg og fora, som for eksempel Vildtforvaltningsrådet, Skovrådet m.fl., der fortsat vil drøfte Natura 2000-spørgsmål indenfor deres arbejdsfelter.

Du er her: Landbrugsinfo > Miljø, klima og

Natura 2000

Med Natura 2000 står landbrugsbehov for oplysninger og info og hvilke krav man kan blive 2000-område.

[Kommissorium Grønt fremdriftsforum - oktober 2012.pdf](#)

Dansk Landbrugsrådgivning og Skov- og Naturstyrelsen har udfærdiget materiale til konsulente og lodsejere om Natura 2000:

"[Landbrug og Natura 2000](#)" , som er udsendt til 100.000 lodsejere november 2006. Hæftet beskriver hvad Natura 2000 er, og hvordan Natura 2000 kan påvirke mulighederne for landbrugsdrift. Der gives et overblik over hvad der skal ske i Natura 2000-planlægningen i den kommende tid, og der opfordres til at man forholder sig aktivt til Natura 2000, da det kan få stor indflydelse på landbrugsdriften i mange områder.

"[Landbrug i Natura 2000 områder](#)"  redegør for Natura 2000's betydning for drift af landbrugsjord og i en vis udstrækning skov. Denne pjece beskriver mere dybdegående Natura 2000. Pjecen udkom efteråret 2005.

Aktuelt om Natura 2000-planer

 [Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 er nu sendt i offentlig høring](#)

 [Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings side om Natura 2000](#) 

 [Natura 2000-basisanalyser for 2016 til 2021](#)

Anmeldelsesordningen

 [Vejledning til anmeldelsesordningen](#) 

 [Ophør med afgræsning i Natura 2000- skal det anmeldes?](#)

[Status og udfordringer i anmeldelsesordningen i Natura 2000-områder](#)





Vegetationsstruktur

- Vegetationshøjde
- Dækning af vedplanter
- Dækning af bar jord (kolonisering fra f
- Tydelige tegn på græsning

Artssammensætning og diversitet

- Dækning af dværgbuske, urter, græsser, enårige arter, mosser, tørvemosser, lave
- Dækning af udvalgte arter (fx hedelyng, tagrør, vadegræs, bølget bunke etc.)
- Antal sjældne og sårbare plantearter

Saltpåvirkning (Ellenberg)

Invasive arter


Udfordringerne for ejendomme, der ønsker udvidelse til- eller etablering på 500 DE

Habitatnaturtyper i Natura 2000

§ 7 natur udenfor Natura 2000

§ 3 natur

Skov



· Fåborg-Midtfyn Kommune

91D0 Skovbevoksede tørvemoser - eks. på ændringer

To varianter af typen, begge omfattet

- En naturlig/stabil – kantskov af dunbirk
- En sekundær – tilgroningstypen

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser

Vådbundsskov domineret af *birk*, *skovfyr* eller *rødgran*, som forekommer på relativt næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvjord. Tørst og alm. røn findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af tørvemos (*Sphagnum*). En stabil variant af naturtypen optræder som kantskov af dunbirk på højmoser. Sekundær skovbevoksede tørvemoser opstår ved tilgroning af tidligere lysåbne moser (7110, 7120 og 7140) pga. antropogene påvirkninger er også omfattet af naturtypen. Tilgroningstypen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration, hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et successionsstadium mellem en åben


NATURPLEJE MED SUCCES



The Burren Programme – A National and European Success Story



Measure 1: Production of Species-rich grassland



How is this to be achieved?

Programme is not prescriptive, so it's up to the farmer!

Good management rewarded



RESSOURCER

Udløbsanalyse plejegræs 2015-19	2015	2016	2017	2018	2019*
Afsatte midler, mio. kr.	250	130	190	180	243
I alt tilsagn der udløber (ha)	17.211	3.357	13.254	17.024	18.193
Særligt udpegede Natura 2000 områder (ha*)	12.050	2.149	8.163	9.999	10.245

- Det er ikke alle udløbne tilsagn, der vil kunne gentegnes med den ny målretning af ordningen.
- Der vil mangle midler til naturpleje fremover!
- Hvis der mangler midler til Økologisk arealtilskud, kan der hentes midler fra 'pleje af græs- og naturarealer'.

*Analysen for 2019 indeholder ikke de tilsagn der blev indgået i 2015 med tilbagevirkende kraft til 2014.

SYNERGIER, KONFLIKTER OG HVERKEN ELLER!

Miljø- og Fødevarerministeriet
Miljøstyrelsen

Ny husdyrarealregulering – Høringsudgave.
[Læs mere](#) [Kontakt](#)

Husdyrarealregulering 2017 1/1

Husdyrarealregulering 2017
Oplande til Natura 2000 områder med naturtyper, der er følsomme over

Eksisterende Habitatnaturtyper 1/1

Habitatnaturtyper
Habitatnaturtyper følsomme over for nitrat

Efterafgrødekrav 1/1

Efterafgrødekrav 2017/18
Oplande til Natura 2000 områder med naturtyper, der er følsomme over

Marker 1/1

Mark (MFVM)
Marktemaet er de indberettede marker som er foretaget i

Hvad gælder for det udpegede punkt Rapport

Sårbarhedskort (1)

Efterafgrødekrav 2017/18 (1)

Lid Strandkær

NAER navn: Lid Strandkær

Oplandsnr. jf. bilag 3 i husdyrbekendtgørelsen: 20

kystvandopland nr.: 11000084

Efterafgrødekrav 2017/18: 9.9%

Mark (FVM) (0)

Kilde. Politiken

ANALYSE: Vi spiller hasard med naturen, når vi udsætter vores vådområder for kvælstofholdigt drænvand.

Af RASMUS EJRÆS M.FL.

Nogle gange ser vi desværre, at det, der skulle have været en grøn løsning på et miljøproblem, ender med at ødelægge vigtige naturværdier. Vi kender det fra fiernere himmelstrøg, hvor man ender med at fælde uerstattelig tropeskov og så er det faktisk sk



FAKTAARK

NATUR- OG VILDTSTRIBER PÅ BRAKLAGTE AREALER OG RANDZONER

Med grundbetaling fra 2015

Der er interesse blandt landmænd for at gøre en indsats for natur og vildt, også på markfladen. Mange har dog været bekymrede for at overtræde støttereglerne, men gennem

Vildt- og bivenlige tiltag

De braklagte arealer kan bruges til at forbedre forholdene for dyrelivet ved at etablere vildt- og bivenlige tiltag.

FEBRUAR 2015



VED FÆLLES INDSATS...

- Væsentlig forbedrede tilskudsordninger
- Lovfastsat lodsejerinddragelse
- Forenklinger i proces
- Inddragelse af organisationer ved fastsættelse af vurderingskriterier for gunstig bevaringsstatus
- Lovning på høring af udpegningsgrundlag med kortbilag
- "Nabohøring" ved sammenbinding/udvidelse af natur
- Ny ammoniakregulering?
- Nabotjek af habitatdirektivet, særligt i forhold til beskyttelsen af ammoniakfølsom natur, for at vurdere grundlaget for den danske praksis

FOKUS PÅ LODSEJERINDDRAGELSE



- Identifikation af:
 - Konsekvenser
 - Muligheder
- Diskussion:
 - Målretning og prioritering ⇔ selvbestemmelse og frivillighed
- Motivation
- Formidling

NATURA 2000 I ANDRE LANDE



THE NATURA 2000 BIOGEOGRAPHICAL PROCESS



Key objectives:

- collecting up-to-date information on threats and conservation needs for species and habitats
- exchanging experiences, case studies and best practices
- identifying common objectives, priorities and management actions
- developing new management insights, (cross-border) stakeholders' cooperation frameworks, networks of specialists and site managers, etc.
- promoting Natura 2000 management that integrates socio-economic objectives

INDTRYK FRA SEMINAR I DEN BIOGEOGRAFISKE PROCES

- EU prioriterer efter egne udsagn den biogeografiske proces højt
 - Retning, politik, økonomi
- Fokus på omkostningseffektive løsninger
 - RBAPS
 - Nyt LIFE-program med fokus på kollektive indsatser, frivilliges bidrag og "transferability"
- Fokus på lavthængende frugter (2020)
- Rækkevidden af dansk generel regulering er ikke kendt internationalt!!!
- Dansk prioritering!!???

INDTRYK FRA SEMINARET...

Miljø, klima og natur

Ammoniak og lugt

Grundvand

Klima

Landmanden som vandforvalter

Miljøgodkendelse

Miljøtiltag

Måleretregulering

Natur- og arealforvaltning

Natura 2000

Naturplaner

Næringsstoffers påvirkninger

Pesticider i miljøet

Projekter

Vandplaner

VMP H-II

Side information

Rettigheder for siden: Basis

Du er her: Landbrugsinfo > Miljø, klima og natur > Natura 2000 > Ændringer i betingelserne for forvaltningen af Naturdirektiverne?

Øvrige artikler - 3055

Oprettet: 03-11-2016

Ændringer i betingelserne for forvaltningen af Naturdirektiverne?

Efter endt seminar i den biogeografiske proces under EU-kommissionen, vil de gode resultater og fælles udfordringer indgå i kommissionens videre arbejde.

- ▶ [Pres for omkostningseffektive løsninger](#)
- ▶ [Nyt LIFE-program med fokus på bl.a. kollektive indsatser under udarbejdelse](#)
- ▶ [EU presser på for synlige resultater](#)
- ▶ [Dansk landbrug er gennemreguleret, men er der viden om det?](#)
- ▶ [Konklusion](#)
- ▶ [Vigtige links](#)

SEGES var også med til det andet seminar i en proces arrangeret af EU kommissionen i den atlantiske biogeografiske region. Seminaret er et led i en proces, som kommissionen igangsatte i 2011. Her er der mulighed for at netværket af eksperter, myndigheder og interessenter mødes, videndeler og arbejder med at identificere og løse praktiske udfordringer, der er forbundet med at gennemføre habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (Natura 2000).

Fra Danmark deltog Lars Dinesen (SVANA), Jan Pedersen (DN), Søren Ring (Fugleværnsfonden) og jeg selv fra SEGES. Forud for mødet har vi selv haft mulighed for at spille ind med nogle af de væsentligste udfordringer vi ser i direktivernes implementering, dog inden for en ramme af udvalgte naturtyper og konkrete spørgsmål.

Centrale medarbejdere fra miljødirektoratet i EU-kommissionen var tilstede. De prioriterer efter egne udsagn processen højt og anvender indtryk og leverancer herfra i deres overvejelser omkring fremtidige initiativer, indsatsområder og prioritering.

Det konkrete udkomme af mødet var en række initiativer for møder og workshops om identificerede problemstillinger. Resultaterne kan snarest [ses på hjemmesiden her](#), men herunder beskriver jeg nogle af de centrale indtryk og budskaber, der mere eller mindre formelt kom frem på seminaret.



Tilmeld nyhedsbrev

Forfatter

Planter & Miljø



Specialkonsulent Natur
Winnie Heltborg Brøndum
Planter & Miljø whb@seges.dk

Af samme forfatter

Kort vejledning til at finde
besigtigelsesnotater og feltskemaer
fra naturdata
02.11.16

Faktaark om naturpleje
13.07.16

Kort over husdyrgodkendelseslovens
kategori 1
12.07.16


Resultater fra Naturstyrelsens § 3
opdateringsprojekt
08.07.16

SEGES på Naturmødet i Hirtshals

NATURFORVALTNING I HOLLAND



Room for development



Source: AERIUS Monitor 14.2



EKSTENSIV LANDBRUG I IRLAND...



NATURFORVALTNING I SVERIGE



KONKLUSION

- Naturdirektiverne er meget vidtgående direktiver, som vi skal tage meget alvorligt
- Hvis vi ikke løser opgaven med at nå direktivernes mål rigtigt, vil det få store konsekvenser for landbrugserhverv - og samfund