

API SØRG FOR AT HANDLE HURTIGT VED NEDBRUD PÅ GYLLEOMRØREREN

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Stillestående gylle udvikler svovlbrente i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne for gyllehåndtering på plads.

At gylle under visse omstændigheder kan være livsfarlig, ved de fleste landmænd. Men når der er travlt på bedriften, glemmer man måske sikkerhedsrutinerne for håndtering af gyllen. De seneste uger har der været flere uheld med svovlbrente på kvægbedrifter, hvor køer er omkommet. Sørg derfor for at have styr på bedriftens sikkerhedsrutiner – af hensyn til både dyrene og dem, der arbejder i stalden. Her får du en genopfriskning:

Sørg for daglig omrøring

Sørg for, at der er daglig omrøring i ringkanalen samt god udluftning, imens omrøringen står på. Hvis omrøreren skal starte automatisk, er det en rigtig god idé at installere en alarm, der starter, hvis det ikke sker. Hvis der er nedbrud på omrøreren, skal der tages fat på at løse problemet med det samme.

Tilrettelæg arbejdet med gyllen omhyggeligt

I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, pumpebrønde, gyllekanaler, gulvudsugningskanaler og gyllevogne skal man regne med, at der ved omrøring kan være så høje

Førstehjælp Forgiftning af gyllegas

STANDS OG BEGRÆNS LUKKEN

- Beskyt dig selv med effektiv beskyttelse
- Advør andre om forgiftningsfare
- Hold personen ud af lukket
- Ring 112

112

1. Er personen ved bevidsthed?

- Sørg for rigeligt friskluft
- Hold personen alene indtil ambulance kommer

2. Hvad foretager du?

3. Er personen bevidstløs og/eller vejrtrækker?

1. Støb fraklud
2. Læg personen i stabilsidder

4. Personen trækker ikke vejr

Er i flere sandes person ulmende efter den nærmeste hjertestarter - AED.

3. Kontroller liggende vejrtrækningen
4. Advør ambulansen

5. Start straks hjertemassage og indblæsning

Placér dine hænder midt på brystkassen

Civilt hjertemassage:

- Tryk hårdt og hurtigt 5 cm dybt 100 gange med minimum 100 tryk/min.
- Læg din hånd over den anden persons bryst
- Blev indtil brystkassen løser sig
- Giv næste indblæsning, når brystkassen har løsnet sig
- Giv tag hjertemassage med 30 tryk og 2 indblæsninger indtil personen er ved bevidsthed igen eller hjælpens ankommer og kan tage over.

Tryk 30 : 2 indblæsninger

Tænd hjertestarteren og påsæt pads

- Følg anvisningerne fra hjertestarteren
- Påsæt pads efter anvisningen
- Ved første ord fra personen, fortsætter du person hjertemassage 30:2, mens du ændrer påsæt pladser pads
- Alle vejr og aflyt lyd: Hvis ikke personen, når hjertesta-teren analyserer, og når der afgives lyd

Hvis personen svaper, dvs. bevæger sig, åbner øjne eller trækker vejret normalt: Stop hjertemassage og indblæsning. Stå og vent på ambulance. Læg personen i stabilsidder og læs på liggende vejrtrækningen.

Hvordan hjælper du folk, hvis ulykken er sket? Klik på billedet om førstehjælp ved udslip af gyllegas

koncentrationer af svovlbrinte, at det kan være sundhedsskadeligt. Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt dødelige koncentrationer på 700 ppm af svovlbrinte. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt op til 3.000 ppm!

Tilrettelæg derfor altid arbejdet med gylle grundigt:

- Aftal og informér alle medarbejdere om, hvor og hvornår der arbejdes med gylle
- Vær som minimum to personer til at udføre arbejdet med gylle
- Hav jævnligt kontakt med hinanden under arbejdet – sørg for at vide, hvor hinanden er
- Hav en opladet mobiltelefon med, så I nemt kan få kontakt med hinanden
- Høje koncentrationer svovlbrinte kan ikke lugtes – benyt derfor en gasdetektor –
- Sørg for at de rette hjælpemidler er inden for rækkevidde – fx åndedrætsværn. Lær hjælpemidlerne at kende, så I er dus med dem, når de skal bruges.

Hent også [pjecen om sikkerhed ved arbejde med gylle her](#)