

## Menu

## Favoritter

## Dagligt styring

Dagligt overblik

Kritiske målepunkter

Medicinfstemning

Suppl. mæketests

Hold og grupper

## Analyse og lister

Listeudskrifter

Analyseudskr.

Nøgletalstjek

Kvie-barometret

Udskrifter

(Gl. Dyreregistrering)

## Foder

## Planlægning

Insemineringsplan

Administration ins. plan

## Opfølgning

## Bedrift

Driftsenhedsadm.

Grundopl. og mål

Brugerstyring

Handlingsplan

Dokumenter

Medicin

Hold

## KVIE-BAROMETRET &gt; ...

Driftsenhed

11111 Kvæg

Vælg

Målsætning

M

Redigér

Beregningsperiode

 12 mdr. 6 mdr. 3 mdr.



































Handlingsplan

1  
2  
3

Gå til

## OVERSICHT

## DYR I KVIE-PERIODER

| STATUS  | KVIE-PERIODE   | HANDLINGSPLAN   | VIDEN   |
|---|--|---|---|
|    |  Nyfødt til 2 mdr.          |    |          |
|   | INDIKATOR  | OPNÅET  | MÅL   |
|   |  Diarré 0-2 uger            | 8%  | <5%   |
|   |  Lungebetændelse 0-2 mdr.   | 6%  | <3%   |
|   |  8-ugers vægt               | 2%  | <3%   |
|   |  |   | ANSVARLIG   |
|   |  |   | VIS GRAF  |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|    |  2 mdr. til kønsmodenhed    |    |          |
|   | INDIKATOR  | OPNÅET  | MÅL   |
|   |  Lungebetændelse 2-6 mdr.  | 4%  | <5%   |
|   |  Daglig tilvækst          | 830 g (± 137)   | 800 g (± 45)  |
|   |  |   | ANSVARLIG   |
|   |  |   | VIS GRAF  |
|   |  |   |   |
|   |  |   |    |
|  |  Løbekvie                 |  |    |
|   | INDIKATOR  | OPNÅET  | MÅL   |
|   |  Vægt ved 1. inseminering | 4%  | <5%   |
|   |  Inseminering til tiden   | 100%  | 100%  |
|   |  Omløbere                 | 3%  | <5%   |
|   |  |   | ANSVARLIG   |
|   |  |   | VIS GRAF  |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |

## OPRET HANDLESPLAN

Hvilke kvie-perioder ønsker du at arbejde med i din handlingsplan?

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nyfødt til 2 mdr.       | <input type="checkbox"/> Kælvekvier          |
| <input type="checkbox"/> 2 mdr. til kønsmodenhed | <input type="checkbox"/> 1. kalvs 0-150 dage |
| <input type="checkbox"/> Løbekvier               |  |

Vælg tiltag

Tilføj tiltag

Fjern tiltag

Valgte tiltag

-

Generer handlingsplan

## OPRET HANDLINGSPLAN

Hvilke kvie-perioder ønsker du at arbejde med i din handlingsplan?

- Nyfødt til 2 mdr.  Kælvekvier
- 2 mdr. til kønsmodenhed  1. kalvs 0-150 dage
- Løbekvier

Vælg tiltag

### Nyfødt til 2 mdr.

Optimal opstart af nyfødt

- Udpeg kalve med iltmangel under fødslen
- Udpeg kalve, skadet under fødselshjælp
- Udpeg svage kalve
- Anvend altid dækken til svage kalve.
- Anvend varmekasse til kalve når [ Dit valg... ]
- Anvend dækken / varmelampe fra okt. – marts.

Tilstrækkelig immunisering

- Malk første gang hurtigt efter kælvning
- Brug råmælk fra 1. malkning
- Anvend refraktometer (Brix-måler) til måling af råmælkskvalitet
- Brug råmælk med minimum Brix = 22

Tilføj tiltag

Fjern tiltag

Valgte tiltag

- *Tast eget tiltag...*

*Tast egne instruktioner...*

Generer handlingsplan

## OPRET HANDLINGSPLAN

Hvilke kvie-perioder ønsker du at arbejde med i din handlingsplan?

- Nyfødt til 2 mdr.  Kælvekvier
- 2 mdr. til kønsmodenhed  1. kalvs 0-150 dage
- Løbekvier

Vælg tiltag

### Nyfødt til 2 mdr.

Optimal opstart af nyfødt

- Udpeg kalve med Notér og følg op på kalve med vejrtrækningsproblemer, svag muskulatur og ringe sutterefleks ved fødsel.
- Udpeg kalve, skad
- Udpeg svage kalve
- Anvend altid dækken til svage kalve.
- Anvend varmekasse til kalve når [ Dit valg... ]
- Anvend dækken / varmelampe fra okt. – marts.

Tilstrækkelig immunisering

- Malk første gang hurtigt efter kælvning
- Brug råmælk fra 1. malkning
- Anvend refraktometer (Brix-måler) til måling af råmælkskvalitet
- Brug råmælk med minimum Brix = 22

Tilføj tiltag

Fjern tiltag

Valgte tiltag

- *Tast eget tiltag...*

*Tast egne instruktioner...*

Generer handlingsplan

## OPRET HANDLESPLAN

Hvilke kvie-perioder ønsker du at arbejde med i din handlingsplan?

- Nyfødt til 2 mdr.       Kælvekvier  
 2 mdr. til kønsmodenhed       1. kalvs 0-150 dage  
 Løbekvier

Vælg tiltag

### Nyfødt til 2 mdr.

Optimal opstart af nyfødt

- Udpeg kalve med iltmangel under fødslen
- Anvend altid dækken til svage kalve.
- Anvend varmekasse til kalve når [ Dit valg... ]
- Anvend dækken / varmelampe fra okt. – marts.

Tilstrækkelig immunisering

- Malk første gang hurtigt efter kælvning
- Brug råmælk fra 1. malkning
- Anvend refraktometer (Brix-måler) til måling af råmælkskvalitet
- Brug råmælk med minimum Brix = 22
- Tjek at pasteuriseringsanlægget er kalibreret så temperaturen passer.
- Brug varmebehandlet råmælk inden 3

Tilføj tiltag

Fjern tiltag

Valgte tiltag

### Nyfødt til 2 mdr.

Optimal opstart af nyfødt

- Udpeg kalve, sk
- Udpeg svage kalve

Notér og følg op på kalve med vejrtrækningsproblemer, svag muskulatur og ringe sutterefleks ved fødsel.

- Mit eget tiltag

Tast egne instruktioner...

Generer handlingsplan



## SEGES DIGITALE HANDLINGSPLANER

### Aktuelle tiltag for ejer 'Lars Landmand'

|  |                 |              |            |  |
|--|-----------------|--------------|------------|--|
| Udpeg kalve, skadet under fødselshjælp | Diarre 0-2 uger | Deadline     | 30-04-2017 |  |
| Udpeg svage kalve                      | Diarre 0-2 uger | Igangværende | 30-04-2017 |  |

### Handlingsplaner

|                          |                |                     |  |  |
|--------------------------|----------------|---------------------|--|--|
| > Diarre 0-2 uger.       | Kvier 0-2 mdr. | Tiltag opnået       |  |  |
| > Celletal under 200000  | Køer           | Tiltag opnået       |  |  |
| > Drægtighedspct. - køer | Køer           | Tiltag opnået 15/20 |  |  |
| > 1. kalvs 0-150 dage    | I stalden      | Tiltag opnået 20/20 |  |  |
| > Bekæmpelse af bjørneko | I marken       | Tiltag opnået 20/20 |  |  |

Vis afsluttede handlingsplaner

[Tilføj ny handlingsplan](#)

### Mit login

Lars Landmand (llmand)  
llmand(a)gården.dk  
[Mine indstillinger](#)  
[Log ud](#)

### Valgt ejer

Lars Landmand (llmand)  
llmand(a)gården.dk

### Tilknyt brugere

Hvis du ønsker at tilknytte brugere til dine Digitale Handlingsplaner skal du kontakte Kundeservice på tlf. 70155015 eller email kundecenter(a)seges.dk Så hjælper

Tilknyttede brugere hos Lars Landmand (llmand):  
Lars Landmand (llmand)

[Genopfrisk](#)