


Økonomien i forskellige scenarier

10th August 2017

CHR: xxxx4

Søjlediagrammet viser **ændringen i DB pr. år** for syv scenarier i forhold til besætningens nudrift. Ændringerne vises for simuleringsår 6 til 10. Den økonomiske værdi af ændringer i **avlsmæssigt niveau er ikke inkluderet** i nedenstående søjler. Denne værdi vises på side 2. På X-aksen vises navnet på scenarierne. I bunden af siden vises en længere forklaring af scenarierne.



Strategien i nudriften Klon af nudrift SH_2637

Et udpluk af tekniske resultater bag scenarierne

	Nudrift	1)80/0/4	2)50/0/3	3)20/0/2	4)80/25/	5)50/25/	6)20/25/	7)
Årskøer, antal	201	-1	-1	-1	-0	-0	-0	0
Kælvninger, antal	217	13	13	14	12	12	12	0
Udskiftnings%	25	10	10	10	10	9	9	0
EKM pr. årsko	11234	118	131	121	140	134	141	0
Solgte kælvkvier, antal	31	-27	-27	-26	-26	-27	-27	0
Solgte tyrekalve, antal	105	-44	-30	-17	-63	-53	-40	0
Solgte krydskalve, antal	0	68	53	38	85	77	61	0
Ungdyr, antal	197	-17	-16	-14	-16	-21	-18	0
DyreEnheder, antal	353	-9	-8	-7	-8	-10	-9	0
Arbejdsbehov*	127.5	-2.2	-2.1	-1.8	-2.0	-2.7	-2.4	0.0


* Timer pr. uge. Vfl's project om tidsregistrering er brugt til estimering af tidsbehovet.

Beskrivelse af scenarierne


	Hele beskrivelsen
1)80/0/4	80/0/45, Ud% 35, 80% X-Vik kvier, 0% X-Vik køer, 45% Kød
2)50/0/3	50/0/35, Ud% 35, 50% X-Vik kvier, 0% X-Vik køer, 35% Kød
3)20/0/2	20/0/25, Ud% 35, 20% X-Vik kvier, 0% X-Vik køer, 25% Kød
4)80/25/	80/25/55, Ud% 35, 80% X-Vik kvier, 25% X-Vik køer, 55% Kød
5)50/25/	50/25/50, Ud% 35, 50% X-Vik kvier, 25% X-Vik køer, 50% Kød
6)20/25/	20/25/40, Ud% 35, 20% X-Vik kvier, 25% X-Vik køer, 40% Kød
7)	

Udviklingerne over tid


Værdien af avlsmæssigt niveau pr. årsko, uden genomiske tests



Værdien af avlsmæssigt niveau pr. år, uden genomiske tests




Udvikling af antal ungdyr i nudriften og scenarierne



Økonomien i Genomisk Test

De **Blå søjler** viser ændringen i DB for hvert scenarie når ændringen i avlsmæssigt niveau inkluderes, dog uden at der bruges genomisk selektion (Uden GS). Søjlerne viser økonomien i år 16 til 20 og er lige med søjlerne på side 1 plus værdien af det avlsmæssige niveau som vist på side 2. De **Grå søjler** viser ændringen i DB for hvert scenarie når der bruges genomisk selektion (Med GS).




Udvikling i udbytte og omkostninger forbundet med Genomisk Selektion

I nedenstående 8 figurer viser de årlige omkostninger til at teste alle kalve og det årlige udbytte i form af det højere genetiske niveau af køerne. Stigningen i udbytte kommer først efter cirka 3 år. Der regnes med, at den øgede sikkerhed på dyrenes avlsværdi bruges til udpegning af de bedste kvier til brug af kønssorteret sæd og de ringeste køer til brug af kødkvægssæd. Man vil kunne opnå den samme udbytte uden at skulle vente i 3 år, ved at sælge de ringeste kvier. Forskellen vil dog være, at omkostningerne er højere, hvis man tester alle kvier og efterfølgende sælger de ringeste. Reduceret opdræt (brug af kødkvægssæd) giver reducerede testomkostninger.

Nudrift


For nudriften er også undersøgt, om der er økonomi i GS.



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **8748 kr.** Avlsmæssigt niveau er **44 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **16214 kr. -** Der testes årligt **93** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **-7466 kr.**


Scenarie: 1)80/0/4



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **13746 kr.** Avlsmæssigt niveau er **68 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **14410 kr. -** Der testes årligt **82** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **-664 kr.**


Scenarie: 2)50/0/3



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **14456 kr.** Avlsmæssigt niveau er **72 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **14446 kr.** - Der testes årligt **83** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **10 kr.**


Scenarie: 3)20/0/2



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **14303 kr.** Avlsmæssigt niveau er **71 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **14820 kr.** - Der testes årligt **85** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **-517 kr.**


Scenarie: 4)80/25/



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **15763 kr.** Avlsmæssigt niveau er **79 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **14388 kr. -** Der testes årligt **82** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **1376 kr.**


Scenarie: 5)50/25/



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **16930 kr.** Avlsmæssigt niveau er **84 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **14069 kr. -** Der testes årligt **80** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **2862 kr.**


Scenarie: 6)20/25/



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **16970 kr.** Avlsmæssigt niveau er **85 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **14523 kr. -** Der testes årligt **83** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **2447 kr.**

Scenarie: 7)



Årlige resultater, på sigt (15 år)

Udbytte af GS: **0 kr.** Avlsmæssigt niveau er **0 kr.** pr. årsko højere.
Test omkostninger af GS: **0 kr. -** Der testes årligt **0** kalve
Værdien af GS (udbytte-omkostninger): **0 kr.**

Besætningspecifikke nøgletal som analysen tager udgangspunkt i

Din besætning	
Dødfødsler %	6.0
Kalvedødelighed efter. fødsel %	7.8
Døde køer pr. 100 årskøer	5.5
Start ins., kvier, mdr.	15.0
Insemineringspct, kvier	55
Drægtighedspct, kvier	55
Start ins., 1. kalvskøer, dage	42
Start ins., ældre køer, dage	42
Insemineringspct, køer	35
Drægtighedspct, køer	45

Priserne brugt i analysen (kr.)

kg EKM	2.73		
Kælvekvie	10000		
Kalve (krydsningskvie- og tyr og renracet tyr)	650	1300	600
Opdræt, omkostninger pr. dag	8.8		
Genomisk test	175		

Avlsfremgang i SimHerd

I februar 2016 har SimHerd A/S i samarbejde med Aarhus Universitet (AU) og Vikinggenetics inkluderet avlsfremgang i SimHerd. I samarbejdsprojektet er resultaterne fra en anden simuleringmodel ved navnet ADAM inkluderet i SimHerd. ADAM, som også igennem mange år er udviklet på AU, er i stand til at simulere avlsfremgangen i besætninger og populationen. ADAM er ikke anvendeligt i praksis, men modellen er brugt til at simulere avlsfremgangen i 80 forskellige scenarier for brug af kønssorteret (KSS) og kødkvægssæd (KØD) ved forskellige management niveauer (reproduktionseffektivitet og holdbarhed). Resultaterne af de 80 scenarier er efterfølgende beskrevet med en ligning. Ligningen forudsiger avlsfremgangen som en funktion af andelen af dyr insemineret med KSS og KØD og management niveauet. Ligningen er bygget ind i SimHerd, hvormed de simulerede resultater fra SimHerd nu suppleres med estimatet for avlsfremgangen.