



Poul Henning Petersen

- Landskonsulent i planteværn, PlantInnovation, Seges.
- php@seges.dk

Hold fast i en succes - pas fortsat på prosulfocarb

Af Poul Henning Petersen, Seges

'Pas på prosulfocarb' skal forstås i to betydninger: For det første skal du passe på, at der ikke sker afdrift til følsomme naboafgrøder, hvor der ikke må være restkoncentrationer af prosulfocarb. For det andet er prosulfocarb i Boxer og Roxy det absolut vigtigste ukrudtsmiddel mod græsukrudt i vintersæd. Uden prosulfocarb vil dyrkning af vintersæd

i det nuværende omfang blive umulig.

I 2016-17 var der ikke fund af prosulfocarb i afgrøder, hvor stoffet ikke er godkendt.

I 2017-18 var der et fund af prosulfocarb på grønkål i en koncentration på 0,04 mg pr. kg, og grænseværdien er 0,01 mg/kg. Det betyder, at et salgsforbud træder i kraft.

I de afgrøder, hvor prosulfocarb ikke er godkendt, er grænseværdien lig med målegrænsen. Det har i tidligere år vist sig at være en udfordring at overholde grænsen i nogle partier af æbler og pærer. Heldigvis har det vist sig muligt at gøre noget effektivt ved problemet ved at have meget fokus på at reducere afdrift og ved at sprøjte i aften- og natte timerne.

Nabodialog

Som en service har Seges kortlagt de marker, som ligger inden for 1.000 meter fra et areal med frugt, grønsager og andre afgrøder, hvor mid-

ler indeholdende prosulfocarb ikke er godkendt.

På din personlige side på Landmand.dk kan du således se kort over både dine egne marker og den eller de prosulfocarb-følsomme marker, der ligger inden for 1.000 meter.

Når du kender placeringen af de marker, vil det næste naturlige skridt være at tage kontakt til ejer og spørge ind til det forventede høsttidspunkt for arealet.

Hvis det f.eks. er en æbleplantage, kan det eventuelt planlægges således, at æblerne plukkes, inden kornmarken skal sprøjtes med prosulfocarb, eller at sprøjtningen kan udskydes, til efter æblerne er plukket. Så har du gjort dit bedste for at undgå en forurening af æblerne.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at vente med sprøjtningen, til de følsomme afgrøder er høstet, er det ekstra vigtigt at forebygge afdrift og at være opmærksom på at sprøjte i køligt og gerne let fugtigt vejr.

Afdriftsreducerende sprøjteteknik er alfa og omega

Minimer risikoen for afdrift og/eller fordampning af prosulfocarb ved:

- At bruge 75 procent afdriftsreduktion, som nu er lovbestemt.
- At bruge en stor vandmængde med omkring 200 liter pr. ha.
- At sprøjte, når temperaturen er under 15 grader.
- At bruge aften- og natte timer til sprøjtearbejdet.
- At være opmærksom på vindretningen, så den fører væk fra følsomme naboafgrøder.

På din personlige side på Landmand.dk kan du se, om der er 'prosulfocarb-følsomme' afgrøder i nærheden af de marker med vintersæd, hvor du eventuelt skal sprøjte med prosulfocarb Boxer eller Roxy.

