


Her gør vi holdt

BORNIH



Bornholms Landbrug & Fødevarer



Konsulenttur




22. juni 2018

Indholdsoversigt


Vejret på Bornholm	3
Program for turen	3
Stop 1-4: Vårbyg, vinterhvede, Benchmark, Monsanto demonstrationssortsforsøg og vinterhvede	4
Stop 5: Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger	5
CropSAT-billeder, Vinterbyg ved Dalegård (stop 5)	6-8
Stop 6-7: Bestøverbrak og vinterhvede	9
Stop 8: Vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. DLF	9
Stop 9-10: Vinterraps og alm. rajgræs	9
Temperaturen på Bornholm	10
Nedbøren på Bornholm	11
Kort over turen	12

Er du blevet væk fra gruppen? Ring til
Carsten på 2920 2881
Ole på 2161 0931



Vejret på Bornholm!

Vejrdata for Bornholm 1. januar-20. juni 2018 Kilde: DMI



Program for turen

med cirka-tider

- Kl. 09.40 Vi mødes i lufthavnen, hvorfra turen udgår. I år er der kun 2 af vores egne forsøg på programmet, men vi skal se på mange andre marker undervejs på turen. På vej mod det første forsøg, vi skal se, gør vi holdt ved 3 marker på vejen for at se på gulrust i hvede, vinterrapsdyrkning og ukrudtsbekæmpelse i hvede. Turens første forsøg er svampebekæmpelse i vinterbyg på Dalegårdsvejen syd for Aakirkeby. Derefter går turen til Kannikegaard, hvor vi indtager frokosten!
- Kl. 12.30 Efter frokosten kører vi mod Østerlars. Undervejs gør vi holdt på Åsedamsvej for at se bestøverbrak og ved en mark, hvor vi skal se ukrudtsbekæmpelse i hvede. Derefter skal vi se på dagens 2. og sidste forsøg, som er vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. Dagens sidste to stop bliver ved en vinterrapsmark mellem Østerlars og Østermarie og en mark med alm. rajgræs ved Tingsted.
- Kl. 14.50 Afslutning på turen

Kig ind på vores hjemmeside: blf.dk

1. Vårbyg

Marken dyrket pløjefrit i 10-11 år primært med vintersædsafgrøder. Stor bestand af agerrævehale.

Vårbygmark pløjet sent vinter/forår. Marken behandlet med Zyphar + DFF.

Agerrævehale har været på ca. 10 lokaliteter på Bornholm i en årrække. Bekæmpelsen har ikke altid været perfekt, men overraskende nok har vi ikke set særlig stor spredning af agerrævehale.

Landmanden overvejer at så vinterbyg til efteråret - er det en god ide? Hvordan er bekæmpelsesmulighederne.

2. Vinterhvede, Benchmark

Første angreb af gulrust blev set på Bornholm 22. maj og den 23. maj blev der sendt sms-varsel til modtagere af afgrødenyt om angreb gulrust. Den efterfølgende uge blev der set flere og flere marker med gulrust.

Marken sprøjtet med 0,3 l/ha Propulse + 0,15 l/ha Comet Pro + 0,15 l/ha Bell 4 juni.

3. Monsanto demonstrationssortsforsøg

DK Exalte, Butterfly, DK Exception, DK Expedient, DK Expansion.

Marken behandlet som følger:

23/9	Gyllenedfældning
26/8	såning uden pløjning
18/9	0,3 l Agil + 0,2 l/ha Karate
30/9	0,5 l/ha Belkar
17/1	1,0 l/ha Kerb
9/4	256 kg/ha NS 27-4 (69 N)
22/4	0,25 l/ha Carys + 0,25 l/ha Folicur Xpert
29/4	314 kg/ha NS 27-4 (85 kg N)
12/5	0,25 l/ha Amistar + 0,25 l/ha Orius + 0,2 l/ha Karate
21/5	0,25 l/ha Amistar + 0,25 l/ha Orius + 0,2 l/ha Karate

4. Vinterhvede

Mark ukrudtsbehandlet med Boxer + DFF i efteråret. Ingen ukrudtsbekæmpelse i foråret.

Kig ind på vores hjemmeside: blf.dk

5. Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger

Sted: Peter Brandt Koefoed, Langemyregård

Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse

Led	Beh. tid	Dato	St.	Behandling
1	1	01-05-2018	32	Ingen sygdoms-bek.
2	1	01-05-2018	32	Prosaro EC 250, 0,25 l
2	2	16-05-2018	49	Propulse SE 250 0,35 l - Comet Pro 0,2 l
2	3	29-05-2018	70	Prosaro EC 250, 0,25 l
3	1	01-05-2018	32	Prosaro EC 250, 0,25 l
3	2	16-05-2018	49	Propulse SE 250 0,35 l - Comet Pro 0,2 l
4	1	16-05-2018	49	Propulse SE 250 0,35 l - Comet Pro 0,2 l
5	1	16-05-2018	49	Propulse SE 250 0,5 l - Comet Pro 0,3 l
6	1	16-05-2018	49	Propulse SE 250 0,15 l - Comet Pro 0,15 l
7	1	16-05-2018	49	Viverda 0,375 l - Ultimate S 0,5 l
8	1	16-05-2018	49	Bell 0,375 l - Comet Po 0,3 l
9	1	16-05-2018	49	Prosaro EC 250, 0,25 l - Comet Pro 0,2 l


Arealet uden om forsøget behandlet med knap 0,4 l/ha Medax Top 6. maj.

Kan vi anvende CropSAT til at vækstregulere? Se CropSAT-billederne på side 6-8.




Kig ind på vores hjemmeside: blf.dk


CropSAT den 29. april 2018
Vinterbyg ved Dalegård (stop 5)



CropSAT den 14. maj 2018
Vinterbyg ved Dalegård (stop 5)



CropSAT den 18. juni 2018 Vinterbyg ved Dalegård (stop 5)



6. Bestøverbrak

7. Vinterhvede

Gode effekter af græsmidlerne på Bornholm 2018.

Ingen ukrudtsbehandling i efteråret grundet meget nedbør. Behandlet med 165 g Broadway + 0,5 l/ha PG26N 4 maj.

8. Vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. DLF

Sted: Anders Lassen, Gamlevældegård, Østerlars

Faktor 1: Vækstregulering og svampebekæmpelse

Led	Beh. tid	Dato	St.	Behandling
1	1	16-05-2018	49	Ubehandlet
2	1	16-05-2018	49	Moddus M 0,4 l — Agropol 0,2 l
3	1	16-05-2018	49	Moddus M 0,8 l — Agropol 0,2 l
4	1	16-05-2018	49	Moddus M 1,2 l — Agropol 0,2 l
5	1	16-05-2018	49	Bell 0,5 l — Comet Pro 0,1 l
6	1	16-05-2018	49	Moddus M 0,4 l — Bell 0,5 l - Comet Pro 0,1 l
7	1	16-05-2018	49	Moddus M 0,8 l — Bell 0,5 l - Comet Pro 0,1 l
8	1	19-05-2016	49	Moddus M 1,2 l — Bell 0,5 l - Comet Pro 0,1 l

9. Vinterraps

Hasting vinterraps. Mark sået 24. august på rækker. Behandlet med Agil i efteråret mod spildkorn og græsser. 25 t/ha gylle + 90 N

10. Alm rajgræs

Svampesprøjtet den 1 juni med 0,5 l/ha Orius.



Temperaturen på Bornholm!

Temperaturen på Bornholm april og maj 2018. Kilde: DMI




Temperatur i °C for april 2018 Bornholm

Døgnet's højeste temperatur: 22.9°C
Døgnet's middeltemperatur:
Døgnet's laveste temperatur: -1.2°C
Månedens middeltemperatur: 7.4°C, normal (1961 - 1990): 4.5°C



°C




Temperatur i °C for maj 2018 Bornholm

Døgnet's højeste temperatur: 28.8°C
Døgnet's middeltemperatur:
Døgnet's laveste temperatur: 3.4°C
Månedens middeltemperatur: 13.6°C, normal (1961 - 1990): 9.5°C



°C



Nedbøren på Bornholm!

Nedbøren på Bornholm april og maj 2018. Kilde: DMI




Nedbør i mm for april 2018 Bornholm

Nedbør pr. dag

Månedssum: 37 mm, normal (1961 - 1990): 37 mm



mm



Nedbør i mm for maj 2018 Bornholm

Nedbør pr. dag

Månedssum: 6 mm, normal (1961 - 1990): 36 mm



mm

