



KRANSSKIMMEL I VINTERRAPS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Tjek marken for evt. angreb, så sædskiftet i givet fald kan justeres.

Fra VKST har vi modtaget nedenstående billeder af angreb af kransskimmel (*Verticillium longisporum*), som var ret udbredt i en vinterrapsmark. Se billede 1-4.

Kransskimmel er en sædskiftesygdom, som kan overleve op til ca. 10 år i jorden. Kontroller derfor markerne for evt. angreb, så sædskiftet i givet fald kan justeres. Planterne nødmodner ensidigt, da svampen angriber via jorden og op i ledningsstrengene. Det er dog oftest lettere at se angrebene i stubben efter høst, hvor det er lettere at finde de talrige små hvilelegemer på stænglerne. Hvilelegemerne er især tydelige, når overhuden af stænglerne rives af. Se nærmere i [Tjek vinterrapsstubben for angreb af kransskimmel nu.](#)





Billede 1. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Den ensidige visning er karakteristisk.





Billede 2. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.





Billede 3. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018 af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Her ses de talrige små hvilelegemer. Svampens hvilelegemer kan overleve i op til ca. 10 år i jorden.



Billede 4. Kransskimmel i vinterraps fotograferet 5. juli 2018 af Irene Skovby Rasmussen, VKST.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

