

Kvier - produktion

Landmand . xxxvej .

xxxx by

CVR: xxxxxxxx



Driftsenhed: xxxxx Kvæg

Udskrevet: 02.11.2017






Besætning(er): xxxxx

Nyfødt til 2 mdr.

Dødfødte og døde indenfor 24 timer				Målsætning: 5%	
	Egen driftsenhed			Sammenligningsgruppe	
	Antal fødte	Antal kælvninger	Opnået, pct.	25% bedste	25% ringeste
Alle kælvninger	144	134	8,9	2,7	7,6
Efter 1. kalvs	43	42	11,6	3,7	9,8
Efter 2. kalvs	45	45	2,2	0	5,9
Efter 3+ kalvs	56	47	17,9	2,1	6,8



2 mdr. til kønsmodenhed



Kvier - produktion

Landmand . xxxvej . xxxx by CVR: xxxxxxxx

Driftsenhed:	xxxxx Kvæg	Udskrevet:	02.11.2017
Besætning(er):	xxxxx		

Løbekvie

Alder ved 1. inseminering					
Kvier (antal)	Driftsenheds-genemsnit		Spredningen på driftsenhedsgns.		
	Mål	Opnået	Egen driftsenhed	Bedste 25%	Ringeste 25%
Alder i mdr. (187)	15,0	15,4	1,2	0,8	1,4

Insemineringer pr. dyr ≥ 3			
Kvier (antal)	Egen driftsenhed	Sammenligningsgruppe	
	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
Dyr med 3 eller flere insemineringer, % (154)	8,1	3,2	12,8

Kælvekvie


Alder ved 1. kælvnng					
Kvier (antal)	Driftsenheds-genemsnit		Spredningen på driftsenhedsgns.		
	Mål	Opnået	Egen driftsenhed	Bedste 25%	Ringeste 25%
Alder i mdr. (134)	23,5	24,5	1,3	1,5	2,4

Foderdage pr. produceret kvie (kælvede + tabte kvier)					
	Egen driftsenhed		Foderdage hos tabte kvier, mdr.		
	Mål	Opnået	Egen driftsenhed	Bedste 25%	Ringeste 25%
Kvier (antal dyr i perioden*)					
Foderdage pr. produceret kvie, mdr. (175)	26,0	29,3	6,3	1,5	4,2

Nyfødt til kælvnng

Løbe / tarm-orm dag 1 - kælvnng					
Kvier	Egen driftsenhed			Sammenligningsgruppe	
	Antal	Mål	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
1.gangsbehandlede dyr, %	273	1,8	2,1	0,7	4,1

Omsætning af kvier				
Periode	Køb	Solgt levebrug	Slagtning	Død/aflivet
Seneste 3 mdr	3	0	2	5
Seneste 12 mdr	4	8	12	17




Kvier - produktion

Landmand . xxxvej . xxxx by CVR: xxxxxxxx

Driftsenhed:	xxxxx Kvæg	Udskrevet:	02.11.2017
Besætning(er):	xxxxx		

Gns. alder ved forventede kælvninger



Dyr erklæret positiv drægtig

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Sum
Antal kvier					7	9	9	10	7	14	10	15	81
Forventet kælvning, gns., mdr					24,4	23,9	24,8	24,1	23,7	24,4	25,2	25,1	24,5

Dyr insemineret, ukendt drægtighedsstatus

Måned	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Sum
Antal kvier	20										1	4	25
Forventet kælvning, gns., mdr	24,6										30,0	25,1	24,9

1.kalvs 0-150 dage

Celleletal hos 1.kalvs ved 1. ydelseskontrol (antal)	Egen driftsenhed	Sammenligningsgruppe	
	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
Geometrisk gns. (87)	112,2	54,6	87,2
Nyinficerede > 100.000 celler, % (87)	20,0	15,6	28,6

Ydelsesniveau og – variation hos 1.kalvs	Egen driftsenhed	Sammenligningsgruppe	
	Opnået	Bedste 25%	Ringeste 25%
Topydelse i forhold til 3+ køer, pct.	70,3	74,7	68,4
Variation mellem køer, pct.*	16,7	10,5	14,7

*Tolkning:
Et højt tal betyder, at der er stor forskel mellem de enkelte køers ydelsesniveau

1.kalvs der når 60 dage i laktation	Egen driftsenhed		Sammenligningsgruppe	
	Mål	Opnået	25% bedste	25% ringeste
Overlevelse fra kælvning til 60 dage i laktation, %	?	96,7	98,9	94,3
Overlevelse fra 1. levedag til 60 dage i laktation, %	?	78,6	86,3	73,7