



HVORDAN SKAL MAN DOKUMENTERE BEDRE FODRING TIL GØDNINGSPLAN ?


Per Tybirk, HusdyrInnovation

Møde 7. juni 2018

Slagtesvin 31-110 kg pr ha afhængig af loft

145,9 g råprotein og 2,82 FEsv/kg tilvækst

Drænet gulv



FODERKORREKTIONER, VÆKSTGRISE

	Antal producerede	Indgangsvægt	Afgangsvægt
I planperiode 1/8-17-1/8-18	17.333	33	115
Oplysninger om fodring er 12 mdr. mellem 1/8-16 og 28/2-18, fx 2017			
	15500	31	111
FEsv pr kg tilvækst: 2,75			
Total råprotein, g pr FEsv: 145			
Fosfor, g pr FEsv: 4,4			
Svaghed: skift i vægtinterval kan give "urimelig" korrektion			

FODERKORREKTIONER, SØER

	Antal årssøer	Frav/årsso	Frav. vægt
I planperiode 1/8-17-1/8-18	988		
Oplysninger om fodring er 12 mdr. mellem 1/8-16 og 28/2-18, fx 2017			
	980	34	6,5
FE pr årsso inkl. foder til polte over ca. 110 kg : 1475			
Total råprotein, g pr FEsv: 128			
Fosfor, g pr FEsv: 4,4			
Svaghed: poltefoder – er det korrekt på E-kontrol?			

PRAKSIS DOKUMENTATION

1. Man finder mindst 4 sammenhængende kvartaler indenfor perioden i en P-kontrol
2. Man tjekker, at FEsv pr kg på E-kontrol stemmer med det anvendte foder – dvs. med den gns. blanderecept!
3. Man finder de anvendte blanderecepter og regner gns pr. FEsv af råprotein og P, gem dokumentation!
 1. Hvis brugt egne analyser genberegnes med årets kornanalyser.
 2. Fra nytår 2017/18 må bruges korn 2017 til sidste kvartal

EGNE KORNANALYSER

- Droppet at gennemføre, fordi FVST så vil kræve en ordentlig dokumentation af forbrug af partier med forskellige analyser – dvs. en analyse pr silo/leverance, og at vi har styr på, hvor meget af forbruget der stammer fra hvilken analyse.
- Det vil kræve et helt andet setup for E-kontrollen!
- Vi skal være glade for, at E-kontrol opfattes som tilstrækkelig dokumentation !
- Og at man kan bruge en planlagt blanderecept uden forbrugskontrol af alle komponenter i blandingen