


Forsøgsplaner 2019

Kristoffer Piil, SEGES

Følgegruppemøde 27/11-2018

SEGES



Forsøgsarealer og afgrøder



Holstebro

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2015	Vinterhvede	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2016	Vinterhvede	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2017	Vinterhvede	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2018	Triticale	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2019	Vinterrug (hybrid)	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2020 - forventet	Vinterkorn		0-300	NS27-4	

N-min, 200 N i marts, N-min November, alle led.

Tekstur, 4 dybder på blok niveau

Evt. jordprofil beskrivelse m. bulk density

Klimadata - Ny station fra FieldSense

Grundvandsstand, kant af mark (læbælte)

SEGES



Holstebro

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2015	Vinterhvede	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2016	Vinterhvede	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2017	Vinterhvede	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2018	Triticale	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2019	Vinterrug (hybrid)	Vintersæd	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2020 -	Vinterkorn		0-300	NS27-4	



Guldborg

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2015	Vinterhvede	Spildkorn	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2016	Sukkerroer	Bar jord	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2017	Vårbyg	Spildkorn	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2018	Vinterhvede	Efterafgrøder	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2019	Sukkerroer	Bar jord	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2020 - forventet	Formentlig Vårbyg	Formentlig Vinterhvede	0-300	NS27-4	

N-min, 200 N i marts, N-min November, alle led.

Tekstur, 4 dybder på blok niveau

Evt. jordprofil beskrivelse m. bulk density

Klimadata - Ny station fra FieldSense

Grundvandsstand, kant af mark (læbælte)

SEGES



Guldborg


Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2015	Vinterhvede	Spildkorn	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2016	Sukkerroer	Bar jord	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2017	Vårbyg	Spildkorn	0-300	NS27-4	Nedmuldes
2018	Vinterhvede	Efterafgrøder	0-300	NS27-4	
2019	Sukkerroer	Bar jord	0-300	NS27-4	
2020 - forventet	Formentlig Vårbyg	Formentlig Vinterhvede	0-300	NS27-4	



Odder

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2017	Vinterhvede	Vinterraps - misvækst	0-300 + org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2018	Vinterraps/ Havre	Vinterhvede	Norm i org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2019	Vinterhvede	Vintersæd - forventet	0-300 + org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2020 - forventet	Vinterhvede	?	0-300	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes

Intet forsøg i 2018. Gylle blev ved en fejl tildelt i parcellskel i forår 2018. Der blev tildelt gylle 14 dage senere, for at få samme eftervirkning til 2019



Odder

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2017	Vinterhvede	Vinterraps - misvækst	0-300 + org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2018	Vinterraps/ Havre	Vinterhvede	Norm i org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2019	Vinterhvede	Vintersæd - forventet	0-300 + org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2020 - forventet	Vinterhvede	?	0-300	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes

N-min, 200 N i marts, N-min November, alle led.


Tekstur, 4 dybder på blok niveau

Evt. jordprofil beskrivelse m. bulk density – tvivlsom om vi får lov at grave?

Klimadata - Ny station fra FieldSense

Grundvandsstand, Nær drænbrønde

SEGES



Ringsted

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2017	Vinterhvede	Vinterraps - misvækst	0-300 + org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2018	Vinterraps/ Havre	Vinterhvede	Norm i org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2019	Vinterhvede	Vintersæd - forventet	0-300 + org N	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes
2020 - forventet	Vinterhvede	?	0-300	NS27-4 + svinegylle	Nedmuldes

N-min, 200 N i marts, N-min November, alle led.

Tekstur, 4 dybder på blok niveau

Evt. jordprofil beskrivelse m. bulk density – tvivlsom om vi får lov at grave?

Klimadata - Ny station fra FieldSense

Grundvandsstand, Nær drænbrønde

SEGES



Jyderup

Høstår	Afgrøde til høst	Efterårs-dække	N mængder Kg N pr. ha	Gødning	Halm og top
2017	Vinterrug	Vintersæd	0-200	NS27-4	Nedmuldes
2018	Vinterrug	Vinterrug	0-200	NS27-4	Nedmuldes
2019	Vinterrug		0-200	NS27-4	Nedmuldes

Ingen N-min

Tekstur, 4 dybder på blok niveau

Evt. jordprofil beskrivelse m. bulk density

Klimadata - Ny station fra FieldSense

Ingen logning af grundvandsstand