

Ny video om kastration

Ny video om kastration er blevet lavet i år 2, da reglerne vedr. kastration er blevet ændret med effekt fra 1.1.2019.

<https://vimeo.com/303029294/6268b29592>



Opdateret manuskript – Modul 7 afsnit 1

1.1	Introduktion	[1] Alle hangrise, der skal slagtes, kastreres for at undgå, at der kommer ornelugt i forbindelse med tilberedning af kødet. Det ønsker forbrugerne ikke. Hangrise, der ikke bliver kastreret, afregnes tilmed til en meget lavere pris. [2] Kastration af hangrise har stor politisk bevågenhed i hele EU. Og det er vigtigt, at det udføres korrekt, da grisen ellers kan risikere at få blodforgiftning og dø. I dette modul vil du lære, hvordan du udfører kastrationen korrekt, og til mindst mulig gene for grisen.	
1.2	Smertestillende	[1] Kastrationen er en lille operation. [2] Hvad tror du, at du skal gøre, inden du udfører kastrationen? Skal du bare kastrere? Eller skal grisen faste, have fjernet hårvækst, eller skal den bedøves og smertelindres? Vælg dit svar på skærmen. [afspilles efter klik] Det er rigtigt/Prøv igen det er ikke helt rigtigt. Kastration må ikke foretages uden lokalbedøvelse og det er et lovkrav, at pattegrisen <u>skal</u> have smertelindrende medicin, inden du foretager kastrationen. For at lokalbedøve en gris, skal du have gennemgået et kursus. [3] Smertelindrende medicin gives [4] som en indsprøjtning bag øret i nakken, som du ser her. OBS: Grafik skal ændres [3] og [4] [5] Smertelindringen kan gives samtidig med kastrationen eller op til en time før du skal udføre kastrationen. Ellers har pattegrisen ikke gavn af det.	[2] Hvad tror du, at du skal gøre, inden du udfører kastrationen? Skal du bare kastrere? Eller skal grisen faste, have fjernet hårvækst, eller skal den bedøves og smertelindres? Vælg dit svar på skærmen. Jeg kastrerer bare. Jeg sætter grisen til at faste. Jeg fjerner al hårvækst. Jeg bedøver grisen og giver den smertelindrende medicin.
1.3	Hvornår udføres kastrationen?	[1] Kastrationen skal udføres så tidligt som muligt indenfor pattegrisens 2. til 7. levedøgn. [2] Det er bedre for pattegrisen at blive kastreret, når den er 2 dage gammel frem for at vente til den er 7 dage gammel. Hvis kastrationen foretages efter at grisen er 7 dage gammel, skal grisen bedøves og kastreres af. [3] Du skal have en grundig introduktion af din leder, før du må foretage en kastration.	

Opdateret manuskript – Modul 7 afsnit 2

2	Udførelsen		
2.1	Hvordan udføres kastrationen?	[1] I denne film vil du se, hvordan kastrationen udføres med skalpel. I nogen besætninger anvendes en kasterationstang i stedet for skalpel, men principperne i kastrationen er de samme. Klik på videoen for at starte. (Kan vi ændre det til "Klik for at starte videoen"? JA) Efter at lokalbedøvelsen har virket i 5-10 minutter, er hangrisene klar til at blive kastreret. Når hangrisene kastreres, er der færrest komplikationer ved at bruge skalpel. Det er vigtigt, at skalpellen er ren og desinficeret. Det er derfor en god idé at skifte mellem 2 skalpeller, så den ene hele tiden står i sprit. Medarbejderen laver et så lille snit som muligt, stenene trækkes forsigtigt ud uden at rive, og herefter skæres stenene af. Da testiklerne er organisk materiale, opsamles de i en bøtte og smides ud i DAKA containeren. Er kastrationen udført korrekt, vil såret være pænt lukket efter 24 timer. Lokalbedøvelsen virker kun i ca. 30 minutter, og derfor er det vigtigt stadig at smertelindre i forbindelse med kastration. Medarbejderen her benytter et smertestillende præparat, der indgives ved injektion. Smertelindringen virker i 24 timer efter kastrationen. Når du har smertelindret et kuld grise, så skal kanylen skiftes. Så undgår du at smitte grise i det næste kuld. Den nye kanyle er også skarpere, så du kun laver et lille hul i grisene. Billedet viser forskellen på en helt ny kanyle og en kanyle, der er brugt til et kuld. Skalpellerne skal være så skarpe som muligt, og hygiejnen skal være i top til næste kuld. Når dagens behandlinger er færdige, skal vognen rengøres. Det er vigtigt, at behandlingsvognen er rengøringsvenlig, og tåler hyppig rengøring.	[1] Hvordan udføres kastrationen? Klik på videoen for at starte.
2.3	Snittet	[1] Vær opmærksom på snittet når du skærer. [2] Snittet skal være på nogenlunde samme bredde som din finger, som du ser her. [3] Sædstrengen skæres over en halv til én centimeter under testiklen. Det svarer til at du skærer under din tommelfinger. [4] Pas på du ikke skærer dig selv i fingeren. Skalpellen er meget skarp.	