



Findes der kemiske plantebeskyttelsesmidler til ukrudtsbekæmpelse, der er tilladte i den økologiske planteproduktion?



Må man sætte ring i næsen på en økologisk so?



Hvor mange dage om året skal økologiske køer minimum være på græs: 120 dage, 180 dage eller 210 dage?



Hvilket år fejrer Ø-mærket 30 års jubilæum? 2015, 2020, 2025?



Nej.



Ja. Søerne får ofte ring i næsen, så de ikke ødelægger græsmarken. Uden vegetation på marken øges risikoen for, at kvælstof fra dyrenes gødning udvaskes til vandmiljøet.



180 dage.



2020.

SVAR



Hvad er de to vigtigste indsatser mod ukrudt i økologiske marker?



I Danmark vænnes konventionelle grise typisk fra soen efter ca. 4 uger. Hvor gamle skal økologiske smågrise mindst være i Danmark, før de må blive fravænnet?



Hvor mange m² skal en økologisk malkeko (ikke jersey) have, hvis stalden er opført efter 2010?



Hvilket økologimærke er obligatorisk i Danmark?



Sædskifte og mekanisk bekæmpelse.



7 uger.



8 m².



Det grønne EU mærke. Ø-mærket er frivilligt.

SVAR



Nævn mindst to gevinster ved et hyppigt sædskifte.



Må danske økologiske grise slagtes i udlandet?



En konventionel ko giver godt 10.000 kg mælk om året.
Hvor meget mælk giver en økologisk ko i gennemsnit om året:
ca. 7.000 kg, ca. 8.000 kg eller ca. 9.000 kg?



Hvor stor en procentdel af den danske befolkning kender det røde Ø-mærke:
ca. 80 %, ca. 90 % eller ca. 100 %?



Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr, opbygning af næringsstofpulje og sanering mod sygdomme.



Ja, men de må max. transporteres 8 timer fra landmand til slagteri.



Cirka 9.000 kg mælk årligt.



Ca. 100 %.

SVAR



Hvad kan man bruge droner til i planteproduktionen?



Hvor lang er omlægningstiden for en økologisk griseproduktion?



I hvor lang tid skal økologiske kalve have komælk:
1 måned, 2 måneder eller 3 måneder?



Hvad er det økologiske spisemærke?



Droner giver mulighed for, at landmanden kan overvåge marken fra oven. På den måde kan han få et overblik over, hvor der er problemer med ukrudt, eller hvor afgrøden er tynd og mangler næring.



6 måneder.



3 måneder.



Det økologiske spisemærke er et statskontrolleret økologimærke for spisesteder, der angiver, hvor stor en andel økologiske råvarer, der anvendes på spisestedet.

SVAR



Hvilken type afgrøder indgår hyppigere i økologiske sædskifter end i konventionelle sædskifter?



Må man kastrere økologiske hangrise?



Nævn mindst to ting, som økologiske landmænd kan gøre for at tilfredsstille kalvenes naturlige suttebehov.



Må det røde Ø-mærke bruges af tyske myndigheder, der ønsker at mærke økologiske fødevarer?



Kvælstoffikserende afgrøder (bælgplanter).



Ja. Grisene kastreres, når de er et par dage gamle for at fjerne den grimme lugt og smag af orne, der udvikler sig hos nogle af grisene. Der forskes i at løse problemet med ornelugt, så man kan undgå at kastrere hangrisene.



De kan give dem narresutter, pattespand, patteautomat, eller kalvene kan få en ammetante.



Nej. Det røde Ø-mærke kan kun tildeles af de danske myndigheder.



Må man bruge ikke-økologisk husdyrgødning i økologisk planteavl?



Hvor mange kvadratmeter udeareal skal en økologisk høne have:
2 m², 4 m² eller 6 m²?



Må man klonе økologiske får?



Hvordan kan du se på et æg, om det er økologisk eller ej?



Ja, op til en hvis andel, hvis man ikke har adgang til økologisk gødning. Der er dog et ønske fra erhvervet for at udfase brugen af ikke-økologisk husdyrgødning.



4 m².



Nej, kloning er ikke tilladt i den økologiske produktion.



Det kan du se ud fra den kode, der er stemplet på skallen af alle æg. Koden angiver, hvilken type produktion, ægget stammer fra. Hvis koden starter med 0 er ægget økologisk.

SVAR



Når økologer ikke må bruge handelsgødning, hvordan kan de så få opbygget jordens kvælstofpulje (nævn mindst to metoder)?



Skal økologiske høner have dagslys i stalden?



Hvor lang er omlægningstiden for får og geder?



Hvad hedder den instans, som kontrollerer, at danske landmænd overholder økologireglerne: Landbrugsstyrelsen, Økologistyrelsen eller Fødevarestyrelsen?



De kan gøde jorden med f.eks. husdyrgødning eller grøngødning, de kan bruge bælgplanter til at fikse kvælstof fra luften, og de kan så efterafgrøder, der kan holde på kvælstoffet.



Ja.



6 måneder.



Landbrugsstyrelsen.

SVAR



Må økologer bruge plastfolie som dækningsmateriale til at forhindre fremspiring af ukrudt?



Må økologiske og konventionelle kyllinger slagtes på samme slagteri?



Er der økologiske regler for fedeheste?



Hvor ofte udføres økologikontrollen i Danmark?



Ja, men det må ikke nedmuldes.



Ja, men der skal være klar adskillelse, og produktionslinjen skal rengøres mellem slagtingerne.



Ja.



Alle producenter kontrolleres mindst en gang om året.

SVAR



Recirkulering er centralt i den økologiske tankegang.
Hvilket af disse produkter må ikke føres tilbage til økologiske marker:
kildesorteret husholdningsaffald, spildevandsslam eller komposteret haveaffald?



Bliver danske økologiske kyllinger halalslagtet?



Kan man drive en økologisk minkfarm?



Hvad bliver undersøgt i forbindelse med den økologiske krydskontrol?



Spildevandsslam.



Ja, nogle økologiske kyllinger bliver halalslagtet.



Nej, man kan ikke omlægge pelsdyrproduktion til økologisk produktion.



Overensstemmelse mellem leverancer og dokumenter/regnskaber. Krydskontrollen udføres af Fødevarestyrelsen og foretages primært som stikprøver.

SVAR



Må du kalke økologisk landbrugsjord for at regulere jordens surhedsgrad?



Hvor mange gange må et økologisk slagtesvin få medicin, for at dens kød kan sælges som økologisk?



Kan en vildtlevende hjort, der bliver skudt på en økologisk bedrift under jagt, sælges som økologisk?



Hvilken produktkategori anses for driveren inden for økologi i Danmark: kød, mejeriprodukter eller frugt & grønt?



Ja.



Dyr med en livcyklus på under et år må behandles en gang.



Nej. Produkter, der stammer fra jagt eller fiskeri efter vildtlevende arter, kan ikke betragtes som økologiske.



Mejeriprodukter.

SVAR



Findes der genmodificerede planter, som du må bruge i den økologiske planteproduktion?



Hvad hedder Danmarks største økologiske svineslagteri?



Hvornår blev det første danske havbrug omlagt til økologisk produktion:
i 1998; i 2010; der er endnu ingen økologiske havbrug i Danmark?



Nævn de tre største økologiske mejerier i Danmark.



Nej, GMO er ikke tilladt i økologisk planteavl.



Friland. Selskabet ejes af Danish Crown.



I 2010.



Arla Foods, Thise og Naturmælk.

SVAR



Nævn mindst to indsatser, der kan forøge antallet af bier til bestøvning af økologens afgrøder.



Hvilke racer indgår oftest i den økologiske griseproduktion (nævn mindst én)?



Hvor mange timer hver dag skal en økologisk ko være på græs i sommerhalvåret?



Hvor stor var den økologiske markedsandel i den danske detailhandel i 2018:
ca. 6 %, ca. 11 % eller ca. 18 %?



Man kan etablere insekthoteller eller indgå aftale med en biavler om at opstille bistader på sin bedrift. Man kan også så bi-venlige planter i sine skel og optimere plejen af skel og vejrabatter for at fremme tilstedeværelsen af blomster frem for græsser.



Duroc, Yorkshire og Landrace, ligesom i den konventionelle produktion.



Den skal være på græs i minimum 6 lyse timer dagligt.



Ca. 11 pct.



Hvis kemiske plantebeskyttelsesmidler fra en nabomark driver med vinden ind over en økologisk mark, er det så nødvendigt at omlægge marken?



Hvor mange etager må man holde økologiske høner i: ingen, 2 etager eller 3 etager?



Når en malkeko har fået medicin, hvor lang tid skal der så gå, før mælken må sælges?



Hvad var den mest solgte økologiske frugt i Danmark i 2018?



Ja. Den del af afgrøden, der er blevet skadet, skal omlægges igen.



3 etager (inklusiv gulvarealet).



Det afhænger af tilbageholdelsestiden for den brugte medicin.
Mælk fra økologiske køer har dobbelt så lang tilbageholdelsestid som konventionel mælk.



Bananer.

SVAR



Hvor lang tid skal der gå, fra en landmand lægger sin planteproduktion om til økologi, før han må sælge sine etårige afgrøder som økologiske?



Hvor mange timer i døgnet skal der være slukket for det elektriske lys i et økologisk hønsehus: det behøver ikke blive slukket; det skal være slukket i 8 timer hver nat; det skal være slukket fra solnedgang til solopgang?



Må man afhorne økologiske kalve?



Hvilke to lande udgør de vigtigste eksportmarkeder for økologisk svinekød: England og Kina; USA og Holland; eller Frankrig og Tyskland?



2 år.



Lyset skal være slukket i minimum 8 timer hver nat.



Ja.



Frankrig og Tyskland.

SVAR



Er det lovpligtigt at etablere levende hegn i skellet mellem en økologisk og en konventionel mark?



Hvor mange høner må der være i en flok økologiske læggehøns:
max 1.500, max 3.000 eller max 5.000 høner?



Må konventionelle dyr afgræsse økologiske arealer?



Spiser danskerne mest økologisk grisekød eller oksekød?



Nej, det er ikke lovpligtigt at etablere levende hegn. Der skal dog være et tydeligt skel, f.eks. en bræmme på mindst ½ meter eller et hegn, der forhindrer græsning på en ikke-økologisk mark.



Max 3.000 høner.



Ja, men de må ikke græsse sammen med økologiske dyr. De konventionelle dyr skal desuden komme fra en bedrift, der opfylder en række særlige betingelser.



Oksekød. Det er især hakket økologisk oksekød, der er populært hos danskerne.

SVAR



Må høstede økologiske og konventionelle afgrøder opbevares i samme bygning?



I burægproduktionen må der være 13 høner pr. m² nytteareal i staldene. I frilands- og skrabeægproduktionen må der være 9 høner pr. m². Hvad er belægningsgraden for økologiske læggehøns?



Hvor stor en andel af økologiske køers foder skal være grovfoder:
20 %, 40 % eller 60 %?



Hvilket supermarked havde i 2018 den største økologiske omsætning i Danmark:
Netto, Føtex eller Irma?



Ja, men der skal være en klar fysisk adskillelse mellem afgrøderne, som f.eks. faste skillevægge.



Max 6 høner pr. m² nytteareal. Derudover skal der være 4 m² udeareal pr. høne.



60 %.



Netto.

SVAR



Må du have økologisk og konventionel planteavl på samme bedrift?



Er pattegrisedødeligheden højest hos økologiske eller konventionelle grise?



Må man aflive økologiske tyrekalve?



Hvilket land i verden havde den største økologiske markedsandel i 2017:
Danmark, Østrig eller Canada?



Ja, men der må ikke dyrkes arter, der kan forveksles med hinanden.



Den er højest i den økologiske produktion, hvor søerne går frit, og der derfor er større risiko for, at de lægger sig på smågrisene. Samtidig er der risiko for, at smågrisene tages af ræve eller rovfugle, når de går på marken.



Nej, aflivningen af tyrekalvene strider imod de økologiske principper. I følge danske brancheanbefalinger er det forbudt fra 1. januar 2019.



Det havde Danmark med en økologisk markedsandel på godt 10 %.



Må man dyrke den samme planteart (f.eks. byg) på en økologisk og en konventionel mark på den samme bedrift?



Må økologiske grise insemineres?



Hvor mange timer må økologiske køer maksimalt transporteres fra gård til slagteri:
4 timer, 8 timer eller 12 timer?



Hvem køber mest økologisk i Danmark:
nordjyder, fynboere eller københavnere?



Nej, parallelavl er forbudt.

Du må dog gerne have samme planteart, hvis det er to forskellige sorter, der let kan skelnes.



Ja, det må alle dyregrupper.



8 timer.



Københavnere.

SVAR



I hvilke tilfælde er det muligt at få nedsat omlægningstiden på sine arealer?



Må den økologiske gris få ikke-økologisk foder?



Homogenisering af mælk er en proces, der gør mælken ensartet og findeler fedtet, så det ikke lægger sig på overfladen. Er det tilladt at homogenisere økologisk mælk i Danmark?



Hvad hedder den danske virksomhed, der siden stiftelsen i 1999 har leveret kasser med friske økologiske grøntsager direkte fra marken til forbrugerens dørtrin?



Nedsat omlægningstid kan typisk opnås til vedvarende græsarealer og til arealer, der i forvejen opfylder de økologiske regler – eksempelvis via miljøordninger, fredninger eller brak.



Økologiske grise i Danmark skal have 100 % økologisk foder i følge brancheanbefalingerne for øko-grise.



Ja, men ofte bliver økologisk mælk dog ikke homogeniseret.



Aarstiderne.

SVAR



Må du lægge dit husdyrhold om til økologi samtidig med, at du omlægger din planteproduktion?



Bliver danske økologiske grise halalslagtet?



Hvor lang tid skal der gå, fra man lægger om til økologisk malkekvægsproduktion, før mælken må sælges som økologisk: 6 måneder, 9 måneder eller 12 måneder?



Må afgrøder, der er høstet fra omlægningsarealer, sælges som økologiske?



Ja.



Nej - det er der ingen grund til, eftersom muslimer ikke spiser grisekød.



6 måneder.



Nej, ikke før omlægningstiden er færdig.

SVAR



Pløjefri dyrkning eller reduceret jordbehandling sparer brændstof og forsinket, at kulstof i jorden bliver til CO₂ udledning. Kan økologer benytte pløjefri dyrkning?



Må den økologiske gris halekuperes (få skåret et stykke af halen af for at undgå halebid)?



En malkeko har fået medicin for mange gange og skal derfor genomlægges. Hvor lang tid skal der gå, før dens mælk må bruges til at fodre kalvene i besætningen: mælken må bruges med det samme; mælken må først bruges efter medicinens tilbageholdelsesperiode; eller mælken må først bruges efter genomlægningsperioden?



I 2006 blev surmælksproduktet Skyr lanceret i Danmark af et økologisk mejeri. Hvilket mejeri var det: Thise Mejeri, Løgismose Mejeri eller Naturmælk?



Ja. Det kan dog være vanskeligt at reducere jordbehandlingerne i økologisk jordbrug, fordi jordbehandlinger som f.eks. harvning og pløjning tit er den eneste mulighed for at bekæmpe ukrudt i marken.



Nej.



Mælken må bruges med det samme til fodring på egen bedrift.



Thise Mejeri introducerede Skyr på det danske marked, men siden er flere andre mejerier begyndt at producere produktet.



Hvis der ligger en sø på 50 m² midt i din økologiske mark, hvor stor skal den dyrkningsfri randzone omkring søen så være: 0 meter, 2 meter eller 9 meter?



Hvor mange procent af en økologisk griseproducents foder skal komme fra egne marker: 20 %, 40 % eller 60 %?



Må økologisk kvæg få syntetiske vitaminer?



Danmark var det første land i verden til at indføre lovgivning om økologisk jordbrug. Hvilket år var det: 1967, 1977 eller 1987?



0 meter. Søer under 100 m² er generelt ikke beskyttede efter §3 i naturbeskyttelsesloven, og du må derfor dyrke dine afgrøder helt ned til bredden.



Mindst 20 %. Hvis det ikke er muligt at opfylde kravet, kan man bruge foder, der er produceret i samme region (Danmark er én region). Fra 2021 er kravet mindst 30 %.



Ja, det er tilladt at give sine dyr syntetiske A-, D- og E-vitaminer.



Det var i 1987.



Er der mere restriktive krav for, hvor ofte og hvor meget man må vande økologiske marker, end der er i den konventionelle produktion?



Findes der regler for økologisk kaninhold?



Må du både holde økologiske og ikke-økologiske geder på den samme bedrift?



Har Danmark en økologiminister?



Nej. Økologer må vande på lige fod med konventionelle landmænd.



Ja.



Nej, alle dyr af samme art skal omlægges til økologisk produktion på samme tid.
Hvis du indsætter ikke-økologiske dyr på bedriften, skal de omlægges med det samme.



Nej.

SVAR



Hvor stor må en økologisk mark maksimalt være?



I andre produktionssystemer (buræg, skrabeæg og friland) skal der være mindst 15 cm siddepind pr. høne. Hvor mange cm siddepind skal en økologisk høne have at sidde på: 15 cm; 18 cm; eller mellem 15 og 21 cm afhængigt af racen?



Må skindet fra økologiske geder mærkes med det røde Ø-mærke?



Regeringen (2019) har frem mod 2030 et mål om at øge det økologiske areal i Danmark med 20 %, 50 % eller 100 %?



Der er i princippet ingen grænser for, hvor stor en økologisk mark må være.



18 cm.



Nej. Skind falder ikke inden for Økologiforordningens anvendelsesområde.



100 %.

SVAR



Må du flammebehandle fremspiret ukrudt på din økologiske mark?



Må økologiske høns gå i konventionelle frugtplantager?



Hvor stor en andel af den daglige foderration til får skal være grovfoder:
35 %, 45 %, eller 60 %?



I biodynamiske jordbrug må man ligesom i økologiske jordbrug ikke bruge
kemiske plantebeskyttelsesmidler og handelsgødning.
Må biodynamiske produkter blive mærket med det røde Ø-mærke?



Ja.



Nej.



Mindst 60 %. Fra 2023 hæves det til 70 %.



Ja. Biodynamiske jordbrug overholder økologireglerne og bliver kontrolleret af staten. Derudover har biodynamikere deres eget mærke, Demeter-mærket.

SVAR



Quinoa er en plante, der stammer fra Andesbjergene i Sydamerika, hvor den er en meget vigtig afgrøde i højlandet. Dyrker man økologisk Quinoa i Danmark?



Må man trimme næbbene på økologiske høner for at undgå, at hønerne piller fjerene af hinanden?



Må man have ikke-økologiske heste på en økologisk bedrift?



Hvad er den primære forskel mellem det økologiske og det biodynamiske jordbrug?



Ja.



Nej.



Ja, op til fire heste med føl til eget brug. Alternativt kan man have heste under hesteordningen. Dyrene må dog ikke sælges som kød – hverken økologisk eller konventionelt.



Den økologiske driftsform bygger på almindelig naturvidenskabelig viden og landbrugserfaring, hvor det biodynamiske landbrug bygger på en holistisk forståelse af livskræfterne i naturen og universet. Den biodynamiske tankegang er udviklet af filosofen Rudolf Steiner.

SVAR



Må en økologisk mark ligge udyrket hen i vinterhalvåret?



Nævn to metoder til, hvordan man i økologiske hønsehold kan undgå, at hønerne piller fjerene af hinanden.



Kan vildtlevende fisk sælges som økologiske?



Hvornår blev Den Økologiske Jordbrugsskole grundlagt:
1982, 1986 eller 1992?



Ja, men det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til de økologiske principper om næringsstofopbygning.



Man kan give dem rodemateriale og grovfoder, god adgang til udearealer, og så kan opbygningen af staldsystemet også være en afhjælpende faktor.



Nej, for man kan ikke kontrollere fiskenes liv, før de bliver fanget. Man kan f.eks. ikke vide, om de kommer fra et miljøbelastet område i naturen.



1982.



Kan man have et økologisk jordbrug uden at have husdyr på sin bedrift?



Nævn to årsager til, at det er godt for grisen at få grovfoder.



Må økologiske dyr deltage i dyrskuer?



Hvilken verdensdel havde i 2017 det største økologiske landbrugsareal: Europa, Sydamerika eller Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)?



Ja, der er ikke krav om husdyrhold i økologien. Økologer uden husdyr kan i stedet benytte grøngødning til markerne, kombineret med efterafgrøder og bælplanter, eller de kan lave gødningsaftaler med økologiske husdyrbrug.



Foder med struktur er godt for grisenes maver, og så giver grovfoder beskæftigelse til dyrene.



Ja.



Oceanien. I 2017 fandtes 50 % af det samlede økologiske areal i Australien.



Hvad er repellenter, og hvad kan de bruges til i den økologiske planteproduktion?



Må økologiske grise få ikke-økologisk kød- og benmel som foder?



Må du have dine økologiske dyr opstaldet på en ikke-økologisk ejendom?



Hvilket af følgende lande har flest økologiske producenter:
Tyskland, Indien, Mexico eller Italien?



Repellenter er midler, der virker afskrækkende på eksempelvis skadedyr, og de fungerer derfor som plantebeskyttelsesmidler. Ofte virker de ved, at repellenten udskiller en lugt, som skadedyret ikke bryder sig om.



Nej.



Ja, hvis der er klar fysisk adskillelse mellem dine økologiske dyr (inkl. deres foder og gødning) og de dyr og produkter, der hører til den konventionelle ejendom.



I 2017 havde Indien 835.000 økologiske producenter ud af verdens 2.9 millioner økologer.



Må en økolog gøde sine planter med mikronæringsstoffer som f.eks. jern eller zink, hvis planterne udviser mangel på næringsstofferne?



En konventionel kylling er typisk mellem 35 og 38 dage, når den slagtes.
Hvor gammel er en økologisk kylling, når den slagtes:
45-55 dage, 57-63 dage eller 70-80 dage?



Hvad er den særlige forskel mellem den økologiske og den konventionelle bidronning?



I årene 2015-2018 er der sket en stigning i antallet af danske økologiske bedrifter. Hvor mange økologiske bedrifter var der i Danmark i 2018: ca. 1.800, ca. 2.800 eller ca. 3.800?



Ja, men det kræver en konsulenterklæring.



Den er typisk mellem 57-63 dage, afhængig af racen.



Man må ikke klippe vingespidserne af den økologiske dronning. Dette er tilladt ved konventionel biavl for at undgå, at bierne sværmer.



Ca. 3.800 bedrifter. Det svarer til 9,8 % af alle landbrugsbedrifter.

SVAR



Hvad er grøngødning?



En økologisk høne lægger i gennemsnit æg i cirka 398 dage. (cirka 13 mdr.)
Hvor mange æg lægger hønen i den periode: ca. 277 æg, ca. 300 æg eller ca. 327 æg?



Hvis en økologisk svineproducent har 20 høns og 5 får gående til eget brug,
kan han så bruge deres gødning som økologisk gødning?



Hvilken region i Danmark havde i 2018 det største økologiske areal:
Nordjylland, Syddanmark eller Midtjylland?



Grøngødning er planter, der dyrkes med det primære formål at opsamle og bringe næringsstoffer ind i sædskiftet. Planterne bliver ikke høstet og solgt, men bliver i stedet nedpløjet i jorden, hvor de virker som gødning for den efterfølgende afgrøde.



I alt lægger den omkring 327 æg i den periode. Det svarer til 6 æg om ugen.



Ja, gødningen fra dyr, der bliver holdt til eget brug, må bruges som økologisk gødning på egen bedrift.



Syddanmark, tæt efterfulgt af Midtjylland.

SVAR



I vækstsæsonen er Danmark selvforsynende af to slags økologiske grøntsager dyrket i væksthuse. Hvilke?



Må man bruge syntetiske vitaminer til økogrise?



Hvor stor en andel af økologiske dyrs foder må komme fra omlægningsfoder, der er indkøbt fra en anden bedrift: 30 %; 100 %; eller der må slet ikke fodres med omlægningsfoder fra andre bedrifter end din egen?



Hvor stort var det økologiske areal i Danmark i 2018: ca. 180.000 ha, ca. 280.000 ha eller ca. 310.000 ha?



Tomater og agurker.



Ja, men de må ikke være fremstillet ved hjælp af GMO.



Der må bruges op til 30 % indkøbt omlægningsfoder til alle økologiske dyr.



Ca. 280.000 ha.

SVAR



Må der anvendes ikke-økologisk gødning til grøntsager i økologiske væksthuse?



Må landmanden give syge økologiske grise antibiotika, uden de først er blevet tilset af en dyrlæge?



Må økologiske dyr blive behandlet med veterinære lægemidler, der er fremstillet ved brug af GMO?



Hvor stor en del af de danske statsfængslers landbrugsarealer drives økologisk:
0 % (de drives ikke økologisk), 50 % eller 100 %?



Ja, men højst 25 %.



Nej, grisene skal altid tilses af en dyrlæge først.



Ja.



100 %. I 2000 blev driften i alle danske statsfængsler lagt om til økologi.

SVAR



Er der nogen arter af skadedyr i væksthuse, som det er tilladt at bruge kemiske bekæmpelsesmidler imod?



Hvor mange høner har en gennemsnitlig økologisk ægproducent: ca. 6.500 høner, ca. 9.000 høner eller ca. 12.000 høner?



Tæller vaccinationer med i regnskabet for, hvor mange medicinske behandlinger økologiske dyr må få?



Hvilken region i Danmark havde i 2018 flest økologiske bedrifter: Sjælland, Midtjylland eller Syddanmark?



Nej.



Ca. 12.000 høner.



Nej.



Syddanmark med 1.077 økologiske bedrifter.
I Midtjylland var der samme år 1.045 økologiske bedrifter og på Sjælland var der 534.

SVAR



Må der bruges ikke-økologiske plantesække i drivhuset til økologisk produktion?



Skal der i økologiske slagtesvinestalde være fri adgang til udearealer?



Hvor ofte skal en økologisk landmand tilse dyr på friland?



Sæt følgende dyr i orden efter, hvor mange der bliver produceret økologisk i Danmark på årsbasis: får, geder, slagtesvin, krondyr og slagtekyllinger.



Nej.



Ja.



Mindst én gang dagligt.



1: slagtekyllinger (ca. 1.300.000), 2: slagtesvin (225.000), 3: får (ca 11.000),
4: geder: (ca. 2.000), 5. krondyr (ca. 88). Tallene er fra 2018.

SVAR



I økologiske væksthuse kan man dyrke i potter og i afgrænsede bede.
Hvis der ikke er kontakt til jordbunden, kan omlægningstiden så bortfalde?



Skal økologiske kaniner have adgang til græsningsarealer?



I kønssorteret sæd er sædcellerne med y-kromosomer sorteret fra. Sæden indeholder derfor primært sædceller, der producerer hundyr. Kønssorteret sæd bruges i den konventionelle produktion for at nedbringe aflivningen af tyrekalve. Må økologer bruge kønssorteret sæd?



Hvor stor en andel af ingredienserne i forarbejdede fødevarer skal være økologiske, for at varerne må markedsføres som økologiske: mindst 85 %, mindst 95 % eller 100 %?



Ja, hvis planterne dyrkes i et økologisk vækstmedie, kan man søge om tilladelse til, at omlægnings-tiden bortfalder. Ellers følger væksthuse de almindelige regler for omlægningstid.



Ja. Når vejrforholdene og jordbundens tilstand tillader det.



Ja.



Mindst 95%.

SVAR



Hvornår må landmanden sælge sine grøntsager som økologiske?



I burægproduktionen skal der være mindst én rede for hver 10 høner. I frilands- og skrabeægproduktionen skal der være en rede for hver 7 høner. Hvor mange høner skal deles om en rede i den økologiske ægproduktion?



Hvis du begynder omlægning af din bedrift den 1. april 2020, hvornår skal du så senest have påbegyndt omlægningen af dine husdyr: 1. april 2020, 1. april 2024 eller 31. december 2024?



Hvornår træder EU's nye økologiforordning i kraft?
2021, 2023 eller 2025.



Efter en omlægningstid på 2 år.



Der skal være mindst en rede for hver 7 høner – ligesom med friland og skrabeæg.



31. december 2024. Hele bedriften skal være påbegyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår.



2021.

SVAR



Er det tilladt at dyrke svampe på ikke-økologisk husdyrgødning?



Må økologiske høner medicineres?



Må du lade dine økologiske husdyr græsse på en ikke-økologisk mark?



Når du køber hakket kød i supermarkedet, er kødet ofte gaspakket for at hæmme bakterievækst og dermed forlænge holdbarheden. Må man gaspakke økologisk kød?



Ja, hvis der ikke er mulighed for at skaffe økologisk husdyrgødning. Andelen af ikke-økologisk husdyrgødning må dog ikke udgøre mere end en fjerdedel af den samlede vægt.



Ja, men kun ved konstateret sygdom og efter dyrlægens anvisninger.



Ja, hvis marken kan sidestilles med en økologisk mark eller en omlægningsmark.



Ja. Ofte er det høje koncentrationer af ilt (O_2) og kuldioxid (CO_2), der bliver benyttet for at forlænge holdbarheden og bevare kødets røde farve.



Er der midler, som må bruges på dræbersnegle i økologien?



Må økologiske grise få ikke-økologisk fiskemel at spise?



Er det tilladt at lade økologiske og ikke-økologiske dyr afgræsse et fælles areal som f.eks. en offentlig strandeng samtidig?



Hvilke tre kategorier findes det økologiske spisemærke i?



Ja, man kan både bruge feromoner og jernfosfat.



Ja, der må tilsættes fiskemel til grisenes foder.



Ja, men der stilles en række krav til de bedrifter, som de konventionelle dyr kommer fra. Dyrene skal desuden være individuelt mærkede.



Guld, sølv og bronze. De forskellige kategorier af spisemærket angiver, hvor stor en andel økologiske råvarer, der anvendes på spisestedet.

SVAR



Hvad er omlægningstiden for jordbærplanter?



Hvor meget mere plads har en økologisk slagtegris end en konventionel gris:
dobbelt så meget plads, $3\frac{1}{2}$ gange så meget plads, eller 5 gange så meget plads?



Kan man have både økologiske og ikke-økologiske bistader på den samme bedrift?



Hvor stor skal andelen af økologiske råvarer mindst være, for at et spisested
kan få tildelt det økologiske spisemærke i guld:
80 %, 90 % eller 100 %?



3 år.



Ca. 3½ gange så meget plads.



Ja, det er muligt at søge dispensation for at optimere bestøvningen af eksempelvis frugtplantager. Alle regler for økologisk biavl skal dog overholdes på de ikke-økologiske stader (på nær placeringen), men deres honning må ikke sælges som økologisk.



Mindst 90 %.

SVAR



Hvilken økologisk frugt dyrkes der mest af i Danmark?



Nævn to årsager til, hvorfor halebid normalt ikke er et problem i økologiske besætninger.



Hvis du er i færd med at omlægge din husdyrproduktion til økologisk drift, og du indsætter et økologisk dyr i besætningen, hvornår må dette dyr så sælges som økologisk: med det samme; efter genomlægningsperioden for den pågældende art; eller når resten af besætningen er færdigomlagt?



Hvordan ser EU's økologilogo ud?



Æbler.



Der er bedre plads til dyrene, der er rodemateriale, grisene får grovfoder. Grovfoder holder dem beskæftigede og mætte i længere tid.



Det indkøbte dyr følger besætningens omlægning og må først sælges som økologisk, når resten af besætningen er færdigomlagt.



EU's økologilogo forestiller et blad (basilikumblad), der er formet af hvide stjerner på en grøn baggrund.

SVAR



Hvad bruges svovl til i den økologiske frugtproduktion?



Hvor mange timer må økologiske slagtesvin maksimalt transporteres fra gård til slagteri:
4 timer, 8 timer eller 24 timer?



Må du bruge gift til bekæmpelse af mus i stalde, hvor der går økologiske dyr?



I hvilket år blev det obligatorisk at anvende EU's økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der færdigpakkes indenfor EU:
1995, 2003 eller 2010?



Svovl er et plantebeskyttelsesmiddel, der virker mod svampeangreb.



Max 8 timer inklusiv af- og pålæsningstid.



Ja, men giften skal lægges i fælder.



2010.

SVAR



Hvis der er drevet kemiske plantebeskyttelsesmidler med vinden ind på en økologisk æbleplantage, er det så forbudt at sælge æblerne som økologiske?



Får en økologisk so gennemsnitligt flere, færre eller lige så mange unger om året som en ikke-økologisk so?



Må økologisk kvæg afgræsse arealer, der er under omlægning?



Hvad betyder det, når en vare er mærket med det røde Ø-mærke?



Det vurderes fra sag til sag. Hvis forureningen er uforskyldt og holder sig under de fastsatte grænseværdier, kan æblerne som udgangspunkt sælges som økologiske.



Den får færre unger. En højere fravænningsalder giver færre kuld om året.



Ja.



Ø-mærket viser, at varen er økologisk, og at det er de danske myndigheder, der har stået for den seneste økologikontrol med et produkts tilvirkning, emballering og mærkning. Ø-mærket er ikke en garanti for, at varen er fremstillet i Danmark.

SVAR



Er det tilladt at bruge gas som f.eks. ethylen til at eftermodne økologisk frugt?



Hvor mange procent steg den økologiske griseproduktion med fra 2017 til 2018.
5 %, 10 % eller 30 %?



Hvor står en andel af økologiske køers foder skal være økologisk:
85 %, 95 % eller 100 %?



Må EU's økologi logo sættes på økologiske produkter, der kommer fra Canada?



Ja. Ethylen må bruges til at eftermodne bananer, kiwi, kakifrugter og i særlige tilfælde citrusfrugter.



30 %.



100 %.



Ja, hvis den sidste tilvirkning eller emballering er foregået indenfor EU. Det skal altid fremgå, om varen stammer fra EU eller fra et land udenfor EU.

SVAR



Bliver der dyrket økologiske pærer i Danmark?



I en almindelig slagtekyllingestald må der være maksimum 33-42 kg levende vægt pr. m².
Hvor mange kg levende vægt må der maksimalt være pr. m² i en økologisk slagtekyllingestald:
15, 21 eller 33 kg pr. m².



Må økologiske køer malkes med malkeroboter?



Sulfitter - eller svovl - anvendes i vinproduktionen til at konservere vinen og sikre, at der ikke opstår en efter- eller vildgæring af vinen i flasken. Må man bruge sulfitter i den økologiske vinproduktion?



Ja.



21 kg pr. m² svarende til omkring 10 kyllinger pr. m². Derudover skal økologiske slagtekyllinger have adgang til minimum 4 m² udeareal. Det er der ingen krav om i den almindelige produktion.



Ja.



Ja, det er tilladt at tilsætte sulfitter i økologisk vin.

SVAR



Nævn mindst tre fordele ved at have økologiske høns gående i en økologisk frugtplantage.



Må økologiske høner få foder, der indeholder GMO?



Er der flest økologiske eller ikke-økologiske malkekvægsbedrifter i Danmark?



Alle æg er stemplet med en kode, der fortæller, hvilken produktion ægget stammer fra. Det første tal i koden (0-3) angiver, om ægget er fra burhøns, friland, økologisk, eller om det er skrabægg. Hvilket tal står der, hvis ægget er økologisk?



Hønsene gøder træerne og spiser skadedyr, mens træerne giver ly, skygge og foder i form af nedfaldsfrugt til hønsene. Samtidig mindsker træerne risikoen for udvaskning af næringsstoffer og beskytter hønsene mod rovfugle.



Nej.



Der er flest ikke-økologiske malkekvægsbedrifter i Danmark.



0.

SVAR



Hvor foregår den største produktion af bælgplanter samlet set i Danmark – hos økologiske eller konventionelle landbrug?



Hvor mange kyllinger må der maksimalt være i en flok økologiske slagtekyllinger: 3.000, 4.200 eller 4.800?



Må danske økologiske kalve under 3 måneder sælges til Sverige?



Hvad hedder den instans, som kontrollerer økologien hos danske virksomheder og detailhandlen: Landbrugsstyrelsen, Økologistyrelsen eller Fødevarestyrelsen?



Økologer dyrker hovedparten af de bælgplanter, der produceres i Danmark.
Bælgplanter er meget vigtige for kvælstofbalancen i den økologiske landbrugsjord.



Der må maksimalt være 4.800 slagtekyllinger i hver flok.



Nej, de må slet ikke eksporteres ifølge en brancheanbefaling.



Fødevarestyrelsen.

SVAR



Hvilken af disse økologiske afgrøder havde i 2018 det største produktionsareal: vinterhvede, havre eller hestebønner?



Hvorfor vokser økologiske slagtekyllinger langsommere end konventionelle kyllinger?



De tre mest almindelige malkekvægracer i Danmark er Dansk Holstein, Dansk Jersey og Rød dansk Malkerace. Hvor mange % af de økologiske køer er krydsningskøer? Ingen, 20 % eller 40 %.



I Danmark er det staten, der er ansvarlig for kontrol og mærkning af økologien. Er det altid staten, der er ansvarlig for økologikontrollen i EU?



Havre.



Der anvendes andre kyllingelinjer, fordi der er krav om, at der skal anvendes langsomt voksende kyllinger i økologien.



20 %.



Nej. I mange lande er det private organisationer, der gennemfører økologikontrollen.

SVAR



Hvor mange procent flere vilde planter og dyr finder man på og omkring økologiske marker sammenlignet med konventionelt dyrkede marker:
ca. 10 %, ca. 30 % eller ca. 60 % flere?



Hvor stort skal indendørsarealet mindst være for en økologisk orne:
3,5 m², 6 m² eller 10 m²?



Hvor mange gange om dagen må en økologisk ko malkes?



Bliver økologiske landmænd varslet før den årlige økologikontrol, eller er besøget uanmeldt?



Ca. 30 %.



6 m². Derudover skal den have adgang til en udendørs løbegård.



Der er ingen regler for, hvor mange gange økologiske køer må malkes.



Den årlige kontrol er som oftest anmeldt.
Herudover kan der forekomme uanmeldte stikprøvekontroller.

SVAR



Må brombær, der er plukket fra vildtvoksende brombærkrat, sælges som økologiske?



Må økologiske grise blive vaccineret?



Hvor lang er omlægningstiden for økologisk kødkvæg?



Hvor ofte finder økologikontrollen overtrædelser ved kontrol hos landmanden:
i ca. 8 % af besøgene, i ca. 13 % af besøgene eller i ca. 20 % af besøgene?



Ja. Der stilles dog en række krav til indsamlingsområdet, bl.a. at der ikke har været brugt handelsgødning eller kemiske plantebeskyttelsesmidler i de seneste 3 år. Desuden skal man være autoriseret økolog for at sælge vilde planter som økologiske.



Ja. Du skal opbevare en vaccinationsplan, der er underskrevet af dyrlægen.



1 år, og altid mindst 75 % af dyrets samlede levetid, for at kødet må sælges som økologisk.



Der blev fundet overtrædelser i 13,2 % af kontrolsagerne i 2018. Langt de fleste af overtrædelserne er af mindre alvorlig karakter. Flest overtrædelser skyldes mangelfuld årlig indberetning. Næstflest overtrædelser skyldes manglende bilag.



Kan træer fra en økologisk skov sælges som økologisk træ?



Er det tilladt at klippe tænderne på økologiske smågrise?



Hvornår må økologiske kalve tages fra koen:
efter 24 timer, efter 48 timer eller efter 1 uge?



Hvor stor er den økologiske konsummælks markedsandel i Danmark?



Nej, træ og træprodukter er ikke omfattet af økologireglerne.
Der gælder dog særlige regler for juletræer og pyntegrønt.



Nej.



Efter 24 timer.



Cirka hver tredje liter solgte mælk i detailhandlen er økologisk.

SVAR



For at kunne dyrke afgrøder og opnå fornuftige udbytter i marken, er det vigtigt med en levende og frugtbar jord. Nævn mindst to forhold, der har betydning for jordens frugtbarhed?



Må man drive grise frem med el-stave i den økologiske produktion?



Må en økolog gøre brug af strømførende hegn i kostalden?



Hvad hedder verdens største økologiske mejeri?



Mange forskellige faktorer har indflydelse på jordens frugtbarhed: bl.a. mængden og tilgængeligheden af næringsstoffer, jordens mikroorganismer og jordens struktur. Den økologiske landmand har stort fokus på at opbygge og vedligeholde jordens frugtbarhed.



Nej.



Nej.



Arla Foods.

SVAR



Hvor stor en andel af energiforbruget på en økologisk bedrift skal komme fra grønne energikilder: 0 %, 10 % eller 20 %?



Må du indsætte ikke-økologiske søer til fornyelse af din økologiske besætning?



Hvor mange m² skal økologiske avlstyre minimum have til rådighed på stald: 6 m², 8 m² eller 10 m²?



Hvad var den mest solgte økologiske grøntsag i Danmark i 2018?



0 %. Der er ingen krav om, at en vis andel af energiforbruget skal komme fra grønne energikilder.



Nej, du må kun indsætte hundy, der endnu ikke har født. Dyrene må kun indsættes til avl.



10 m².



Gulerødder - cirka hver anden gulderod, der sælges er økologisk.

SVAR



Nævn mindst tre gødningskilder til det økologiske jordbrug?



Skal en del af slagtesvinenes udendørs løbegård være overdækket?



Må man bruge ikke-økologisk strøelse til kvæg?



Hvilket land eksporterer Danmark mest økologi til?

SPØRGSMÅL



Gylle, faststaldgødning, grøngødning, kvælstoffikserende afgrøder, restprodukter fra fødevareproduktion f.eks. kartoffelsaft og melasse, have-park-affald.



Nej, det er ikke et krav at overdække løbegården, men der skal være mulighed for at søge skygge. Som udgangspunkt skal mindst 50 % af udearealet være uden overdækning.



Ja.



Tyskland.

SVAR



Nævn mindst to indsatser mod kæmpe-bjørneklo, der er tilladte i den økologiske produktion.



Hvad er omlægningstiden for æglæggende høner: 6 uger, 8 uger eller 10 uger?



Under hvilke forudsætninger er det tilladt at indsætte konventionelle tyre i sin økologiske besætning?



Hvilke tre af disse udskæringer på grisen bliver især solgt til Kina: tæer, hjerter, haler, mørbrad eller tryner?



Rodstikning (opgravning af planten), slåning og græsning med eksempelvis får eller kvæg.



6 uger for æggene og 10 uger for kødet på hønen.



Tyrene må kun bruges til avl, ikke til opfedning, og de skal omlægges med det samme.



Tæer, haler og tryner. Hvor udskæringerne er biprodukter på det danske marked, betragtes de som delikatesser i Kina.

SVAR



Når du har omlagt din bedrift til økologi, skal du så også overholde økologireglerne på bedriftens veje?



Hvis en økologisk høne skal have medicin to gange, hvor lang tid skal der så gå, før man må sælge dens æg som økologiske: 6 uger, 9 uger eller 12 uger?



Er det tilladt at isolere syge økologiske køer?



Hvor stor en andel af det grisekød, der sælges i danske butikker, er økologisk: ca. 2-7 %, ca. 12-17 % eller ca. 22-27 %?



Ja.



6 uger.



Ja, men arealkravene for indendørs opstaldning skal stadig overholdes.



Ca. 2-7 %.

SVAR



Hvis du har en økologisk bedrift, må du så sælge grøntsager fra din køkkenhave som økologiske?



Kan man holde økologiske kalkuner?



Hvor mange økologiske køer må deles om en sengebås?



Hvilken slags æg blev der solgt flest af i Danmark i 2018: skrabeæg, frilandsæg, buræg eller økologiske æg?



Kun hvis du har omlagt din have til økologisk drift.



Ja.



Der skal være en sengebås pr. ko.



Skrabeæg.

SVAR



Recirkulering af næringsstoffer er vigtigt i det økologiske jordbrug.
Hvad er KOD en forkortelse for?



I den konventionelle æg industri aflives haneekyllingerne umiddelbart efter, de er klækket.
Må man aflive økologiske haneekyllinger?



Økologisk mælkeproduktion har været motoren i den økologiske udvikling i Danmark.
Hvor mange % af det økologiske areal fylder den økologiske mælkeproduktion?
32 %, 42 % eller 52 %?



Hvornår blev der for første gang solgt økologisk mælk i de danske supermarkeder:
1982, 1987 eller 1991?



Kildesorteret organisk dagrenovation.



Ja.



32 %.



1987.

SVAR



Hvad kalder man det særlige tilskud økologiske landmænd får for at dyrke jorden økologisk?



Er det tilladt at amputere sporerne hos økologiske avlshaner for at undgå skader på de andre dyr?



Må danske økologiske kalve under 3 måneder sælges til opfedning i udlandet?



Hvilken varegruppe tilhørte de første økologiske varer, der blev solgt i de danske supermarkeder: mejeriprodukter, kød eller grøntsager?



Økologisk arealtilskud.



Nej, det er ikke tilladt.



Nej, det må de ikke ifølge en brancheanbefaling.



Grøntsager. Det var primært gulerødder og kartofler.

SVAR



Hvis du fodrer vildtet på din bedrift, skal du så fodre med økologisk foder?



Hvor gamle er økologiske grise, når de slagtes?



Må man sætte ring i næsen på en økologisk tyr?



I 2015 annoncerede et dansk dagligvareselskab en målsætning om at fordoble deres økologiske salg frem mod 2020 gennem en permanent prisnedsættelse af deres økologiske varer. Hvilket selskab er der tale om?



Ja.



Ca. 6 måneder.



Ja.



Coop.

SVAR



Findes der bekæmpelsesmidler mod skadedyr, der er tilladte i den økologiske planteproduktion?



Kødprocenten på konventionelle slagtesvin skal helst være ca. 60 %, når de leveres til slagteriet.
Hvad skal kødprocenten på økologiske slagtesvin helst være:
60 %, 65 % eller 75 %?



Er det tilladt at kastrere økologiske tyrekalve?



I 2006 blev surmælksproduktet Skyr lanceret i Danmark af et økologisk mejeri.
Hvilket land stammer Skyr oprindeligt fra?



Ja, der findes en række alternative bekæmpelsesmidler, som er godkendte til økologi. Det er typisk mikroorganismer og planteudtræk. De må dog ikke bruges forebyggende eller rutinemæssigt.



60 %, ligesom konventionelle svin.



Ja.



Island.

SVAR



Hvilken type ukrudt er økologernes hovedfjende?



Må økologiske smågrise få mælkeerstatning?



Hvor mange gange indenfor et år må en økologisk malkeko blive behandlet medicinsk, uden at den skal genomlægges?



Hvilken af disse økologiske fødevarer har den højeste markedsandel i Danmark: Ost, havregryn eller æg?



Rodukrudt (flerårigt ukrudt). Eksempler på rodukrudd er kvik, tidsler og gråbynke.



Ja, hvis deres behov ikke kan dækkes med modernælk eller naturlig mælk. Der er dog regler for indholdsstofferne i mælkeerstatningen.



Maksimalt 3 gange.



Havregryn. I 2018 var den økologiske markedsandel af havregryn oppe på 42,6 %.

SVAR



Hvad kan man bruge gps- og robotteknologi til i planteproduktionen?



Hvor mange gange indenfor 12 måneder må en økologisk so få medicin, før den skal genomlægges?



Hvor lang tid må økologiske goldkøer holdes på stald, uden det er nødvendigt at skrive det i logbogen:
0 dage (det skal altid føres i logbogen), 4 dage eller 7 dage?



I hvilket år blev den første europæiske økologiforordning vedtaget i EU: 1985, 1991 eller 1999?



Til at målrette og præcisere indsatsen i forbindelse med eksempelvis ukrudtsbekæmpelse, gødsning og vanding.



Maksimalt 3 gange.



7 dage.



1991. Den første europæiske økologiforordning omfattede dog kun den vegetabilske produktion.

SVAR



Hvad er den særlige egenskab ved bælgplanter, der gør dem uundværlige for økologiske landmænd?



Vejer en økologisk gris gennemsnitligt mere, mindre eller det samme som en konventionel gris, når den slagtes?



Kan man fodre sine økologiske køer med høstet græs på en fold i stedet for at lade dem græsse selv?



Hvad er det overordnede mål i den økologiske handlingsplan 2020, som den danske regering fremlagde i 2012?



Bælgplanter som f.eks. kløver, lupin og ært lever i symbiose med kvælstoffikserende bakterier, der kan binde kvælstof fra luften og omdanne det til plantetilgængeligt kvælstof.



Økologiske grise vejer omtrent det samme som konventionelle grise, når de slagtes.



Dyrene må godt få høstet græs. De skal dog også have adgang til græsarealer.



En fordobling af det økologiske areal i Danmark fra 2007 til 2020.



Må økologer bruge komposteret organisk husholdningsaffald som gødning?



Skal økologiske søer gå ude hele året?



Må du sætte stude på stald til opfedning i græsningssæsonen, inden de skal slagtes?



Hvad hedder den landbrugsskole i Danmark, hvor man kun underviser i økologi?



Ja.



Nej, men de skal have adgang til græsarealer mindst 180 dage om året.
Om vinteren kan landmanden vælge at lukke dem på stald.



Ja. Stude, der er over 9 måneder gamle, må slutfedes på stald i maksimalt 3 måneder. I følge danske brancheanbefalinger skal stude mellem 9-12 måneder dog have adgang til en fold eller løbegård.



Kalø Økologisk Landbrugsskole.

SVAR



Når økologer ikke må sprøjte med kemiske plantebeskyttelsesmidler, er de afhængige af andre metoder til at forebygge eller fjerne ukrudtet. Nævn mindst tre metoder til, hvordan man kan bekæmpe ukrudtet mekanisk.



Må man fikser økologiske søer for at undgå, at de lægger sig på pattegrisene?



Er det påkrævet at sætte tyre, som er over et år gamle, på græs i græsningssæsonen?



Økologisk produktion bygger på fire etiske principper: Sundhedsprincippet, Økologiprincippet, Retfærdighedsprincippet og Forsigtighedsprincippet. Hvad dækker Økologiprincippet over?



Harvning, strigling, radrensning, hakning, pløjning, hypning.



Nej, økologiske søer må ikke fikseres.



Nej, du kan alternativt holde dem på stald med uhindret adgang til en udendørs løbegård.



Dette princip siger, at økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare dem.

SVAR



Hvad er den mest begrænsende faktor i økologisk planteproduktion?



Hvad er omlægningstiden for haner:
6 uger, 8 uger eller 10 uger?



Må man øremærke økologiske kalve?



Hvad er Demeter-mærket?



Ukrudtstrykket.



10 uger.



Ja, kalvene skal være mærket, så de kan skelnes fra hinanden.



Det er det mærke, der bruges til at mærke biodynamiske fødevarer med.

SVAR



Hvorfor har økologiske landmænd ofte et mere varieret sædskifte end de fleste konventionelle landmænd?



MRSA er en type bakterier, der er resistente overfor en række antibiotika. Er der fundet MRSA i økologisk grisekød?



Er det tilladt at have sit eget økologiske mejeri i forbindelse med sin økologiske bedrift?



Sæt følgende verdensdele i rækkefølge efter, hvor stor en andel af deres landbrugsareal, der drives økologisk: Europa, Nordamerika, Asien, Oceanien (inkl. Australien og New Zealand).



For at undgå plantesygdomme og skadedyr, der ellers har en tendens til at opformere sig, hvis den samme afgrøde anvendes flere år i træk på samme mark.



Ja, MRSA er også fundet i økologisk grisekød.



Ja.



1: Oceanien (6,5 %), 2: Europa (2,7 %), 3: Nordamerika (0,8 %), 4: Asien (0,3 %).
Tallene er fra 2018.

SVAR



I den konventionelle planteavl bruger man ofte bejdsset såsæd for at forhindre sygdomme. Er bejdsning af såsæd tilladt i den økologiske planteproduktion?



Skal økologiske slagtesvin gå på friland?



Må du holde ikke-økologiske får på en bedrift, hvor du har økologisk kvæg?



Foodservice sektoren dækker over køkkener i institutioner, kantiner, restauranter, osv. Hvilken af følgende varegrupper udgjorde i 2018 den største andel af det økologiske salg til foodservice: mejerivarer, kød eller frugt & grønt?



Nej.



Nej, det er ikke et krav men en mulighed. Kommer de på stald, skal de have adgang til en udendørs løbegård.



Ja, så længe det er forskellige arter, bliver det accepteret. Men de ikke-økologiske dyr skal holdes klart adskilt fra bygninger, stalde og marker, der bruges i den økologiske produktion.



Mejerivarer.

SVAR



Må du bruge stråforkortere i økologisk planteavl?



Økologiske svin har stor risiko for at få problemer med orm.
Behandling mod orm kræver, at der stilles en diagnose af en dyrlæge.
Tæller behandlingen af orm med i behandlingsregnskabet for medicin?



Hvor stort et indendørs areal skal et økologisk får mindst have til rådighed:
1,5 m², 2,5 m² eller 3,5 m²?



Hvor stor en andel af det danske landbrugsareal var i 2018 drevet økologisk:
ca. 7 %, ca. 11 % eller ca. 18 %?



Nej.



Nej, midler mod orm, lus, parasitter, osv. tæller ikke med i behandlingsregnskabet for medicin.



1,5 m².



Ca. 11 %.

SVAR



Må du udleje bygninger på din økologiske bedrift til ikke-økologiske producenter?



Økologisk fjerkræ skal have grovfoder i den daglige foderration. Tæller groft brød som grovfoder?



Hesteordningen giver mulighed for at have flere heste opstaldet på en økologisk bedrift, uden at de skal omlægges. Hestene skal dog fodres efter økologireglerne. Kan deres gødning bruges som økologisk gødning?



I hvilken af disse regioner udgjorde det økologiske areal i 2018 den største procentdel af det samlede landbrugsareal: Syddanmark, Midtjylland eller Nordjylland?



Ja, hvis der er klar adskillelse mellem disse bygninger og resten af ejendommen.



Nej.



Nej. Har du heste under Hesteordningen, er reglerne mere lempelige, end hvis hestene bliver omlagt – bl.a. må de gerne få medicin på samme måde som ikke-økologiske heste. Derfor er deres gødning ikke økologisk.



Region Syddanmark (13,9 %) dernæst kommer region Nordjylland (12 %) og region Midtjylland (10,9 %).

SVAR



Hvad kaldes det, når der både er økologisk og konventionel avl af den samme art på en bedrift?



Når økologiske svin er blevet behandlet med veterinærmedicin, skal de kunne genkendes. I den konventionelle produktion bruges ofte sprayfarve til mærkning af grisene. Er denne praksis tilladt i den økologiske produktion?



Kan man omlægge sin pelsdyrproduktion til økologisk produktion?



Hvor mange forskellige kunstige farvestoffer må tilsættes i økologiske fødevarer: ingen, 6 eller 12?



Parallelavl.



Ja.



Nej.



Der må ikke tilsættes kunstige farvestoffer til økologiske fødevarer.

SVAR



Hvor lang tid efter omlægning får dine afgrøder status af omlægningsafgrøder: med det samme; efter 12 måneder; eller efter 24 måneder?



Hvor stor en andel af økologiske grises foder må komme fra omlægningsfoder produceret på din egen bedrift:
0 % (der må ikke fodres med omlægningsfoder), 30 % eller 100 %?



Kan man dyrke økologiske muslinger?



Nitrit er et konserveringsmiddel, der forhindrer væksten af den bakterie, der kan give pølseforgiftning. Nitrit er dog mistænkt for at være kræftfremkaldende.
Er brugen af nitrit tilladt ifølge EU's økologiforordning?



Efter 12 måneder.



Der må bruges 100 % omlægningsfoder, hvis det er produceret på egen bedrift.



Ja. Økologiske muslinger opdrættes i fjorde eller i havet på liner eller net, der hænger ned i vandet fra bøjer eller flydende rør.



Ja. Ifølge økologiforordningen er brugen af nitrit tilladt, men i Danmark er der enighed om ikke at tilsætte stoffet til økologiske fødevarer.

SVAR



Kan økologiske landmænd opnå et ekstra tilskud, hvis de bruger endnu mindre kvælstof end økologireglerne siger (100 kg udnyttet N per hektar)?



Kan et slagtesvin, der er født konventionelt, opnå økologisk status ved slagtning?



Hvilken fisk bliver der opdrættet flest af i danske økologiske dambrug: laks, ål eller ørred?



Hvor mange spisesteder havde i december 2019 fået tildelt det økologiske spisemærke: ca. 500, ca. 1.000 eller ca. 3.000?



Ja. Landmanden kan opnå et ekstra tilskud på 500 kr. per hektar per år ved at forpligte sig til ikke at gøde sin jord med mere end 60 kg udnyttet N per hektar per år.



Nej, for at have økologisk status ved slagtning, skal slagtesvin være født økologiske.



Ørred.



Ca. 3.000.

SVAR



Nævn mindst tre økologiske proteinafgrøder, der dyrkes i Danmark.



Må økologiske grise få foder fra marker, som er blevet omlagt for under et år siden?



Hvor stort et område skal godkendes, før du kan drive økologisk biavl (målt i radius fra bigårdens placering):
750 m, 2 km eller 3 km?



Hvad betyder det, når en økologisk vare er mærket med EU's økologilogo?



Boghvede, hamp, hestebønne, lupin, quinoa, sojabønne, solsikke, ærter.



Ja, op til 30 % hvis det er griseproducentens egne marker, der er under omlægning.



Du skal have godkendt et område, der dækker en cirkel med en radius på 3 km fra bigården.



EU's økologilogo viser, at varen er økologisk, og at den er produceret og kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning. Det er altså ikke en garanti for, at varen er produceret indenfor EU's grænser.

SVAR



Dampning af jorden kan være en effektiv metode til at bekæmpe ukrudtsfrø og -spirer samt skadelige mikroorganismer. Er metoden tilladt i den økologiske grøntsagsproduktion?



Kan man have en økologisk slagtesvineproduktion, der udelukkende er baseret på indkøbte dyr?



Må slam fra økologiske dambrug bruges som gødning på økologiske landbrugsarealer?



Hvorfor bliver økologiske landmænd oftest varslet inden det årlige kontrolbesøg?



Ja.



Ja, der er ikke krav om, at man skal have en integreret produktion. I Danmark må transporttiden mellem sælger og køber ikke overstige 4 timer.



Ja.



For at være sikker på, at landmanden har afsat tid til besøget, og for at landmanden har tid til at finde relevante papirer frem, før besøget finder sted.

SVAR



I den økologiske produktion er grøngødning et vigtigt supplement og alternativ til husdyrgødningen. Men grøngødningsplanter kan også have andre positive effekter i det økologiske landbrug. Hvilke (nævn mindst 2)?



Hvorfor er der en regel om, at alle økologiske grise, der går udenfor, skal have adgang til mudderbad eller lignende?



Hvis du har et mindre husdyrhold af f.eks. får til eget brug på din økologiske bedrift, skal deres foder og opdrætsforhold så kontrolleres?



Hvad er størst: Danmarks import eller eksport af økologi?



Etablering af grøngødning i sædskiftet kan tilbageholde næringsstoffer og dermed mindske udvaskningen, forbedre jordstrukturen, forhindre fremspiring af ukrudt og forbedre forholdene for nytte dyr.



Grise kan ikke svede, så de bruger mudder til at regulere deres temperatur og som beskyttelse mod solen.



Nej, ikke så længe de udelukkende anvendes til eget forbrug.



Import. Det er især frugt og grønt samt korn og foderstoffer, vi importerer.

SVAR



Hvordan håndterer man typisk skadedyr i væksthushproduktionen?



Hvor lang tid skal der gå, fra du lægger et udeareal om, til du må lukke økologiske fjerkræ ud på det: 6 måneder; 12 måneder; eller de må komme ud i omlægningstiden – dvs. med det samme?



Hvis en bestemt type medicin har fået fastsat en tilbageholdelsestid på 14 dage, hvor lang tid skal der så gå fra en økologisk ko bliver behandlet med præparatet, til dens kød må sælges som økologisk?



Hvilken økologisk varegruppe bliver der importeret mest af til Danmark: kød, mejeriprodukter eller frugt & grønt?



Med biologisk bekæmpelse, f.eks. ved udsætning af mariehøns mod bladlus.



12 måneder.



28 dage (tilbageholdelsestiden er dobbelt så lang for økologiske dyr).



Frugt & grønt.

SVAR



Må man bruge ler, der er udvundet fra undergrunden, som vækstmedie i økologiske væksthuse?



Hvor stort et udeareal skal økologiske gæs have til rådighed pr. dyr:
4 m², 10 m² eller 15 m²?



I hvilken periode skal økologiske køer have adgang til græsningsarealer?



Sæt følgende økologiske kødtyper i rækkefølge efter, hvad der sælges mest af i de danske butikker:
gris, kylling, okse og fisk.



Ja.



15 m² pr. dyr.



Fra d. 15. april til d. 1. november, når vejrforholdene tillader det.



1: okse, 2: gris, 3: kylling, 4: fisk.

SVAR



Æbleskurv er en svampesygdom, der kan have store konsekvenser for æblehøsten. I mange lande bruger man kobber til at bekæmpe æbleskurv. Må man det i danske økologiske plantager?



Hvor gamle må ikke-økologiske kyllinger maksimalt være, hvis de skal indsættes i en økologisk produktion: 3 dage; en uge; eller må konventionelle kyllinger kun indsættes til avl og ikke til produktion?



Hvis en dyrelæge har behandlet en økologisk malkeko med antibiotikaholdig medicin, må du så selv efterbehandle dyret?



Hvor stor var markedsandelen af økologiske skal-æg i Danmark i 2018: ca. 13 %, ca. 26 % eller ca. 31 %?



Nej. Man må ikke bruge kobber mod æbleskurv i Danmark – hverken i konventionelle eller økologiske æbleplantager. Landmanden kan i stedet bruge svovl og natron til at bekæmpe æbleskurv.



De må max være 3 dage. Modsat pattedyr må man gerne indsætte ikke-økologisk fjerkræ til produktion.



Nej. Ifølge danske brancheanbefalinger må økologisk kvæg over 6 måneder ikke efterbehandles af andre end dyrlægen.



Ca. 31 %.



Bliver der dyrket økologiske kirsebær i Danmark?



Kommer økologiske orner på græs?



Hvornår er det tilladt at bruge fluemidler, der er registreret som veterinære lægemidler: forebyggende, hvis du ved, der generelt er flueplage på marken; på hele flokken, når der er fundet fluestik på enkelte dyr; kun på de dyr, der har fået fluestik?



Hvilket dansk supermarked har det største udbud af økologiske varer: Netto, Føtex eller Irma?



Ja.



Ja, der gælder de samme regler for økologiske orner som for søer i forhold til, hvor lang tid de skal på græs.



Hele flokken må behandles, hvis der er fundet fluestik på nogle af dyrene.



Irma har flest økologiske varenumre.

SVAR



Hvilken økologisk grøntsag bliver der dyrket mest af i Danmark (opgjort i ha.)?



Skal økologiske søer fare på friland i Danmark?



Kan du omlægge et husdyrbrug til økologi, hvis du ikke har nogen marker på din bedrift?



Hvornår blev de første økologiske varer solgt i danske supermarkeder:
1982, 1987 eller 1991?



Gulerødder.



Ja - i Danmark er der indgået en brancheanbefaling om, at økologiske søer skal fare på friland.



Ja, men kun hvis du har lavet en skriftlig samarbejdsaftale med andre økologiske bedrifter om, at de aftager din husdyrgødning.



1982.

SVAR



Må vildtvoksende svampe, der er samlet fra skovbunden af en ikke-økologisk skov, sælges som økologiske?



Må økologiske grise få søstjernemel?



Må du indsætte ikke-økologiske kvier til avl i din økologiske besætning?



Der skulle gå 8 år, fra den første europæiske økologiforordning blev vedtaget i EU, til der blev vedtaget en forordning om animalsk produktion. Hvornår blev forordningen om animalsk økologisk produktion vedtaget i EU: 1989, 1995 eller 1999?



Ja. Der stilles dog en række krav til indsamlingsområdet, bl.a. at der ikke har været brugt handelsgødning eller kemiske plantebeskyttelsesmidler i de seneste 3 år.
Det er kun autoriserede økologer, der kan sælge vilde planter som økologiske.



Ja. Søstjernemel kan være en velegnet proteinkilde til grise, viser nye forsøg. Søstjerner indeholder også stoffer, der har en antimikrobiel effekt samt en virus- og svampehæmmende aktivitet. Derfor undersøger man nu om det kan bruges til at forhindre diarré hos smågrise.



Ja, men kun hvis det ikke er muligt at skaffe økologiske dyr. Der er dog begrænsninger på antallet af dyr, du må indsætte, og det er ikke tilladt at indsætte hundyr, der har født.



1999.



Må du drive en ikke-økologisk skov på din økologiske bedrift?



Fravænningsdiarre opstår ofte hos smågrise, når de skal vænnes til almindeligt foder.
Må økologiske grise få medicin mod fravænningsdiarre?



Når du første gang etablerer en økologisk besætning af kødkvæg, må du så indsætte ikke-økologiske dyr med henblik på opfedning?



I 2017 udgjorde det samlede økologiske areal i verden ca. 43 mio. ha.
Hvilket land havde i 2017 det største økologiske landbrugsareal:
Tyskland, Argentina eller Australien?



Ja.



Ja, de må få zinkoxid, men det skal ordineres af dyrlægen.
Behandlingen tæller ikke med i behandlingsregnskabet.



Nej, ikke-økologiske dyr må kun indsættes til avl.



Australien - med et økologisk landbrugsareal på 35,7 mio. ha.

SVAR



Hvis du skal sætte buske eller træer i levende hegn på din økologiske bedrift, skal de så være økologiske?



Må du bruge hormoner til at fremkalde brunst hos økologiske søer?



Må økologiske køer kælte på stald?



Hvilken region havde i 2018 det største økologiske grisehold: Nordjylland, Syddanmark eller Midtjylland?



Nej, vedplanter i hegn, skov og vildtremiser behøver ikke være økologiske, når de etableres.



Nej. Hormoner må kun bruges i sygdomstilfælde – ikke til brunstfremkaldelse.



Ja.



Midtjylland havde den største produktion af både slagtesvin, årssøer og smågrise.

SVAR



Hvis den samme planteart høstes på forskellige tidspunkter af året (f.eks. vårhvede og vinterhvede), er det så tilladt at dyrke den ene som økologisk og den anden som konventionel på den samme bedrift?



Er det tilladt at etablere skovfolde til økologiske grise i en ikke-økologisk skov?



Hvis en ikke-økologisk tyr bliver indsat i en økologisk produktion til avl, må den så slagtes som økologisk efter omlægningsperioden?



Må man anvende smagsforstærkere i økologiske fødevarer?



Nej. Parallelavl er ikke tilladt - også selvom høsttidspunktet er forskelligt.



Nej. Skovarealerne skal indgå i den økologiske produktion og skal omlægges.



Ja.



Nej.

SVAR



Hvis du er begyndt på omlægningen af dine marker men endnu ikke har omlagt husdyrene, må du så bruge deres gødning som økologisk gødning?



Er økologiske grise det samme som frilandsgrise?



Må man brændemærke økologisk kvæg i Danmark?



Må økologiske produkter tilsættes naturlige aromastoffer?



Ja, men kun på din egen bedrift, og kun på omlægningsmarker.



Nej. Selvom de to produktionsformer følger mange af de samme retningslinjer, er der dog også forskelle i kravene til eksempelvis fodring og pladsforhold. Desuden skal økologiske grise fodres med økologisk foder..



Nej, det er slet ikke tilladt at brændemærke dyr i Danmark.



Ja.

SVAR



Hvad er grøn bioraffinering?



Hvis du både har en produktion af slagtekyllinger og af æg, og du ønsker at omlægge til økologisk drift, skal du så omlægge begge produktionslinjer samtidig?



Hvor lang tid skal der gå, fra du indsætter en ikke-økologisk tyr i din økologiske besætning, til du må bruge den til avl?



Hvilket land i verden har det største økologiske salg målt i kr.
Kina, USA, Tyskland.



Grøn bioraffinering er en proces, hvor man udvinder protein til foder fra f.eks. kløvergræs.



Ja. Alle dyr af samme art skal omlægges samtidig.



Du må bruge den til avl med det samme.



USA (300 mia. kr), efterfulgt af Tyskland (75 mia. kr.) og Kina (57 mia. kr.).

SVAR



Må man dampe vækstmedierne i økologiske væksthuse for at bekæmpe sygdomme?



Er økologiske æg hvide eller brune?



Må økologiske avlstyre udlånes til konventionelle besætninger som avlsdyr?



I 2018 blev der slagtet ca. 18 mio. grise i Danmark. Hvor mange af dem var økologiske: ca. 110.000, ca. 225.000 eller ca. 520.000?



Ja. Du skal dog kunne dokumentere behovet ved at udtage jord- eller rodprøver.



De kan være begge farver – det afhænger af hønsens race.



Ja, men de skal genomlægges, når de kommer tilbage til den økologiske besætning.



Ca. 225.000.

SVAR



På hvilket område adskiller væksthushproduktion sig fra anden økologisk planteproduktion – udover at produktionen foregår indendørs?



Hvis du har en økologisk slagtekyllingeproduktion, må du så også have 30 ænder gående til eget brug, som ikke drives økologisk?



Hvor meget plads skal en økologisk ged mindst have til rådighed, når den er på stald: 1,5 m², 2,5 m² eller 3,5 m²?



Var der i 2018 flest økologiske bedrifter, som var meget små (mindre end 10 ha.) eller meget store (mere end 300 ha.)?



I væksthuse er der mulighed for at dyrke afgrøder i afgrænsede bede og potter, og vækstmediet kan derved holdes adskilt fra selve jordbunden.



Ja, så længe de holdes adskilt. Det er ikke parallelavl, når dyrene ikke tilhører den samme art.



1,5 m².



I 2018 var 34,6 % af de økologiske bedrifter under 10 ha.
Kun 5,8 % af økologerne havde mere end 300 ha.

SVAR



Hvor lang tid går der, fra en æbleplantage lægges om til økologi, før æblerne må sælges som økologiske?



Skal økologiske ænder have adgang til vandhuller, søer eller lignende, når de er på græs?



Hvor mange gange må økologiske fisk få medicin og stadig sælges som økologiske?



I hvilket dansk supermarked udgør det økologiske salg den største andel af det samlede salg: Netto, Føtex eller Irma?



3 år.



Ja. Alle vandfugle skal have adgang til bedefaciliteter som f.eks. et vandløb, en dam eller en sø, når vejrforholdene tillader det.



1 gang.



Irma.

SVAR



SmartFresh er en gas, der blokerer modningsprocessen hos æbler. Må gassen bruges på økologiske æbler for at forlænge deres holdbarhed?



Hvor mange økologiske bistader var i 2018 registret i Danmark:
315,425 eller 500?



Er det tilladt at bruge GMO i foderet til økologiske fisk?



Hvad er Danmarks største økologiske eksportvaregruppe:
kød, mejeriprodukter eller frugt & grønt?



Nej.



315.



Nej.



Mejeriprodukter.

SVAR



Findes der økologiske skove i Danmark?



I Danmark skal økologiske pattegrise fødes på friland. Hvor stammer denne regel fra: EU, Landbrugsstyrelsen eller er det en dansk brancheanbefaling?



Hvor lang tid skal der gå, fra man lægger om til økologisk biavl, før honningen må sælges som økologisk: 6 måneder, 9 måneder eller 1 år?



Hvis fødevarer bliver behandlet med ioniserende stråling (bestråling), kan det forlænge deres holdbarhed, idet strålingen hæmmer eller dræber mikroorganismer. Må økologiske fødevarer udsættes for ioniserende stråling?



Ja, skove kan godt lægges om til økologisk drift, selvom træerne ikke kan sælges som økologiske.



Reglen stammer fra en dansk brancheanbefaling indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse.



1 år.



Nej, ioniserende stråling er ikke tilladt i fremstillingen af økologiske fødevarer og deres ingredienser.



For at beskytte grundvandet mod forurening må konventionelle marker ikke dyrkes tættere end 25 meter på en almen vandboring. Gælder der samme regel for økologiske marker, som ikke bliver sprøjtet med kemiske plantebeskyttelsesmidler?



Kan økologiske slagtegrise, der er blevet behandlet med antibiotika mere end én gang, blive genomlagt og opnå økologisk status ved slagtning?



Mælk fra konventionelle malkekvæg bliver pasteuriseret for at slå bakterier ihjel og dermed forbedre holdbarheden. Må økologisk mælk pasteuriseres?



Er det tilladt at bruge kunstige sødemidler i økologiske produkter?



Ja, i beskyttelseszonen må der hverken dyrkes, gødskes eller sprøjtes med kemiske plantebeskyttelsesmidler.



Ja. En slagtegris, der f.eks. er blevet behandlet to gange med antibiotika, skal genomlægges i 6 måneder, før det kan sælges som økologisk.



Ja.



Nej.

SVAR



Når du har en økologisk bedrift, må du så bruge roundup til at holde ukrudtet nede på gårdspladsen?



Blommen i økologiske æg kan være mere eller mindre gul. Hvad afgør, hvilken farve blommen i æg har?



Hvad kaldes holistisk afgræsning også?
Intensiv rotationsgræsning, Ekstensiv rotationsgræsning eller Cirkulær græsning



Hvilken region havde i 2018 den største produktion af økologiske gæs:
Sjælland, Syddanmark eller Midtjylland?



Nej. Økologireglerne skal overholdes på hele bedriften – også på gårdspladser og veje.



Blommen er mere gul i sommerhalvåret, hvor hønerne spiser frisk græs og mere grønt, der har et højt indhold af naturlige farvestoffer som karotenoider.



Intensiv rotationsafgræsning. Markerne opdeles i mange små folde, som græsses med stort dyretryk i kort tid. Herefter får græsset fred til at lave fotosyntese i 25-60 dage, inden dyrene igen vender tilbage og afgræsser det.



Midtjylland. I regionen blev der i 2018 produceret ca. 4.800 økologiske gæs.



Hvis du som økolog vil udleje et havestykke til privatpersoner til oprettelse af eksempelvis nyttehaver, skal økologireglerne så overholdes på disse arealer?



Kan man ud fra størrelsen på et æg se, om det er et økologisk æg eller et buræg?



Hvor mange gange må du behandle en økologisk bi-familie med antibiotika, før den skal genomlægges?



Må udenlandske økologiske varer blive mærket med det røde Ø-mærke?



Ja.



Nej. Æggets størrelse afhænger af hønens race og vægt og af hønens alder.
Ældre høner lægger større æg.



0 gange. Hvis en bi-familie skal behandles med antibiotika, skal den genomlægges med det samme.



Ja, hvis den seneste forarbejdning eller pakning er foretaget under den danske økologikontrol.

SVAR



Hvis du vil så etårige planter i et læhegn på din økologiske bedrift, må du så bruge ikke-økologiske frø?



Hvis du har en økologisk slagtekyllingeproduktion, må du så også have 30 ikke-økologiske høner gående i din have til eget brug?



Hvis en af dine kvier har problemer med at blive drægtig, må den så blive behandlet med hormoner?



Hvilken af følgende økologiske produktionsgrene havde i 2018 det største produktionsareal i Danmark: grisebedrifter, gartnerier, malkekvægsbedrifter eller fjerkræbedrifter?



Nej, frøene skal som udgangspunkt være økologiske.
Du kan dog søge om tilladelse til at bruge ikke-økologiske frø under særlige omstændigheder.



Nej, for det er samme art. Hvis du vil have høner gående til eget brug, skal de i dette tilfælde omlægges til økologi.



Nej, hormoner må ikke bruges til at behandle dyr med reproduktionsproblemer.



Malkekvægsbedrifter dækkede det største produktionsareal, hvilket bl.a. hænger sammen med kravet til græsningsarealer.

SVAR



Må man bruge jord fra konventionelle bedrifter som vækstmedie i økologiske væksthuse?



Må økologiske slagtegrise gå på friland i vinterhalvåret?



Hvor stor en andel af foderet skal en økologisk mælkeproducent selv dyrke:
30 %, 45 % eller 60 %?



Må naturlige farvestoffer bruges med det formål at ændre farven på økologiske fødevarer?



Nej. Bruges der jord, skal det være jord fra økologiske bedrifter.



Ja. De skal dog have fri adgang til stald eller læskur.



60 %. Hvis han ikke kan opfylde kravet, må han supplere med foder dyrket hos naboer eller i den samme region (Danmark betragtes som én region). Fra 2023 skal det være 70 %.



Nej. Naturlige farvestoffer må ikke tilsættes med det ene formål at ændre på fødevarens farve. De må gerne tilsættes, hvis formålet eksempelvis er at give produktet en bestemt smag, og farveændringen derfor er en sideeffekt.



Kan man dyrke og sælge økologiske juletræer?



Må økologiske smågrise blive sat på stald med soen, hvis det i en periode er dårligt vejr?



Må kalve være opstaldet i enkeltboks?



Det gennemsnitlige produktionsareal hos økologiske bedrifter har i mange år været stigende. Var den gennemsnitlige økologiske bedrift i 2018 større eller mindre end den gennemsnitlige konventionelle bedrift (målt i ha.)?



Ja.



Ja, det må de i princippet godt – det er dog uhyre sjældent, at vejrforholdene bliver så ekstreme i Danmark, at det er nødvendigt.



Ja, men kun i den første leveuge, og kalven skal kunne se og røre andre kalve.



I 2018 var økologiske bedrifter gennemsnitligt 7 ha større end konventionelle bedrifter. Årsagen er en relativt stor andel af økologiske bedrifter med mælkeproduktion, der kræver store græsningsarealer.

SVAR



Når du har omlagt din bedrift til økologi, må du så bruge kemiske plantebeskyttelsesmidler som f.eks. roundup i din private have og køkkenhave?



Lægger en økologisk høne gennemsnitligt flere eller færre æg end en burhøne?



Astaxanthin er et farvestof, der er naturligt forekommende i blandt andet rejeskaller. Må økologiske fisk få foder, der er tilsat astaxanthin?



Fødevareindustrien i EU har lov til at bruge ca. 379 tilsætningsstoffer med E-numre. Hvor mange af disse er forbudte i den økologiske produktion: ca. 190, ca. 285 eller ca. 330 tilsætningsstoffer?



Ja. Du behøver ikke overholde økologireglerne i din private have, men der skal være et tydeligt skel mellem dine marker og haven. Du må dog ikke bruge roundup på bedriftens veje og gårdspladser.



Den lægger færre æg.



Ja, hvis det er fremstillet af økologiske materialer som f.eks. økologisk opdrættede krebsdyr.



Ca. 330 tilsætningsstoffer er forbudte i den økologiske produktion.

SVAR