



Status på støj samt opfølgning fra fagdøgn for miljørådgivere

Winnie Heltborg, specialkonsulent

Erfagruppen Kvægmiljø, 10. oktober, Agro Food
Park 13

SEGES

Promilleafgiftsfonden for landbrug

STØTTET AF



Disposition

- Hjemmel
- Praksis før og nu, her og der
- Betæneligheder
- Hvad gør vi?
- Hvad gør i?
- Administrationspraksis og kommunalt råderum
- Naturvurderinger og naturklassifikation
 - Miljøkonsekvensrapport – kursus?
- Andet?

SEGES



Hjemmel

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34

Kommunalbestyrelsen skal ved afgørelsen om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig [...]

4) lugt- , støj - , rystelses -, støv -, flue - , transport - og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Oplysningskrav

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4

En ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven

skal indeholde:

- 1) de oplysninger om husdyrbruget og det ansøgtes potentielle indvirkning på miljøet, der følger af bilag 1, pkt. A og B, og som indgår i det digitale selvbetjeningssystem, og
- 2) tilgængelige resultater af andre relevante vurderinger af det ansøgtes indvirkninger på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivning, og som er relevante for den konkrete ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget.

[...]

Oplysningskrav

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1

Punkt A omhandler oplysninger om ansøger og ejerforhold.

Punkt B omhandler oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte:

Beskrivelse af husdyrbruget og det ansøgte særkender, fysiske karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet, herunder oplysninger om:

[...]

7) øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte, herunder **støj**, støv, fluer, til- og frakørsel, samt om eventuelle forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger, forslag til egenkontrol m.v.,

[...]

Støjoplysninger – nogle steder...

Støj

Ansøgers redegørelse for støjklender og støjende aktiviteter:

"De væsentligste støjklender vurderes at være driftsstøj af malkeanlæg, ved aflæsning af foder, foderblanding og samt trafikstøj i forbindelse med afhentning/levering af gylle til biogas, foderlevering. Der er sæsonbetonede støj ved gylleudkørsel, grovfoder ensilering m.m.

Der malkes 2 gange dagligt, men det kan ændres til 3 gange eller malketiden udvides til flere timer af gangen.

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering i forhold til nærmeste naboer.

Driftsperiode for støjklender

Ingen af støjklenderne - hverken enkeltvis eller samlet – vurderes at kunne overskride følgende ækvivalente konstante korrigerede grænseværdier for støj ved nabobeboelserne:

- Mandag-fredag: Kl. 00-07: 40 dB
Kl. 07-18: 55 dB
Kl. 18-22: 45 dB
Kl. 22-24: 40 dB
- Lørdag: Kl. 00-07: 40 dB
Kl. 07-14: 55 dB
Kl. 14-22: 45 dB
Kl. 22-24: 40 dB
- Søn- og helligdage: Kl. 00-07: 40 dB
Kl. 07-22: 45 dB
Kl. 22-24: 40 dB

Tiltag mod støjklender

Grundet ovenstående og ejendommens hensigtsmæssige beliggenhed er der ikke foretaget specielle tiltag til reduktion af de begrænsede støjgener fra driften. Ud fra en samlet betragtning vil det ansøgte projekt derfor ikke påføre de omboende naboer væsentlige støjgener"

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at virksomheden på grund af afstand og beliggenhed i forhold til omkringboende ikke vil give anledning til væsentlige støjgener.

Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes med henblik på at sikre, at der ikke opstår støjgener fra virksomheden. Desuden stiller Faaborg-Midtfyn Kommune vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal foretages støjmålinger og/eller iværksættes støjdæmpende foranstaltninger, såfremt kommunen vurderer, at ejendommen giver væsentlige støjgener for de omkringboende.

Ved det ækvivalente støjniveau forstås støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time).

For boliger overholdes ydermere den vejledende grænseværdi på 55 dB for det højeste øjeblikke niveau af støj om natten - støjens maksimalværdi.

Det vurderes at det ansøgte efterlever de anbefalede grænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".



Støjvilkår – nogle steder

19. Støj

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier.

	Mandag-fredag		Lørdag		Søndag og helligdage	Alle dage
Tidsrum	7-18	18-22	7-14	14-22	7-22	22-7
Enkeltboliger i landzone	55	45	55	45	45	40
Byzone og områder i landzone udlagt til boligformål	45	40	45	40	40	35
Sommerhusområder og områder udlagt til rekreative formål	40	40	40	40	40	35

I natperioden mellem kl. 22-7 (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. Hvis støjmålingen viser, at støjkravene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.

Svendborg Kommune

- *Kommunens vurdering*
- Det er Svendborg Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbrug skal håndteres og vurderes i henhold til Miljøstyrelsens gældende vejledninger om "Ekstern støj" 5/1984. Det betyder bl.a., at der i miljøtilladelsen skal fastsættes støjgrænser, der sikrer, at omgivelserne ikke belastes med støj, der er større end støjgrænserne. Samtidig skal der gennemføres en vurdering af, om de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne vurdering tager udgangspunkt i ansøgers oplysninger om *støjemissionen*, og Svendborg Kommunes orienterende beregning af *støjimmissionen* (støjbelastning) i de nærmeste omgivelser.
- Emissionen bestemmes med udgangspunkt i oplysninger om de væsentligste støjkilder herunder placering, kildestyrke, driftstid, afskærmning mv. Immissionen bestemmes ved beregning med udgangspunkt i emission, afskærmning, afstandsdeampning mv.

Oplysningskrav - Svendborg

I kan indtaste data i det efterfølgende skema (de viste tal er eksempler):

Støjkilde	Kildestyrke	Driftsperiode			
		Nudrift		Ansøgt	
	dB(A)	Driftstid/døgn (t)	Periode på år	Driftstid/døgn (t)	Periode på år
Ventilation (type)	90	24 t	Dagligt i 12 mdr	24 t	Dagligt i 12 mdr
Indsugning af foder	108	1 t. i perioden fra 06.00- 18.00	2 gange pr. mdr.	1 i perioden fra 06.00- 18.00	2 gange pr. mdr.
Korntørring	110	18 t. i perioden fra 06.00 – 24.00	Hver dag i 1 mdr.	18 t. i perioden fra 06.00 – 24.00	Hver dag i 1 mdr.

I forhold til kildestyrker vil vi godt kunne acceptere leverandør-data, hvis disse er gennemført i rimelig overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om "Ekstern støj". Det vil sige arbejdsmiljødata er ikke umiddelbart anvendelige.

Hvis vores beregning viser, at støjgrænserne ikke kan overholdes, vil vi gå i dialog med jer om, hvorvidt der kan etableres tiltag, der kan reducere støjen. Er det ikke muligt at komme i mål ad den vej – kan vi blive nødt til at bede om en egentlig støjdokumentation, og redegørelse for, hvordan støjgrænserne overholdes. Vores erfaring er dog, at dette kun vil være relevant i meget få tilfælde.

MENU

Om programmet

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

R1

R2

R3

R4

R5

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt

Dette program anvendes til en orienterende beregning af det ækvivalente, korrigerede støjniveau fra typiske stationære støjkluder på og ved landbrugsejendomme.

Den orienterende beregning udføres i overensstemmelse med den fælles nordiske beregningsmetode beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 med blandt andet følgende afvigelser:

- a: korrektion for luftabsorption er udeladt.
- b: korrektion for reflekterende genstande er kun medtaget (med refleksionskoefficienten 1) i tilfælde, hvor støjkilden er placeret tæt ved en lodret reflekterende flade.
- c: korrektion for skærmning er kun medtaget (med en korrektion på 10 dB) i tilfælde, hvor støjkilden afskærmes væsentligt i retning mod referencepunktet.
- d: korrektion for bevoksningsdæmpning er udeladt.
- e: korrektion for terrændæmpning er + 3 dB, hvis terrænoverfladen er overvejende hård ved kilde og referencepunkt. I andre tilfælde er korrektionen 0 dB.

Konservative beregningsværdier!!

De beregnede støjniveauer vil typisk være 1-5 dB højere end de værdier, der beregnes ved hjælp af for eksempel støj beregningsprogrammet SoundPlan.

Støjvilkår i Svendborg

Støj
Det er Svendborg Kommunes vur
henhold til Miljøstyrelsens gælder
miljøgodkendelsen skal fastsætte
støj, der er større end støjgrænse
fastsatte støjgrænser kan overhol
oplysninger om støjemissionen, o
immissionen (støjbelastning) i de

Emissionen bestemmes med udg
herunder placering, kildestyrke, di
beregning med udgangspunkt i er

Støj fra husdyrbrug forekommer d
ejendommen. Det betyder, at drift
interne transport på ejendommen.

I vedlagte bilag 4 fremgår oplysni

Støjgrænser

Husdyrbruget på
lokalplanlagte område og byzone/
Afstanden til disse områder er så
fastsatte støjgrænser for boliger i

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning n
boliger i det åbne land end de gra

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4
	Søn- og hel kl. 7-18 (8 ti
Periode A	Periode B
55 dB(A)	45 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) må
(referencefyldtrykket 20 µPa). Tallene i parentes

Svendborg Kommune vurderer, at
støjgrænser skal overholdes.

Støjemission

Ansøger har redegjort for støjemis
er ikke redegjort for de enkelte stø
afstand). Svendborg Kommune h
katalogværdier mv.
Svendborg Kommune har vurder
støjemissionen:

- Ventilation – eksistere
- Ventilation – ny stald
- 4 blæsere ved korntør
- Indblæsning af foder v
- Omrøring i gyllebehold
- Pumpe ved gyllebehol

Placeringen af kilderne fremg:

Støj-immission

Med udgangspunkt i de væse
Kommune gennemført en ben
antaget, at alle kilder er i drift i

Beregnen er gennemført m
udarbejdet af det tidligere Gro
sideslides med en orienterend

Resultatet af den gennemf

Beregningspunkt
Periodebetegnelse
Støjgrænser
a
1
2
3
4

Det skønnes, at beregningerne
rimelig sikkerhed skal kunne fa
plus usikkerheden være mindr

Under hensyntagen til usikker
boligerne og i de forskellige dr
Tal fremhævet med rødt i ov
sandsynlighed ikke kan overh

Støjdæmpning og resultat

På baggrund af den gen
foretaget en vurdering af e
den efterfølgende tabel:

støjkilde
Korntørring
Omrøring af gylle
Pumpe ved gyllebehold- er/påfyldning af vogn
Indblæsning af foder

Resultatet af ovenstående s
og beregningsforudsætning:

Beregningspunkt
Periodebetegnelse
Støjgrænser
1
2
3
4

Når beregningsresultatet plu
kunne overskrides:

- i natperioden ved de
- i aftenperioden ved

- På søn/helligda

I natperioden er ventilat
ventilationsanlægget er
begrænset eller ingen i
gennemførte beregning
Endelig viser beregning
støjgrænserne overhol
fastsatte støjgrænser r

Tilsvarende gør sig gæ
bemærkes, at den dom
vogn i forbindelse med
af året. I perioder, hvor
reduceres. Samlet er di
sandsynlighed overhol

Konklusion

Det er samlet Svendbo
når de tiltag, der begræ
stilles derfor vilkår i ove

I forhold til korntørrings
være 85 dB(A). Det er
hvis der etableres af
støjdæmpende materia
Endelig skal Svendborg
kildestyrke ikke er stø
leverandøren, som an
korntørringsanlægget a
en kildestyrkemåling i c
ekstern støj.

Det er Svendborg Kom
hvis tilsynsmyndighed
dokumentere, at de fæ
kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal
retningslinier.

Målinger/beregninger
Miljøstyrelsens sidst re
Miljømåling – ekstern st

Målinger/beregninger sl
af ekstern støj fra virkse
nr. 6/1984 – Måling af

10 - referenceperioden er 8 time

beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr. 1353 af 11. december 2006.

Hvis det kan konstateres, at de f
mdr. efter at resultatet foreligger i
de fastsatte støjgrænser kan over

Redegørelsen skal indeholde e
foranstaltninger, og et økonomisk

Svendborg Kommune gør opm
støjbelastning i omgivelserne er i
kan udelukkende anvendes til at
"Miljømåling – ekstern støj" efter
vejledninger. En sådan dokumen
fastslås, at de fastsatte støjgræns

Svendborg Kommune har i forho
netop vurderet, at støjgrænserne
ansøger på et tidspunkt skulle ø
vilkår med støjdæmpende forans
ekstern støj", der er gennemf
Svendborg Kommune kontaktes i

Fastsættelse af vilkår

Husdyrbrugets samlede dB(A) og målt i ethvert af de nævnte rum, der overstiger følgende værdier:	
Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	kl. 18-22 (1 timer) Søndag og helligdage kl. 7-18 (8 timer)
55 dB(A)	45 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) må ikke overstige 5 dB(A) (referencefyldtrykket 20 µPa). Tallene i parentes angiver den maksimale tilladte støjbidrag.

- Kildestyrken på hver af de nævnte rum skal være 5 dB(A).
- Der skal senest d. 1. januar 2010 indlægges en støjrapport til kommunen for korntilrettelæggelse af støjforholdene på én af følgende måder:
 - Datablad fra leveringsfirmaet, der angiver kildestyrken maksimalt 5 dB(A)
 - en kildestyrkemåling i henhold til vejledningen og lovgivningen om støj
 - Målingen skal være udarbejdet af en kompetent person

Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

En eventuel afskærmning skal udformes i støjdæmpende materiale med en tyngde svarende til 10 kg/m², og skal dække hele den støjende del af korntørringsanlægget.

- Omrøring i forbindelse med udbringning af gylle samt påfyldning af gyllevogn/lastbil med pumpe må forekomme alle dage i perioden 07.00-22.00.
- Indblæsning af foder i fodersiloer må forekomme på hverdage i perioden fra kl. 07.00-18.00 eller på lørdage i perioden fra kl. 07.00- 14.00
- Der skal føres journal for eventuelle afvigelser for driften af omrøring af gylle, påfyldning af vogn med gylle samt indblæsning af foder. Journalen skal indeholde en angivelse af dato, varighed og årsag til afvigelsen. Journalen skal kunne fremvises ved tilsyn og skal opbevares for de seneste 5 år.
- Et forslag til journal for afvigelser af driften af de nævnte støjkilder, skal sendes til tilsynsmyndighedens accept senest 1 måned efter meddelelsen af denne miljøgodkendelse.
- Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinier.

Målinger/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.

Kommenterede [L117]: Et tilsvarende vilkår om måling og afskærmning var stillet i godkendelsen fra 2016. Er afskærmningen etableret?

Kommenterede [L118]: Vi vil meget gerne have et forslag til journal sendt frem inden miljøgodkendelsen meddeles.

Udfordringer for konsulenten

- Regnearket er bestilt/fremstillet af en kommune
 - Baggrund og validering er generelt ukendt og der er ikke undervist i det
 - Arket indgår ikke i de almindelige IT-system
- Støjkildedata på gamle anlæg er tidskrævende/svære/umulige at fremskaffe og det er sandsynligt at standardværdierne overestimerer
- Der er ingen erfaring med niveauet – hvornår kan det overholdes
- Det er svært at udfordre kommunens krav og skøn samt vilkår
- Der syntes ikke at være bagatelgrænser

Betænkkeligheder

- Udspringer kravet om beregninger og vurderinger alene af et værktøj, der overestimerer?
- Er der tilvejebragt et administrationsgrundlag i kommunen?
- Er der indbygget et hensyn til landbrugets "erhvervszone" i administrationsgrundlaget
- Forholder støjvejledningen fra 1984 sig reelt til alle typer landbrugsvirksomheder og aktiviteter?
 - *Stordrift*
 - *Den støj, der opstår ved almindelige landbrugsaktiviteter må i reglen accepteres*
- Er en overestimering det samme som en usikkerhed? Og skal det håndteres på samme vis?

Betænkkeligheder

- Er det rimeligt at der tillægges større usikkerhed ved den "orienterende støjmåling" end ved en egentlig klagesag?
- Skal vi acceptere standardværdier fra 80'erne?
- Hvordan kan krav om dokumenterede kildestyreker håndteres på gamle anlæg?
- Er det rimeligt at vilkår til forebyggelse af vurderede overskridelser kun kan imødegås ved en egenfinansieret akkrediteret støjmåling?
- Hvad er vores sikkerhed for at værktøjet regner korrekt ud over de angivne overestimeringer?
 - Udvikleren er gået på pension og spørgsmål skal rettes til kommunen...
- Tør vi "overlade" beregningerne til kommunen?

Betænkkeligheder

- Er byrden rimelig i forhold til det der opnås?
- Hvem skal tilvejebringe hvad – sikre opsyningsniveauet
- Var det f.eks. mere rimeligt at kommunen anviste en rimelig og proportional metode, hvorefter ansøger kan finde kildedata (f.eks. støjmåling via telefon ved de enkelte kilder) eller anvende en konkret orienterende støjmåling i området ved tvivl?
- Breder det sig til flere kommuner og kan det imødegås?
- Er det rimeligt at stille støjkraav?

**Hvor udbredt er praksis?
Breder den sig?**



Hvad gør vi?

- Undersøger lovgrundlag og praksis
 - Modtager gerne eksempler
- Sammenfatter væsentligste problemstillinger til (forsigtig) diskussion med MST
- Leder (forgæves) efter bedre kildedata
- Forsøger at få kontrolleret regnearket
- Diskuterer fornuftige strategier
- Ønsker???

Hvad gør i? Bud til diskussion....

- Stiller de kritiske spørgsmål som følger af betænkkelighederne f.eks.
 - Hvad er anledningen til en skærpet praksis?
 - Er der tilvejebragt et administrationsgrundlag i kommunen, der foreskriver denne praksis?
 - Har der være klager?
 - Er der et tilstrækkelig sikkert grundlag for vilkår/krav til akkrediterede målinger?
 - Er det muligt at imødekomme gener på anden vis (som hidtil)
 - Hvordan forholder man sig til landbrug, der er virksomheder, der har det åbne land som erhvervszone?
- Imødegår vilkår, der knytter sig til "almindelige landbrugsaktiviteter" eller ikke reguleres ved miljøgodkendelser.
- ...forsøger at løse den konkrete sag...evt. klager!..

Retningslinjer for det kommunale skøn - administrationsgrundlag

Kommunen har efter husdyrbrugloven kompetence til at træffe afgørelser efter loven. Når en kommune tillægges kompetence, tilkommer kompetencen formelt set byrådet med udvalg, jf. kommunestyrelsesloven.

Dette er kort gengivet i Økonomi- og Indenrigsministeriets [udtalelse af 30. juni 2016 om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer](#).

Følgende fremgår af udtalelsens side 3:

- *"Lov om kommunernes styrelse tillægger følgende organer i kommunen beslutningskompetence: kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og økonomiudvalget samt for så vidt angår den administrative ledelse af kommunen borgmesteren.*
- ...
- *Forvaltningen er ikke ved loven tillagt selvstændig kompetence, men afleder sin kompetence fra kommunalbestyrelsen."*

Administrationsgrundlag

- I praksis træffes langt størstedelen af beslutningerne i en kommune af forvaltningen, dvs. de ansatte. Dette gælder også beslutninger af mere politisk karakter.
- Det er – under alle omstændigheder - de kommunalpolitiske organer, som er indehavere af beslutningskompetencen og dermed er retligt og politisk ansvarlige for afgørelserne. De ansatte har som hovedregel ”kun” et tjenstligt ansvar indadtil
- De politiske organer kan vælge at fastsætte retningslinjer, som fastsætter en mere snæver fortolkning. Dette vil normalt ske ved, at forvaltningen bedes om at indstille retningslinjer til det udvalg, som er fagligt ansvarlig, og med mulighed for behandling på byrådsmøde.
- Da der er forbud mod at sætte skøn under regel, må retningslinjerne ikke blive så snævre, at de udelukker det skøn, som skal udøves i den konkrete sag. Men de kan fungere som et pejlemærke for den ansatte, når denne skal udøve skønnet til brug for indstillingen i den konkrete sag.

Administrationsgrundlag

- De kommunale tilsynsmyndigheder har ad flere omgange taget stilling til sådanne retningslinjer.
- Statsforvaltningen udtalte følgende:
- *”Som statsforvaltningen har udtalt i andre tilsvarende sager, er der forvaltningsretligt ikke noget til hinder for, at der politisk fastlægges et administrationsgrundlag med nærmere retningslinjer for forvaltningens behandling af sager om husdyrbrug. Sådanne retningslinier kan også lovligt omfatte en intern hovedregel om, hvordan sager med en bestemt problematik som udgangspunkt skal afgøres, forudsat at afgørelsen i den enkelte sag tillige beror på en konkret vurdering.”*

[udtalelse af 7. maj 2012 fra Statsforvaltningen Syddanmark](#)

Kommunalt råderum.....

- Enkelte kommuner efterlyser muligheden for give afslag på husdyrproduktioner af "industriel karakter" - selvom tålegrænser og beskyttelsesniveauer er overholdt!
- Mener muligheden bortfaldt med Ny-husdyrregulering i 2017

