



FOREKOMSTEN AF BYGFLUER I VÅRHVEDE OG VÅRBYG KAN FØLGES FRA NU AF

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De første aflæsninger af fangster foretages nu. Hold også øje med evt. bygfluer ved besøg i vårhvede- og vårbygmarker i de kommende uger.

Forekomsten af bygfluer i vårhvede og vårbyg følges i år i planteavlskonsulenternes registreringsnet via gule limplader og hvide fangbakker på 6 lokaliteter i vårhvede og 24 lokaliteter i vårbyg. Baggrunden herfor fremgår af plantenyt [Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede og vårbyg](#).

Fangbakkerne er sat ud i markerne i uge 19 (6.-7. maj), og de første aflæsninger foretages nu og kan [følges her](#).

Ud fra de seneste ugers temperaturer forventes der ikke pt. at være flyvning af bygfluer. På [graddageberegneren](#) på LandbrugsInfo, kan man, som beskrevet i ovennævnte plantenyt, beregne forventet flyvetidspunkt for sin lokalitet (indtast basisværdi 4,5 °C, tærskelværdi 300 graddage, 0,7 °C for klimaændring samt bynavn). Graddagemodellen anvender de aktuelle temperaturer på lokaliteten indtil dags dato. Herefter anvendes den gennemsnitlige temperatur på lokaliteten i tidligere år. F.eks. forventes begyndende flyvning af bygfluer ved Aarhus pt. den 26. maj, og afhængig af temperaturen i den kommende tid kan det blive før eller senere. Jo tættere på flyvning jo mere sikker bliver tidspunktet, fordi de aktuelle temperaturer anvendes. I 2018 begyndte flyvningen omkring midten af maj grundet højere temperaturer.

Bygfluerne optræder på nuværende tidspunkt som pupper på angrebne vintersædsplanter. Man kan også holde øje med tømte pupper i vintersæden, der er tegn på begyndende flyvning af næste generation. Desuden skal man i den kommende tid holde øje med evt. bygfluer og æg i vårhvede og vårbyg. Se fotos nedenfor. Vi har ikke erfaringer med effektiviteten af gule limplader og hvide fangbakker, men antager, at disse er anvendelige.

Forekomsten af bygfluer vil i de kommende uger blive omtalt i plantenyt om registreringsnet for de øvrige skadegørere.



Billede 1. Bygflue. Hold øje med evt. bygfluer ved besøg i vårhvede- og vårbygmarker i de kommende uger. De er 4-5 mm lange og har gul ryg med 3 sorte striber Foto: Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening.





Billede 2. Tre bygflueæg. Foto: Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.