

LK MARK 16-0
Hestebønne/Havre.

Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.

Lugt

Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.

Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.

Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.

Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.

Rødder

Vurder om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.



Varmedornemmelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.


Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.





SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X




OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET



Samlet vurdering:




LK MARK 92-0
Hvidbløver til FRØ

SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X


Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.



Lugt


Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.



Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.




Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurder om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.



Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.




Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:



LK MARK 93-0
2. års kl. græs.



SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X

Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.

Lugt


Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.



Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.




Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurdér om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.



Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.



Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:




OA MARK 1-0 PUNKT 1 LAV

SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X

Have


Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.



Lugt

Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.



Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrede nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.




Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurdér om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.




Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.




Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:




OA MARK 1-6
Havre

PUNKT 2 HØJ

SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X


Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.



Lugt


Lugter jorden dårligt og let rådnet, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.



Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.




Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurder om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.



Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.




Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:



AO MARK 35-0
BYG/ert.

punkt 1 Lav.



SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X

Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.

Lugt


Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.



Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.




Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurdér om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.



Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.




Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:




AO MARK 35-0 punkt 2 Høj

BYG/ert.

SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X


Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.



Lugt

Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.



Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)




JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningskader.



Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurder om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jor-hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.




Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.




Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesium-mættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:




AO MARK 117-0

Vinterhvede m. spild raps.

SÆT KRYDS PÅ SKALAEN X


Jordens overflade

Det er vigtigt, at jorden kan ånde, og at overfladen sikrer et optimalt luftskifte.



Lugt

Lugter jorden dårligt og let råddent, er der ofte en bakteriedomineret anaerob omsætning. Dårlig lugt karakteriserer jord med ringe struktur og hyppig vandmætning. Man vil ofte kunne finde uomsatte planterester i bunden af plovfuren. Der er ofte udfordringer med mange snegle.




Farve

Jo mørkere jord, des større indhold af organisk stof, som sikrer god omsætning, godt luftskifte og god vandholdende og -afdrænende evne. Er jorden meget varierende i farve med grå og rustrøde nuancer, er der ofte en ringe udveksling i laget af både ilt og vand. Her vil jorden typisk være periodevist vandlidende.

OVERJORDEN (0-30 CM)



JORDEN UNDER PLOJELAGET




Aggregater

Ingen aggregatdannelse tyder på lavt indhold af organisk stof. Det øger risikoen for køre- og pakningsskader.




Jordens hårdhed

Jorden skal være fast uden at være så kompakt, at røddernes vækst hæmmes, at vand- og luftudveksling forringes, og uden at jorden er svær at grave i og dele med hænderne. Lav evt. penetrometertest.




Regnormegange

Huller i jorden i forskellige størrelser, og i forskellige dybder er et godt tegn på en frugtbar jord. Bedst er store regnorme med lodrette gange i jorden.




Rødder

Vurdér om rødder uhindret kan komme i dybden og har en "naturlig form". Vandrette rødder afslører kompakte eller vandlidende lag. Er rødderne brunlige, er der iltfattigt, og de fungerer ikke optimalt. Rødder med rodhår, som er aktive og udveksler rodexudater, er klistrede og jorden hænger ved, mens nøgne rødder afspejler en lav biologisk aktivitet.




Varmerfølelse

Hvordan føles jorden i hænderne? En våd og vandlidende jord er typisk kold, hvorimod en lun jord er velafdrænnet med et godt luftskifte.



Calcium-test

Hvis jorden bruser, reagerer saltsyren med carbonat i kalket (CaCO_3) og er dermed en indikator for calcium. Er der ingen reaktion, er der sandsynligvis mangel på calcium, som er en meget vigtig byggesten. Jorde med optimalt Rt (pH) kan godt mangle calcium (f.eks. magnesiummættede jorder), hvor calcium vil virke forbedrende på jordstruktur og plantevækst. Sammenhold med Rt og jordtype.



Samlet vurdering:

