

## AP 1 UDBYTTER OG AFGRØDER


STØTTET AF


# Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hvordan var udbytterne og afgrødefordelingen i 2018 sammenlignet med 2017?

2018 bød på en hård og usædvanlig langvarig tørke, hvilket påvirkede det gennemsnitlige høstudbytte i salgsafgrøder negativt. Lægges hertil, at der i 2018 var en større andel af vårafgrøder end normalt på grund af vanskelig eller umulig etablering af vintersæd i det våde efterår i 2017, var det samlede udbyttelniveau i 2018 langt under det normale. Det faktum smittede også af på fremstillingspriserne, hvilket er omtalt i en [anden artikel](#).


Figur 1 viser de gennemsnitlige udbyttelniveauer i 2017 og 2018 for de mest dyrkede afgrøder samt det gennemsnitlige fald i procent fra 2017 til 2018. Det er vigtigt at understrege, at det er gennemsnitlige tal, da der kan være store regionale udbytteforskelle, bl.a. på grund af forskelle i tildelingen af den sparsomme nedbør, der trods alt kom i nogle områder.





**Figur 1.** Udbytterne i 2018 sammenlignet med udbytterne i 2017 og afvigelse i pct.


Figur 2 illustrerer tydeligt skiftet til flere vårafgrøder i 2018 som følge af problemer med etablering af vinterafgrøderne i 2017 på grund af det våde efterår.



**Figur 2.** Afgørdefordelingen for de mest dyrkede kornarter i 2018 sammenlignet med 2017

Figur 3 viser udbyttefald fra 2017 til 2018 for konventionelle bedrifter på mellem 15 og 35 pct. For de økologiske bedrifter er udbyttefaldene under halvdelen heraf. Der er ikke stor forskel på udbyttefaldene på lerjord og sandjord uden vanding. På sandjord uden vanding klarer rugen sig som forventet bedst, mens det omvendte er tilfældet for vinterrapsen på lerjord. På sandjord med vanding er det gået hårdest ud over rug og vinterraps, da de to afgrøder typisk vil være valgt fra til vanding på bedrifter med begrænset vandingskapacitet. Rug vil typisk klare sig bedst uden vanding, og raps kan være besværlig at vande. Vandingen har haft god effekt på de øvrige afgrøder. Det skal bemærkes, at de bedrifter, der indgår i kategorien sandjord med vanding, er kvægbedrifter, der har en kapacitet til vanding på minimum 25 pct. af arealerne, men de har sjældent kapacitet til alle arealerne. Gennemsnittet for alle 120 bedrifter i denne kategori er 64 pct. vandingskapacitet.





**Figur 3.** Udbyttefaldet fra 2017 til 2018 fordelt på afgrøder og jordbonitet (de meget få observationer af økologisk vinterbyg og vinterraps er ikke vist).