

ANGREB AF SJÆLDEN SVAMPESYGDOM I NOGLE VINTERSÆDSMARKER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Svampen angriber også vårbyg og græsser og kan overleve flere år i jorden.

De sidste par uger er set angreb af den sjældne svampesygdom *Omphalina pyxidata* i enkelte hvede- og vinterbygmarker. Svampen har ikke noget dansk navn. Alt vintersæd og vårbyg kan angribes. Rug skulle ifølge engelske angivelser være mest robust for angreb. Der er ingen oplysninger om modtageligheden af havre. Græsser angives også som værter.


I 2015 blev svampen første gang påvist i Danmark. Se nærmere om biologi mv. i [Ny svampesygdom i korn](#).

Der er i Danmark fundet flest tilfælde af angreb i vinterhvede og vinterbyg. Der er også set angreb i rug og vårbyg. Svampen kan overleve flere år i jorden, men nøjagtige angivelser foreligger ikke, da der er begrænset viden om svampen.

Fra Irland oplyses, at der i år også ses flere tilfælde end normalt.

Nedenfor ses symptomer på angreb. Områdevis i marken er væksten svækket. Rengøres rødderne forsigtigt, ses de små knolde, som ligner lidt store cyster af havreål. Knoldene er først hvide og senere brune.

Der er ingen muligheder for bekæmpelse.






Billede 1. Angreb af *Omphalina pyxidata* i vinterhvede fotograferet 20. april 2020 af Mette Nielsen, Velas.



Billede 2. Angreb af *Omphalina pyxidata* i vinterbyg til venstre og vinterhvede til højre fotograferet 23. april 2020.





Billede 3. Nærbillede af angreb af *Omphalina pyxidata* fotograferet 23. april 2020.



Billede 4. Angreb af *Omphalina pyxidata* i vinterhvede fotograferet 14. april 2020 af Annemette Pagter, Velas.